

2021 下野ファンミーティング中止のお知らせ

コロナウイルスの影響で、やむなく中止とさせていただきました

2020下野ファンミーティングでございますが、

2021年からの再開催に向け準備を進めておりました。

しかしながら2020年12月現在、感染者は増加傾向にあり、

ワクチン接種と治療薬もまだ見込みもたたない事から、

イベントの趣旨である下野ファンの皆様と、下野インストラクターのコミュニケーションが、

濃密接触にあたる可能性があるとの保健所からの指導もあり、

現状では参加者の皆さまの安全が確定出来ないと判断せざる負えない状況です。

よって非常に残念では御座いますが2021年も下野ファンミーティングは中止とさせていただきます。

今後はどのようなイベント形態となっていくのか、

状況を見定めたうえで2022年以降のイベントを改めて検討して参ります。

SHIMOTSUKE Web site

2020リニューアルオープン後、たくさんのお客様にご覧いただきました。
ご好評頂きましたが、まだまだ未熟なサイトでございます。

2021は新しいコンテンツやユーザー様に寄り添った情報など
スターからベテランまで皆さまのフィッシングライフに
役立つWEBサイトを目指し新製品情報・動画など公開していく予定です。

<https://www.shimotsukeor.com/>



SHIMOTSUKE



大橋漁具株式会社

本社/ address.〒321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町1031-9
phone.028-658-0084 facsimile.028-658-8421
URL:<http://www.shimotsukeor.com>

※本カタログに掲載されています製品の各仕様・デザイン・価格等については、改良等のため予告なく変更することがあります。

※本カタログに掲載されている価格は、当社の標準小売価格です。(購入の際、消費税が付加されますのでご注意ください。)

※本カタログに掲載されている内容は、2021年1月現在のもので、為替変動などのやむをえない事情により、製品の価格及び仕様を、予告なく変更する場合があります。

※カタログ内の商品写真は印刷のため、実際のカラーと異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※本カタログ中「限定販売」と記されている製品は、販売店を限定している製品です。

※カタログ撮影商品は商品サンプルのため、実際の商品とは、デザイン、カラー、スペック等が異なる場合があります。

※ご不明な点は弊社までお問い合わせください。

SHIMOTSUKE SPIRIT

すべてのタックルに息づく、まっすぐなスピリット。

鮎の冷水病を出さないために。

オトリを入手するとき、体表に異常が認められたり、元気のないオトリ鮎は選ばないようにしましょう。
釣った鮎、オトリ鮎はすべて持ち帰りましょう。
その河川で釣った鮎は、他の河川でのオトリ鮎として使用しないようにしましょう。
タモ、引き舟、タビ、タイツ、ウェーダーなどは、使用後よく洗浄、乾燥させましょう。



▲注意

▲危険

●履物は、使用する場所や状況に合った物を使用してください。種類が使用目的や使用方法と合わない場合は、スリップ等によりけがをする恐れがあります。

●水中で使用する履物は、足のサイズに合ったものを使用してください。

大きすぎても、小さすぎても足を痛めます。

●高圧線・架線・電線による感電に注意してください。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。したがって電線等に接触すると感電する恐れがあります。場合によっては死亡事故につながります。特に高圧線の下では絶対に使用しないでください。高圧線の場合、近寄っただけでも高圧線から放電し感電する場合がございます。

●釣竿以外の場所で釣竿を使用し電線に触れる事故が発生しています。

釣竿を使用するときは周囲の安全に十分注意してください。

●落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、釣竿をただちに仕舞い込むか、釣竿から離れるようにしてください。

●カーボンロッド取扱い上の注意。カーボンロッドは、軽くて丈夫ですが、乱暴な取扱いで

は破損の原因となります。事故の原因となります。製品を正しく使用していただく為に、必ず説明書をお読みください。また、お子様などお読みになれない方には、保護者、監督者の方から注意事項をご説明願います。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

</

SHIMOTSUKE SPIRIT

あの時の場所に、今、釣り人として立つ。

そのとき、私は遙か少年の日々を重ね合わせた。

目の前を川が流れ。遠くに橋が架かり、

流れの両側には瑞々しい草花が生い茂っている。

だが、deja-Vuとは違う。確かにこれは現実の実景である。

これから仕留めようとする“敵”的息づかいもかすかに聴きとれる。

いつの時からか、

釣り人だけに許される独特の感覚を、

私は身に付けていたようだ。

感動とスリルと興奮と。

狙った獲物は必ず仕留める。

釣り人のこころに脈打つ熱きスピリットは人類創世以来、

連綿と継承されてきた紛れもないDNAです。

時を超えて、人種も、宗教も超えたすぐれて崇高な遺伝子です。

時は進み、釣りを愛する者が心底ほれこむ、

すぐれたフィッシングギアを提供するために誕生した下野オリジナル。

以来、自然との調和を大切にしながら、

あくまでもオリジナルであることにこだわり、

釣り人の求める醍醐味、味わい、愉しさをひとつひとつカタチにしてきました。

揺るぎないこの姿勢こそは、下野オリジナルがつくり上げた唯一無二のDNAです。

2021
AYU
FISHING TACKLE
CATALOGUE

SHIMOTSUKE
JP

Fishing Pleasure & Innovation

INSTRUCTOR

すべてのタックルに息づくホットなスピリット

釣る喜びを伝えたい。


穏やかな川面には広大な空がさざなみを立てるように映って見える。突如あらわれた魚影の遙か上空を、1羽の猛禽類が旋回した。黒っぽい影は水面に1本の曲線を描いてはその痕跡を巧みに消していく。釣りのノウハウを知り尽くしたSHIMOTSUKEインストラクターは大自然のそうした光景を日々、目に焼き付けています。全国各地の河川を拠点にあくなき実釣テストをくり返すわたしたちは、その時々の変化に真剣なまなざしを注ぐのはもちろん、自由に躍動する魚影に、ときにはやさしい日線を注ぐゆとりも大切にしています。



Fishing Pleasure & Innovation

新しいアイデアの創造から、新たな価値を生みだし、大きな変化をもたらす変革を意味します。

FIELD TESTER



京都府／高橋 祐次

京都府／安井 雅彦

京都府／野口 靖之

京都府／野口 博志

京都府／服部 晃一

山口県／安田 保

長野県／塩島 典明

富山県／杉谷 秀樹

岐阜県／餌取 春義

岐阜県／齋藤 拓弥

岐阜県／二村 海成

台湾／蔡 志浩

台湾／黃 宗俊

台湾／楊 武璋

青森県／松橋 真

青森県／福士 浩貴

秋田県／後藤 正博

岩手県／臼澤 和雅

山形県／沖田 利幸

栃木県／馬場 稔

栃木県／羽石 健児

茨城県／金子 将之

埼玉県／藤田 恭司

東京都／大金 洋行


東京都／吉野 正志

東京都／坂本 晴義

静岡県／中道 一彦

静岡県／小林 伸司

FIELD STAFF



ADVISORY STAFF



ROD ADVISOR



DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM

ダブル パワーチェンジ システム

下野Worksチューニングパーツ

従来の同寸で太目設定のパワー替穂だけでは実現不可能だった、
#2も含めた長さも詰めるタケノコチューニングで竿のキャラクターを豹変させる。

ノーマル#1・#2に加え、素材硬度を高め尚且つノーマルより
短く設定(9mで20cm・8.5mで15cm)した下野Worksチューニングパーツの
#1・#2を標準装備することで、1本の竿で2パターンのパワー設定に
チューニングする事を可能にした、ダブルパワーチェンジシステム!
#1・#2パーツを同時に変えることで、穂先#1だけの交換では
絶対に得られない変化が生まれ、多様な釣技に対応し、戦略が広がります。



// ノーマル#1・#2セッティング

オールマイティに使える仕様で、対象サイズがさほど大きくなく、
細糸や小針を多用した釣りにも最適なセッティングとなります。

// 下野Works チューニングパーツ#1・#2セッティング

ノーマルセッティングではオトリを入れるのに苦労するような押しの強い瀬や、
取り込みのパワー不足を感じた際に、ワンランク上のパワーに変貌させる
セッティングで、主に瀬釣り向きな幾分胴に乗るアクションとなります。

// プラスアルファとして・・・

専用ソリッド穂先(別売) #1・ノーマル#2セッティング [専用ソリッド設定機種]
ソリッドの柔軟性を活かした釣法や、初期の小型対策としてもおすすめです。
機種にもよりますが、先調子寄りのセッティングになります。

注:1#1・#2は同時交換でバランスをとっております。別々でのご使用も可能ですが、バランスが崩れ破損の危険に繋がりますのでご注意ください。
注:パワーUPは実感して頂けますが、#3から下は同一の竿で設計強度は変化しませんので、適度な負荷や急な動作、垂直方向への曲がりは避けてください。
注:別売りソリッド穂先をご使用の際はノーマル#2のご使用をおすすめします。

天上天下唯我独尊 第3章

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus

[ダブル パワーチェンジ システム プラス]

ノーマルチューブラ・パワーチューブラ Plus ノーマルソリッド・パワーソリッドの
計4種の穂先と(ノーマル・パワー)の2種類の穂持ちがセットになった本作は、
シチュエーションに合わせたチューニングがあらゆる場面に反応します。

MJB レグナスバージョン WB に限定搭載

Tactics Short Ver.

戦略的短竿!

短良く長を制する!


河川を問わず短竿を選択する理由がある!
新時代の短竿降臨!

下野Worksパワーチェンジ穂先装着により

#1(穂先) 2種パワーチェンジが可能!

カーボンナノテクノロジーとパワーチェンジ穂先を採用し軽量ながらも韌性がありパワーセレクトも可能

MAJOR BLAD Tactics Short Ver 80CW



高橋 祐次

メジャークラッドクラスで短竿のシリーズを発売すると言う事で、最近は奈良の小河川に釣行する事の多い私も非常にテストが楽しんでいた4アイテムのラインナップとなりましたが、私がメインで担当させて貰ったのがH80CWで、もうこれに関しては100%自信をもってオススメ出来る仕上がりになっています。短い分操作性に関しては文句のつけようがないレベルに仕上がっていて、抜けの早さを重視する私の感覚でもパワーも全く問題ありません。最初は少し先調子気味なので、掛かり鮎の上がりが遅いのではないかと心配でしたが、胴が非常に強く出来ているので、胴ブレも無く狙った場所で引き抜きが可能です。大金さんや羽石君が担当していた、ノーマルタイプの75CWや80CWも非常に軽くて女性や小さなお子さんにも無理なく使って貰えるええ感じですね。この竿をきっかけに鮎釣りの楽しさを感じて貰えたら嬉しいなと思える竿が出来上がりました。

元厚 CONCEPT

NEW

75CW

中硬硬(強) 本調子 硬度+5 パワースペックP4.5

80CW

中硬硬 本調子 硬度+4.5 パワースペックP4

H75CW

硬中硬(強) 本調子 硬度+6 パワースペックP5.5

H80CW

硬中硬 本調子 硬度+5.5 パワースペックP5

シリーズ最軽量モデル! 短いとはいえ鮎竿として175gと軽量な自重を実現! しなやかでありながら張りのある調子でオトリ操作も楽々! パワーチェンジ穂先換装で絞りこまれた急流も躊躇なく攻める事が可能!

解禁当初から活躍が期待できるしなやかな調子は秀逸の一言につきる! 初期の超ビリ鮎の浅掛けよりもバレる事なく取り込み良型にも焦る必要の無いパワー感も持ち合わせる! パワーチェンジ穂先換装でオモリ使いも楽にこなします。

シリーズの中で最もハイパワーなモデル! 渓流相で頭上には木が茂っているようなポイントは勿論強風が付きものの天然渓上大河川でも威力を發揮! 段々瀬のポケット狙いや立ち位置から生まれる竿抜け攻略にも!

汎用性を考えるとメインロッドにされる方も多いと思われるモデル! チャラやトロ場の泳がせから瀬釣りまでポイントを問わず軽快にご使用いただけます! 風切りも良く軽快な操作性で急瀬も釣りこなすパワー感は秀逸!

| | | |
|---------------------|------|-----------------------|
| 標準チューブラ #1 | 8.0m | オールラウンドに使用可能 |
| パワーチューブラ #1 (-10cm) | 7.9m | オモリ使用の瀬の引き釣りメイン及び良型向き |
| ※長さの基準は80モデルの場合 | | |



タクティクスショートバージョン 75CW・80CW・H75CW・H80CW

- [75CW] 14cm~24cmに対応 [80CW] 13cm~23cmに対応 [H75CW] 15cm~25cmに対応 [H80CW] 14cm~25cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。)
- パワーチェンジ穂先搭載 ●元厚CONCEPT ●チタンワイヤーXラップTWX穂先 (チューブラ) ●カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
- スーパーハイテンションカーボン採用 ●スーパーマイクロビッチSMP製法 ●SCNSシングルナイスドシステム搭載 ●SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift)
- カーボンフレーベル多層真円構造 ●チタン製下栓標準装備 ●別売ソリッド穂先¥9,500 (税別)
- 盗難防止対策ノシリアルナンバー入り ●ジャパンクオリティ



元厚CONCEPT TWX SCNT SMP SCNS SAWS

Made in Japan

| SAWS機能 | 概要 | 外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 |
|--------|--------|----------|-------|----------|-------|---------|--------|------|---------|----------------|-----------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワー | モードグリップ | 適合水中系(パイロン)(号) | 錨負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) | | | | | | |
| 75CW | 017693 | 7.5(7.4) | 7 | 136 | 175 | 1.5/1.7 | 23.8 | 25.0 | P4.5 | 0.125~0.6 | 0~3 (0~5) | 99.9 | ¥168,000 | | | | | | |
| 80CW | 017709 | 8.0(7.9) | 7 | 141 | 185 | 1.5/1.7 | 23.8 | 25.0 | P4.0 | 0.1~0.6 | 0~3 (0~5) | 99.9 | ¥180,000 | | | | | | |
| H75CW | 017716 | 7.5(7.4) | 7 | 136 | 180 | 1.8/2.0 | 23.8 | 25.0 | P5.5 | 0.125~0.6 | 0~4 (0~5) | 99.9 | ¥178,000 | | | | | | |
| H80CW | 017723 | 8.0(7.9) | 7 | 141 | 190 | 1.8/2.0 | 23.8 | 25.0 | P5.0 | 0.125~0.6 | 0~4 (0~5) | 99.9 | ¥190,000 | | | | | | |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロン/推奨号数

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

| ロッド | 調子 | 硬度 | パワースペック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------|------------|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| タクティクスショートバージョン 75CW | 中硬硬(強) 本調子 | +5.0 | P4.5 | | | | | | | | | | |
| タクティクスショートバージョン 80CW | 中硬硬 本調子 | +4.5 | P4.0 | | | | | | | | | | |
| タクティクスショートバージョン H75CW | 硬中硬(強) 本調子 | +6.0 | P5.5 | | | | | | | | | | |
| タクティクスショートバージョン H80CW | 硬中硬 本調子 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛け等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野鮎竿は全て高密度・高弾性的カーボン素材を使用し、非常に高密度でHiバーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因になりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてもお考えください。河川や仕掛け、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル MAJOR BLAD

B.V. FIGHTER 90CW

五感を研ぎ澄まし瀬を制する!

胴の強さに拘り抜きを意のままに極める!

剛性と粘りのバランスを追及!

瀬に特化したシリーズ3タイプで新登場!

下野Worksチューニングパーツ装着により

#1(穂先)2種×#2(穂持)2種から最大4パターンの調子をセレクト可能

カーボンナノテクノロジーとダブルパワーチェンジシステムの

最新技術を採用し粘り強い韌性がありパワー選択も可能な新感覚!



今回ブラックバージョンファイターのモデルチェンジに合わせ、前作を継承する大鮎荒瀬に加え全ての釣期、全ての瀬釣り河川を対象とする為、早瀬パワー・急瀬パワーの2アイテムを新たに投入! あらゆる瀬釣りステージを網羅するべく満を持してモデルチェンジとなりました。全てのモデルにおいて自重は気にせず肉厚トルク系のブランクスとし、気になる持ち重りは元厚CONCEPTとハイテーザー設計で重心を手元に寄せる事で解消しております。また胴調子竿の天敵でありオトリ操作を阻害する胴フレも、カーボンナノテクノロジーの採用で、掛かると速やかに胴にのる瀬釣り胴調子であるに、シャンとした独特の張りでダルさを感じさせないのも特徴です。オトリを引きやすく浮き上がりを抑制するしなやかさと、素早く曲がり込みロッドのMAXパワーを引き出す事で、釣り人の負担も少なく高反発を利用して来れる竿に仕上りました。一般的な引き抜き対象サイズとしては、早瀬パワー(16~26cm) 急瀬パワー(17~27cm) 大鮎荒瀬(18~30cm) を想定していますが、テスト時には早瀬パワーでも急瀬で26cmも抜けており、シチュエーションと釣り人の技術によっては、ボテンシャルは想定サイズを超える嬉しい誤算も確認しております。口場でもむやみに竿を突き上げる事無く寄ってくるので寄せの取り込みもバレにくく非常に楽に取り込む事が可能となっております。瀬釣りモデルとはいって、穂先はチューニングパーツも含めTWX穂先で、チタンワイヤーをラッピングしているので感度も良いのも特徴のひとつです。

高橋 祐次

私は主に九頭竜川で急瀬パワーと大鮎荒瀬のテストを担当しましたが、急瀬パワーはマイスターでしんどくなったらこの竿! と断言しても良い程、かなり早いタイミングで仕上りました。

問題は大鮎荒瀬です。実はテストの時にかなり折りました。。。まあ折れない竿を作る為のテストですから、折れる所は先に折れてくれてええんですけど、その度にこんなんあかん!って強化していいたら目方も重になりましたが、前作の90BRを遙に上回るパワーロッドに仕上りました。元竿が全て平織で強化され、あとかなり急テーザーで手元が太く仕上がってるので持ち重りは目方ほど感じないです。むしろ前作の278gの方が重く感じてしまう程に持ち重りは感じません。九頭竜で鍛え上げて各インストラクターが各地でイジメぬいて完成したNewファイター是非使って見てください! 瀬の入れ掛けにはこの竿の出番となるはずです!

元厚 CONCEPT

NEW

早瀬POWER 急瀬POWER 大鮎荒瀬

早瀬パワー 胴調子 硬度+6.5 パワースペックP6.5

初期から使える軽快な瀬竿

小さめのオトリも扱い易いセッティングでありながらチューニングパーツに換装する事で急瀬に迫るパワー感も得られる!
初期から引き釣りメインで楽しむ方にオススメ!

急瀬パワー 胴調子 硬度+7.0 パワースペックP7.0

盛期の大河川向けに開発

引きやすさとオトリの入りやすさは絶品!

一般的な22cmから25cmの入れ掛けにも軽快に対応します。
#1#2のチューニングパーツ換装で豪快な振子抜きも楽に決まります。

荒瀬 胴調子 硬度+8.5 パワースペックP8.5

前作BVファイター90BRの後継モデルでありながら自重を気にせず圧倒的なパワーを得たモデル!

九州五ヶ瀬川や九頭竜川でも特に流れのキツイ場所を選択し熟成を重ねました。

元竿は完全平織で負荷の大きい節の継部にも平織補強を入れ万全の武装!

| | | | |
|---------------------|-----------------|-------|--------------------------|
| 標準チューブラ #1 | + 標準 #2 | 9.0m | 小石底で底流れ、表層ともに流速の早い川にオススメ |
| 標準チューブラ #1 | + パワー #2 (-5cm) | 8.95m | 標準仕様の操作性をさらに向上させるセッティング |
| パワーチューブラ #1 (-10cm) | + 標準 #2 | 8.9m | 3号以上のオモリ使用や岩盤底攻略にオススメ |
| パワーチューブラ #1 (-10cm) | + パワー #2 (-5cm) | 8.85m | 大石河川や更に大きなオモリ使用又振子抜きも軽快 |

※チューニングパーツには先端部付近に金線が1本追加しております



ブラックバージョンファイター 90早瀬パワー・90急瀬パワー・90大鮎荒瀬

- [90早瀬パワー] 16cm~26cmに対応 [90急瀬パワー] 17cm~27cmに対応 [90大鮎荒瀬] 18cm~30cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。)
- ダブルパワーチェンジシステムプラス DPCS搭載 (チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ●元厚CONCEPT
- チタンワイヤーメッシュTWX穂先 (チューブラ) ●カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ●スーパーハイテクノロジーカーボン採用 ●スーパーマイクロビッチSMP製法
- SCNSシングルロードシステム搭載 ●SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ●カーボンプリプレグ多層真円構造 ●チタン製下栓標準装備
- 別売ソリッド穂先¥9,500 (税別)
- 盗難防止対策/シリアルナンバー入り ●ジャパンクオリティ

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総重(g) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 元径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(イヨン)(号) | 適合荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|---------|--------|-----------|-------|----------|-------|---------|--------|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 90早瀬パワー | 017730 | 9.0(8.85) | 8 | 141 | 238 | 2.0/2.3 | 23.8 | 25.1 | 0.16~0.6 | 0~5 (0~6) | 99.9 | ¥235,000 |
| 90急瀬パワー | 017747 | 9.0(8.85) | 8 | 141 | 250 | 2.1/2.4 | 25.3 | 26.6 | 0.175~0.8 | 0~6 (0~8) | 99.9 | ¥245,000 |
| 90大鮎荒瀬 | 017754 | 9.0(8.85) | 8 | 141 | 295 | 2.2/2.4 | 25.6 | 26.9 | 0.2~1.0 | 0~6 (0~10) | 99.9 | ¥250,000 |

*元径の()内は、回転トップ部分での外径です。※元径は竿房より100mm部分の外径。パワーモードグリップ元径は竿房部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

| ロッド | 調子 | 硬度 | 対応可能 | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ブラックバージョンファイター 90早瀬パワー | 早瀬パワー 胴調子 | +6.5 | P6.5 | | | | | | | | | |
| ブラックバージョンファイター 90急瀬パワー | 急瀬パワー 胴調子 | +7.0 | P7.0 | | | | | | | | | |
| ブラックバージョンファイター 90大鮎荒瀬 | 荒瀬 胴調子 | +8.5 | P8.5 | | | | | | | | | |

*下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛け等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる竿のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。

*下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高精度度HIパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。

*一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛け、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのランナップにより調子は若干変化致します。

*状況によって一様で竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※同シリーズのオトリの使用を前提としています。 ※流れの強弱や河川による竿の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

**POWER CHANGE 穂先 搭載モデル
NEO BLAD**

SPIRIT Type-RV

先調子のベストセラー レグナスVerが
操作性を極める先調子感はそのままに
スピリットシリーズに降臨!
元厚コンセプト採用で持ち重り激減!

下野Worksパワーチェンジ穂先換装により
#1(穂先)4種がセット!
4通りの調子とパワーチェンジが可能!

(標準チューブラ・パワーチューブラ・標準ソリッド・
パワーソリッド穂先の4種を装備)

カーボンナノテクノロジーを採用し軽量ながらも
韌性があり先調子なのにタメが効く!



メジャークラッド人気機種レグナスバージョンのスピリットタイプとしての新登場となるが、
その完成度はあまりに高く、テスター陣にも素管状態での
判別が難しいと言わしめる程の仕上がりになりました。
極めつけは一般的に感度が鈍ると言われる、ソリッド穂先を装着してもラインの重みを感じられるレベルの高感度と素材特性からなる本家よりも粘るタメ性能が、神通川の
荒瀬においても、躊躇する事なく攻略する事が可能な、夢の先調子モデルを完成させました。
スピリットシリーズとしては穂先を4種標準装備の大盤振る舞いで、小型狙いのチャラ瀬から、
荒瀬の良型狙いまで、様々なシチュエーションに適応できるのも魅力の1つ。
是非穂先の違いによる釣味の変化もお楽しみください。
また元厚CONCEPTを採用する事で、ウエイトバランスを手元に寄せる事が出来、
実際の自重よりも持ち重りが無く、振り抜けの良いブランクスとなっております。

羽石 健児

レグナスでもよっぽどの荒瀬で、鮎がデカすぎなければ全然オールマイティに使用できますが
このRVはその上を行く粘りがありますね! 実際パワー感には驚きますし、
強い流れに対してもオトリの馴染みが良く、楽に引ける印象です。
神通川で他のインストラクターがファイターシリーズのテストをやっている同じ流れで、
自分もRVのテストをしていてそれほど引けを取らずに引き抜きが出来ていました!
正直この価格帯の竿とは思えません。
先調子好きな方にはオールマイティーに使って絶対にオススメの竿ですよ!

大金 洋行

2020年は色々あってあまり川に出られず、
テストも羽石君に負担掛けちゃったけど、かなり良い竿に仕上がってますよ!
軽さで言えばレグナスの方が若干軽いけど、RVは本当に持ち重りしない!
特に85はいいね! 全然疲れない! これだけの仕上がりの竿がスピリットの値段でいいの?と思うよ。
良ければ使ってみてください先調子が好きな人は必ず満足して貰えると思います。

元厚 CONCEPT

85CW

硬中硬(強)先調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5

もはや主流と言っても過言ではない長さの85モデル
持ち軽さから得られる操作性と風切りの良さは
大河川においても十分に威力を発揮します。
素材による粘り腰が時には上位機種を上回る事も!

90CW

硬中硬(強)先調子 硬度+5.5 パワースペックP5

広範囲を攻略する釣りに最適な90モデル
穂先が4通りから選択可能なので先調子が得意とする
ピンポイントの釣りから面で探る引き釣りまで対応範囲の広さも魅力!
張りを持たせる為の新構造でブレの少なさはクラスとして驚異的!

| | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| 標準チューブラ #1 | 9.0m (8.5m) | オールラウンドに使用可能 |
| パワーチューブラ (#1S) (-10cm) | 8.9m (8.4m) | オモリ使用の瀬の引き釣りメイン及び良型向き |
| 標準ソリッド (#1ソリッド) | 9.0m (8.5m) | ビリ鮎対策及びソリッド釣法向け |
| パワーソリッド (#1Sソリッド) (-10cm) | 8.9m (8.4m) | 良型向きまた瀬でオトリの浮き上がりを防ぐにも良好 |

※長さの基準は90モデルの場合 (カッコ内は85)



スピリット Type-RV 85CW・90CW

- 13cm~25cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。)
- パワーチェンジ穂先搭載 (チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ソリッド穂先・パワータイプソリッド穂先)
- カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
- ハイテンションカーボン採用
- SCNSシンクロナイズドシステム搭載
- SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift)
- カーボンブリフレグ多層真円構造
- 蓋歛止対策/シリアルナンバーアー入り
- ジャパンクオリティ
- 元厚CONCEPT

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 継荷荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|--------------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|
| Type-RV 85CW | 017761 | 8.5(8.4) | 8 | 136 | 228 | 1.6/1.8/0.8/1.0 | 25.3 | 26.8 | 0.1~0.6 | 0~5 (0~6) | 99.9 | ¥135,000 |
| Type-RV 90CW | 017778 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 233 | 1.6/1.8/0.8/1.0 | 25.3 | 26.8 | 0.1~0.6 | 0~5 (0~6) | 99.9 | ¥145,000 |

※先径の()内は、回転トップ部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

| ロッド | 調子 | 硬度 | パワースペック | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| スピリット Type-RV 85CW | 硬中硬(強)先調子 | +6.0 | P5.5 | | | | | | | | | |
| スピリット Type-RV 90CW | 硬中硬(強)先調子 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | |

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛け等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。

※下野鮎竿は全て高密度・高弾性的カーボン素材を使用し、非常に高感度でHi-Vバーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。

※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛け、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。

※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

紫龍 -SHIRYU-

こいつは只者じゃない!




新たな刺客のラインナップ拡大!

名称も新たに61Hに加え66MHと66Hが新登場!

超短竿の新領域に突入!

鮎竿の概念を覆すコストパフォーマンスを実現!

友釣り以外の鮎ルアーの使用やライトなコロガシ釣りにも対応可能なバーサタイルリバーロッド



超短竿だからこそ可能にした超細身で極肉厚な設計手法!
尚且つ、高価な超高弾性素材に頼る事なく製作できるので、
コストも抑えられ鮎竿の概念を覆すコストパフォーマンスを実現!
昨年発売の61Hをご使用いただいたお客様の好反響で、ラインナップを拡大
66モデルも追加投入し益々守備範囲が広がりました!
既存の鮎竿設計手法をとらわれない極肉厚設計の為、長さに対しての自重は
どうしても重くなりますが、細身のブランクスに対してグリップ部分の外径を更に
肉厚に膨らます事で、自重のモーメントバランスを手元に寄せ、持ち重りが出ないよう
設計しておりますので、実釣において自重が気になる事は無いかと思われます。
むしろ初心者の方が安心できる強度と、エキスパートな方が無理をしても根を上げない、
耐久性を持たせる為の重量と認識していただけましたら幸いです。
事実、返し抜きでも特殊なツバメ返しと呼ばれる、扇状に振り抜き自分の上手で
捩じながら止める返し抜きは、現代鮎竿の肉薄設計では破損の危険性が限りなく
高くなっていますが、重量感のある大鮎テストでも一度も破損は無く、強度においても
既存の鮎竿の概念を覆すものとなっております。
また近年増えてきている鮎ルアーの使用にも非常に効果的で、アクションをつける際の
操作性も短さと張りの強さも相まってパッケンです。
(ルアーによる鮎の友釣りは全ての河川で認められている訳ではありません。各漁協さんの遊漁規則を確認してください)

超短竿を使用するメリットは数知れません。
まず狭い河川や分流で、上には木も生い茂っている…
しかし野鮎は無数にいて追い合いをしている。そんなポイントを持つ9mや8.5mの竿で
チャレンジして、木の枝に仕掛けを絡めたり、立ち位置が取れなくてイライラした。
このような経験は誰しもお持ちでは無いかと思われます。
木に届かない位短くて、少しぐらい障害物に当たってもへこたれない竿があれば、
入れ掛かりが間違いないのに…と
且つメインの竿では無い以上予算も掛けたくない、
お思いの方にピッタリの竿となっております。
また大き目の河川でも、9mクラスの竿を持つ方がいても自然と竿抜けになる、
手前のエリアで爆釣という事もあります。
事実、最終の撮影の為に訪れた、10月末の那珂川支流の筈川において、
周りの方も忘れたころにポロポロと掛かっている状況で、紫龍66Hを持ち
空いたポイントに後から入り、入れ掛かりとなったの痛快なエピソードでした。

NEW

61H

硬調 本調子 (レギュラーテーパー)
硬度 +6.5 パワースペックP5.0

昨年紫電61Hの発売以降あらゆるポイントで有効になると、
大好評のモデル。木が覆いかぶさり今まで諦めていた枝川や、
分流で入れ掛かりされた方も多いようです。

回転トップはリリアン式から直感タイプにリニューアル!

66MH

硬中硬 本調子 (レギュラーテーパー)
硬度 +6.0 パワースペックP4.5

61Hが解禁直後の河川ではオーバーパワーで、
もう少しパワーを落としたモデルの発売を! のお声にお応えして新登場!
ライトバージョンクラスの硬度となっており、
鮎竿として一番使い勝手の良いパワーランクで且つ軽量!
お子様の鮎釣り挑戦や入門者にもオススメ!

66H

硬調 本調子 (レギュラーテーパー)
硬度 +7.0 パワースペックP6.0

61Hのロングモデルですが硬さはHH表記でも良い程にパワーアップ!
大河川の強風下でも楽々に竿操作が可能!
硬度の割にパワースペックが低いのは長さが短い為。
ですが九州の五ヶ瀬川でも荒い流れから26cmを振子で振りぬくなど、
極肉厚ブランクスのポテンシャルはまだ未だ未知数!

SHIMOTSUKE

SHIMOTSUKE

紫龍 -SHIRYU- 61H・66MH・66H

● [61H] 12cm~25cmに対応 [66MH] 12cm~24cmに対応 [66H] 14cm~26cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。)
● タフな細身肉厚構造 ● 高弾性カーボン採用 ● 直感回転トップ ● 友釣り以外の鮎ルアーの使用やライトなコロガシ釣りにも対応可能なバーサタイルリバーロッド

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 細負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|-------|-------|----------|---------|--------|--------|-------------|----------------|--------|------------|------------|
| 61H | 017808 | 6.1 | 6 | 121.5 | 200 | 1.4 | 25.0 | 26.0 | 0.175~0.8 | 0~6 | 99.9 | ¥24,000 |
| 66MH | 017785 | 6.6 | 7 | 119 | 230 | 1.55 | 25.8 | 27.0 | 0.175~0.8 | 0~6 | 99.9 | ¥27,000 |
| 66H | 017792 | 6.6 | 7 | 119 | 236 | 1.8 | 25.8 | 27.0 | 0.2~0.8 | 0~8 | 99.9 | ¥29,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿房より100mm部分の外径。パワーモードグリップ元径は竿房部分の外径です。水中糸ナイロン／推奨号数

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

| ロッド | 調子 | 硬度 | 対応可能 | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 紫龍 -SHIRYU- 61H | 硬調 本調子(レギュラーテーパー) | +6.5 | P5.0 | | | | | | | | | |
| 紫龍 -SHIRYU- 66MH | 硬中硬 本調子(レギュラーテーパー) | +6.0 | P4.5 | | | | | | | | | |
| 紫龍 -SHIRYU- 66H | 硬調 本調子(レギュラーテーパー) | +7.0 | P6.0 | | | | | | | | | |

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛け等の御使用における。専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる竿のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高硬度でH1バーパーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛け、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。※同サイズのオーバーの使用を前提としています。※流れの強さや河川による竿の特徴で、参考サイズは変化するお考えください。

MAJOR BLAD MEISTER VERSION 90BR V-SPEC

硬中硬(強)胴調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5

競技中の良型にも安心! パワーアップのV-spec トップトーナメント信頼の刀!

円筒剛性の向上とMSWX製法による高いスピリティにより、前モデル90hsと比較しパワーアップさせた90BR V-specは、掛かり船や流速による絞り込みに対しスムーズに胴に乗せる胴調子ながら、トーナメントが求める操作性を得るため、各節の長さセッティングや節ごとの円筒剛性を最適チューニング。



◎14cm~25cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です) ◎マイスターSPクロスラッピングMSWX製法
◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先)
◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◯スーパーハイテンションカーボン採用
◎スーパーマイクロビッチSMP製法 ◯SCNSシクロナイズドシステム搭載 ◯SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◯カーボンプリフレグ多層真円構造
♯2~#8チタン口金標準装備 ◯替先パワータイプ1番 標準装備 ◯別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◯盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◯ジャパンクオリティ


SAWS機構: 掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への留密に計算された曲がりで調整する事で/力を防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。
タイプ JANコード モデルNO. 全長(m) 総数(本) 仕舞寸法(cm) 標準自重(g) 先径(mm) 元径(mm) パワーモードグリップ径 適合水中糸(ナイロン)(号) 錐負荷(号) カーボン含有率(%) 希望小売価格(税抜)
90BR V-spec 015668 015668 9.0 8 141 237 1.6(1.7)/1.8(1.9) 25.3 26.4 0.1~0.6 0~4(0~5) 99.9 ¥345,000

*先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

MAJOR BLAD MEISTER VERSION 90BR S-SPEC

操作性を犠牲にしないスリムで張りのあるプランクスがS-specの証

スリムで肉厚節長設計のプランクスは粘り強いタメ性能を発揮し、MSWX製法とカーボンナノチューブ製法の採用により、しなやかな胴調子ながら、対象オトリに応じた抜群の操作性を発揮する張りの強さでトーナメントの繊細な竿操作にもしっかりと追従。



◎13cm~23cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です) ◎マイスターSPクロスラッピングMSWX製法
◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先)
◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◯スーパーハイテンションカーボン採用
◎スーパーマイクロビッチSMP製法 ◯SCNSシクロナイズドシステム搭載 ◯SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◯カーボンプリフレグ多層真円構造
♯2~#8チタン口金標準装備 ◯替先パワータイプ1番 標準装備 ◯チタン製下栓標準装備 ◯別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◯盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◯ジャパンクオリティ

SAWS機構: 掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への留密に計算された曲がりで調整する事で/力を防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。
タイプ JANコード モデルNO. 全長(m) 総数(本) 仕舞寸法(cm) 標準自重(g) 先径(mm) 元径(mm) パワーモードグリップ径 適合水中糸(ナイロン)(号) 錐負荷(号) カーボン含有率(%) 希望小売価格(税抜)
90BR S-spec 015675 015675 9.0 8 141 229 1.6(1.7)/1.8(1.9) 25.3 26.4 0.1~0.6 0~3(0~4) 99.9 ¥335,000

*先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus 搭載モデル 元厚 CONCEPT

MAJOR BLAD REGNAS Ver. 85WB 90WB

硬中硬(強)先調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5 硬中硬(強)先調子 硬度+5.5 パワースペックP5

天上天下唯我独尊 第3章 変幻自在の先調子

先調子感は損なわず、いかに掛かってから早くタメに入れるか…を念頭に3代目にして初のフルチェンジを敢行。調子を追い求めた結果自重も前作よりもっとも軽量化されたもの前作で発売していた90MKパワー+がもはや必要でなくなる程のパワーを獲得。 ※アフターパーツ10年対応。



◎13cm~25cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です) ◎ダブルパワー・チェンジシステムプラス DPCS+搭載(チープラ穂先・パワーチューブラ穂先・ソリッド穂先・パワーソリッド穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◯元厚CONCEPT ◯チタンワイヤーXラップTWX穂先(チープラ) ◯カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計

◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◯スーパーマイクロビッチSMP製法
◎SCNSシクロナイズドシステム搭載 ◯SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) DPCS 元厚CONCEPT TWX SCNT SMP SCNS SAWS
◎カーボンプリフレグ多層真円構造 ◯チタン製下栓標準装備
◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◯ジャパンクオリティ

SAWS機構: 掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への留密に計算された曲がりで調整する事で/力を防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。
タイプ JANコード 全長(m) 総数(本) 仕舞寸法(cm) 標準自重(g) 先径(mm) 元径(mm) パワーモードグリップ径 適合水中糸(ナイロン)(号) 錐負荷(号) カーボン含有率(%) 希望小売価格(税抜)
85WB 016252 8.5(8.35) 8 136 215 1.6/1.8/0.8/0.8 25.3 26.6 0.1~0.6 0~5(0~8) 99.9 ¥215,000
90WB 016269 9.0(8.8) 8 141 225 1.6/1.8/0.8/0.8 25.3 26.6 0.1~0.6 0~5(0~8) 99.9 ¥225,000

*先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数


DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT EXPERT MODEL

MAJOR BLAD VICTORY Ver. 85MS 90MS

中硬(強)胴調子 硬度+3.5 パワースペックP3 中硬(強)胴調子 硬度+3.5 パワースペックP3

6年間の沈黙の間に果たした進化! 歳月で鍛え新技術で成し遂げた新次元軽量ロッド!!

新生ビクトリーの釣りごろベストサイズは14~18cmですが超ビリ船のキャッチ率の高さと不意に掛かる20cmクラスも難なく引き抜く対応力の広さは下野ラインアップ随一とも言えるでしょう。手のひら感覚の操作感も秀逸!



◎10cm~22cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です) ◎ダブルパワー・チェンジシステム DPCS搭載(チープラ穂先・パワーチューブラ穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持)
◎元厚CONCEPT ◯チタンワイヤーXラップTWX穂先(チープラ) ◯カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◯スーパーハイテンションカーボン採用
◎スーパーマイクロビッチSMP製法 ◯SCNSシクロナイズドシステム搭載
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◯カーボンプリフレグ多層真円構造 DPCS 元厚CONCEPT TWX SCNT SMP SCNS SAWS
◎チタン製下栓標準装備 ◯盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◯ジャパンクオリティ

SAWS機構: 掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への留密に計算された曲がりで調整する事で/力を防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。
タイプ JANコード 全長(m) 総数(本) 仕舞寸法(cm) 標準自重(g) 先径(mm) 元径(mm) パワーモードグリップ径 適合水中糸(ナイロン)(号) 錐負荷(号) カーボン含有率(%) 希望小売価格(税抜)
85MS 017365 8.5(8.35) 8 141 178 1.5/1.7 23.8 25.0 0.1~0.4 0~3(0~4) 99.9 ¥230,000
90MS 017372 9.0(8.8) 8 141 195 1.5/1.7 23.8 25.0 0.1~0.4 0~3(0~4) 99.9 ¥240,000

*先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus 搭載モデル

MAJOR BLAD ZESTER VERSION 85DG 90DG

85DG:中硬硬(強) 本調子 硬度+5.0 パワースペックP4.5
90DG:中硬硬本調子 硬度+4.5 パワースペックP4.0

類いまれなるシャープ感は継承! 対応範囲を更に広げる高剛性チューン

カーボンプリフレグの積層構造とカーボンナノチューブ配合量の最適化を進め、スリムなプランクスの円筒剛性が格段に向上了。しなやかさを残しながらもシャープでパワフルと言う相反する能力をまとめ上げた。下野Worksチューニング装着によりシャープな軽量ロッドが瀬釣りパワフルロッドに変貌。



◎14cm~24cmに対応(河川状況等により異なります参考として) ◎ダブルパワー・チェンジシステムDPCS ◯チタンワイヤーXラップTWX穂先 ◯カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◯スーパーマイクロビッチSMP製法 ◯SCNSシクロナイズドシステム搭載 ◯SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)
◎カーボンプリフレグ多層真円構造 ◯チタン製下栓標準装備
◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◯盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◯ジャパンクオリティ

DPCS機構: 掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への留密に計算された曲がりで調整する事で/力を防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。
タイプ JANコード 全長(m) 総数(本) 仕舞寸法(cm) 標準自重(g) 先径(mm) 元径(mm) パワーモードグリップ径 適合水中糸(ナイロン)(号) 錐負荷(号) カーボン含有率(%) 希望小売価格(税抜)
85DG 015927 8.5(8.35) 8 136 201 1.55(1.65)/1.8(1.9) 25.3 26.5 0.125~0.6 0~3(0~5) 99.9 ¥200,000
90DG 015934 9.0(8.8) 8 141 209 1.6(1.7)/1.8(1.9) 25.3 26.5 0.1~0.6 0~3(0~5) 99.9 ¥220,000

*先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT


MAJOR BLAD LIGHT Ver. 80MS 85MS 90MS

硬中硬(早瀬クラス) 本調子 硬度+6.5 パワースペックP5.5

硬中硬(早瀬クラス) 本調子 硬度+6 パワースペックP5

しなやかさを重視した粘りと高反発性を融合したLV調子は原点回帰!

高剛性を売りにしていた前作からの大きな改良点は引き釣りにおけるオトリの追従性!引いた時にモチリと曲がる穂先をセレクト。チューニングパーツ換装によりオールラウンドな3:7調子から瀬の扇引きに有効な4:6調子までセレクト可能な対応力の広さも魅力。



◎13cm~25cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です) ◯ダブルパワー・チェンジシステムプラス DPCS搭載(チープラ穂先・パワーチューブラ穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持)
◎元厚CONCEPT ◯チタンワイヤーXラップTWX穂先(チープラ) ◯カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◯スーパーハイテンションカーボン採用
◎スーパーマイクロビッチSMP製法 ◯SCNSシクロナイズドシステム搭載 ◯SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◯カーボンプリフレグ多層真円構造
◎チタン製下栓標準装備 ◯盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◯ジャパンクオリティ

DPCS機構: 掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への留密に計算された曲がりで調整する事で/力を防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。
タイプ JANコード 全長(m) 総数(本) 仕舞寸法(cm) 標準自重(g) 先径(mm) 元径(mm) パワーモードグリップ径 適合水中糸(ナイロン)(号) 錐負荷(号) カーボン含有率(%) 希望小売価格(税抜)
80MS 017389 8.0(7.8) 7 141 193 1.7/2.0 23.8 25.0 0.1~0.6 0~5 99.9 ¥205,000
85MS 017396 8.5(8.35) 8 136 215 1.7/2.0 25.3 26.6 0.1~0.6 0~5 99.9 ¥225,000
90MS 017402 9.0(8.8) 8 141 227 1.7/2.0 25.3 26.6 0.1~0.6 0~5 99.9 ¥240,000

*先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus 搭載モデル

MAJOR BLAD BLACK VERSION 85DG 90DG

硬調(急瀬クラス) 脇調子 硬度+7.0 パワースペックP6.5

張りのある操作性と湧き出るトルクで竿が掛ける! 竿が抜く!

チューニングパーツ装着により#1・#2が強く短くなる事で調子は変貌し、石が小さく底流れ、表層流れ共に早く、押しの強い河川において威力を発揮するパワー重視のロッドとなり、野鯛を走らせずに止め、落ち置いて引き抜ける安心感が魅力。



◎14cm~26cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です) ◯ダブルパワー・チェンジシステム DPCS搭載 ◯チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先)
◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◯スーパーハイテンションカーボン採用 ◯スーパーマイクロビッチSMP製法 ◯SCNSシクロナイズドシステム搭載 ◯SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◯カーボンプリフレグ多層真円構造
◎チタン製下栓標準装備 ◯盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◯ジャパンクオリティ

DPCS機構: 掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への留密に計算された曲がりで調整する事で/力を防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。
タイプ JANコード 全長(m) 総数(本) 仕舞寸法(cm) 標準自重(g) 先径(mm) 元径(mm) パワーモードグリップ径 適合水中糸(ナイロン)(号) 錐負荷(号) カーボン含有率(%) 希望小売価格(税抜)
85DG 015941 8.5(8.35) 8 136 228 1.85(1.95)/2.2(2.3) 25.3 26.6 0.15~0.8 0~5(0~8) 99.9 ¥205,000
90DG 015958 9.0(8.8)

POWER CHANGE 穂先搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEO BLAD SPIRIT Type-ZV 85MS 90MS

軽量且つ高剛性を誇るゼスターVの操作感をそのままにSPIRITシリーズ最軽量モデル!

積層構造の見直しと張りを保つ素材選定でミドルクラス軽量ロッドとしては異例ともいえるブレの少ない調子に仕上がりました。
数釣りの大敵バラシは最低限にそして追い気の弱い鉛も絡めるように掛けてしまう秀逸さ!

◎12cm~23cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です) ◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法

◎SCNSシンクロナ化ドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)

◎カーボンブリフレグ多層真円構造 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別)

◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構: 抜かり鉛のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への締密に計算された曲がりで調整する事で(レ)を防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け鉛を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錐負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|--------------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| Type-ZV 85MS | 017419 | 8.5(8.4) | 8 | 136 | 203 | 1.4/1.7 | 25.3 | 26.8 | 0.125~0.6 | 0~3(0~4) | 99.9 | ¥120,000 |
| Type-ZV 90MS | 017426 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 214 | 1.4/1.7 | 25.3 | 26.8 | 0.125~0.6 | 0~3(0~4) | 99.9 | ¥130,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数


POWER CHANGE 穂先搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEO BLAD SPIRIT Type-LV

上位機種ライトバージョンの魂がSPIRITとして降臨!

数世代前の上位機種ライトバージョンと比較してもシャンとした張り感とパワーを感じるブランクスは超越しており、もはや価格破壊!

開発中に材料原価がドンドン上がりましたがパワーチェンジ穂先もセットで価格はスピリット価格に合わせた現状維持!!絶対にお買い得です。



◎13cm~24cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です) ◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT

◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎マイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナ化ドシステム搭載

◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリフレグ多層真円構造 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別)

◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構: 抜かり鉛のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への締密に計算された曲がりで調整する事で(レ)を防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け鉛を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錐負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|-------------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| Type-LV80WB | 016276 | 8.0(7.9) | 7 | 141 | 195 | 1.6/1.9 | 23.8 | 25.3 | 0.1~0.6 | 0~3(0~5) | 99.9 | ¥115,000 |
| Type-LV85WB | 016283 | 8.5(8.4) | 8 | 136 | 215 | 1.6/1.9 | 25.3 | 26.8 | 0.1~0.6 | 0~3(0~5) | 99.9 | ¥125,000 |
| Type-LV90WB | 016290 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 235 | 1.6/1.9 | 25.3 | 26.8 | 0.1~0.6 | 0~3(0~5) | 99.9 | ¥135,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEO BLAD SPIRIT Type-BV 85MS 90MS

MJB人気パワーモデルブラックバージョンの遺伝子を引き継ぎSPIRITシリーズに降臨!

ブラックバージョンをより扱いやすくチューニング!驚愕の完成度は一見の価値アリ!元厚CONCEPTによる持ち軽さも魅力!

パワーロッドであるのに取り回しと操作性に優れ、大鉄もふわりと抜けて来る使い勝手の良さがオススメです。



◎12cm~23cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です) ◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法

◎SCNSシンクロナ化ドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)

◎カーボンブリフレグ多層真円構造 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別)

◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構: 抜かり鉛のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への締密に計算された曲がりで調整する事で(レ)を防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け鉛を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錐負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|--------------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| Type-BV 85MS | 017433 | 8.5(8.4) | 8 | 136 | 223 | 1.6/1.9 | 25.3 | 26.8 | 0.15~0.6 | 0~5(0~6) | 99.9 | ¥130,000 |
| Type-BV 90MS | 017440 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 239 | 1.6/1.9 | 25.3 | 26.8 | 0.15~0.6 | 0~5(0~6) | 99.9 | ¥140,000 |


※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEO BLAD SPIRIT Type-BVF 90WB

BVファイターを超えるビッグトルク! 尺鉄対応ベーシックロッド

尺鉄までもターゲットにしたビッグトルクですが、丸一日使える持ち軽さが魅力のパワーロッドです。20cm以下には用は無い!



◎18cm~30cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です) ◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT

◎ハイテンションカーボン採用 ◎マイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナ化ドシステム搭載

◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリフレグ多層真円構造 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別)

◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャapanクオリティ

SAWS機構: 抜かり鉛のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への締密に計算された曲がりで調整する事で(レ)を防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け鉛を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錐負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|---------------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|--------|------------|------------|
| Type-BVF 90WB | 016306 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 285 | 1.9/2.2 | 25.6 | 27.2 | 0.25~1.25 | 0~8 | 99.9 | ¥140,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

BASIC BLAD**SUPER DESIRE SP H80 H85 H90**

硬中硬 脳調子 硬度+5.5

扱いやすさを追求したベーシックロッド。掛ける・抜くをロッドがアシスト。
友釣りを楽しくする新感覚ベーシックロッド。オトリ楽タソリッド釣法にも対応
ソリッド替標準装備

鮎釣りをより楽しくする新世代ベーシックロッド安心のジャパンクオリティで低価格を実現。



◎12cm~25cmに対応(河川状況等により異なります参考として) ◎ハイテンションカーボン採用 ◎マイクロピッチ製法

◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎ソリッド替標準装備 ◎SCNSシンクロナ化ドシステム搭載

◎持ち重り軽減ハイテーバー設計 ◎使い易い張りのある脳調子 ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構: 抜かり鉛のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への締密に計算された曲がりで調整する事で(レ)を防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け鉛を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | モデルNO. | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錐負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|--------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|--------|------------|------------|
| SP H80 | 014746 | 014746 | 8.0 | 7 | 141 | 225 | 1.8/0.9 | 25.4 | 26.6 | 0.15~0.6 | 0~4 | 99.9 | ¥77,000 |
| SP H85 | 014753 | 014753 | 8.5 | 8 | 141 | 250 | 1.8/0.9 | 25.4 | 26.6 | 0.1~0.6 | 0~4 | 99.9 | ¥85,000 |
| SP H90 | 014760 | 014760 | 9.0 | 8 | 141 | 265 | 1.8/0.9 | 25.4 | 26.6 | 0.1~0.6 | 0~4 | 99.9 | ¥89,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

BASIC BLAD**SHIRYU VERSION**

SHIMOTSUKE AYU ROD LINEUP

メジャーブラッド マイスターVバージョン 90BR V-spec



p15

メジャーブラッド マイスターSバージョン 90BR S-spec



p15

メジャーブラッド レグナスバージョン 85WB/90WB



p15

メジャーブラッド タクティクスショートバージョン 75CW/80CW/H75CW/H80CW



p7

メジャーブラッド ビクトリーバージョン 85MS/90MS



p15

メジャーブラッド ゼスターVバージョン 85DG/90DG



p16

メジャーブラッド ライトバージョン 80MS/85MS/90MS



p16

メジャーブラッド ブラックバージョン 85DG/90DG



p16

メジャーブラッド ブラックバージョン 90DGパワー+



p16

メジャーブラッド ブラックバージョンファイター 90早瀬パワー/90急瀬パワー/90大鮎荒瀬



p9

ネオブラッド スピリット TypeRV 85CW/90CW



p11

ネオブラッド スピリット TypeZV 85MS/90MS



p17

ネオブラッド スピリット TypeLV 80WB/85WB/90WB



p17

ネオブラッド スピリット TypeBV 85MS/90MS



p17

ネオブラッド スピリット TypeBVF 90WB



p17

ベーシックブラッド スーパーデザイア SP H80/SP H85/SP H90



p18

ベーシックブラッド 支流バージョン 70BR/75BR



p18

紫龍-SHIRYU- 61H/66MH/66H



p13

SHIMOTSUKE AYU ROD TECHNOLOGY & INNOVATION

私たちには、あるひとつの性能に秀でたものをつくるのではなく、すべての性能を追求する道を選びました。
どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつ、それが調和していること。

今までに生み出されたロッドテクノロジーのレシピをもとに、製法や技術を進化させること。SHIMOTSUKEはそれらの高度な技術を通して、
独自性のある製品を次々と生みだしつづけます。…Fishing Pleasure & Innovation.

元厚 CONCEPT Body Thick Concept

従来よりも
元竿の厚みを増す事で、
手元に重心を寄せ尚且つ
強度も上げる設計コンセプト。
調子を作る際も元竿の
粘りが増すので
竿全体のパワーを
より受け止めやすくなる。

DPCS ダブルパワーチェンジシステム

ノーマルの#1・#2に加え、
素材硬度を高め尚且フノーマルよりも
短く設定(9mで20cm・8.5mで15cm)し
た下野Worksチューニングバーツの#1・#
2を標準装備する事で、1本の竿で2パターン
のパワー設定にチューニングする事を可
能にした、ダブルパワーチェンジシステム!
#1・#2バーツを同時に変える事で、穂先
#1だけの交換では絶対に得られない変化
が生まれ、多様な釣技に対応し戦略が広が
ります。


SAWS Shimotsuke Active Weight Shift

ジョイント部の重なりに発生する強烈な曲
げ強度をスムーズにブランクスに伝える為、
横90°方向に使用する素材を、密度の高い
高弾性素材に最適化。自重を抑え、竿全体
の曲げ強度を向上させる設計。SAWSとの
マッチングにより理想的な支点移動とロス
のない感度の伝達を実現しました。

SCNS シンクロナイズドシステム


ジョイント部の重なりに発生する強烈な曲
げ強度をスムーズにブランクスに伝える為、
横90°方向に使用する素材を、密度の高い
高弾性素材に最適化。自重を抑え、竿全体
の曲げ強度を向上させる設計。SAWSとの
マッチングにより理想的な支点移動とロス
のない感度の伝達を実現しました。

SMP スーパーマイクロビッチ製法




下野竿(MJB・NEB)は従来よりブラン
クス成型の最終工程におけるテーピングビ
ッチを手間と時間を惜しまず極めて細かく
する事で、アスリートの筋肉テーピングの
ように、ブランクスを締め上げ、より高密度
で剛性感に優れた構造を実現しています。
均一で高圧な締め上げにより、ブランクス
内のボイド(空洞)は皆無となっており、高
い信頼性を誇ります。

MSWX マイスターSP クロスラッピング製法



しなやかさを求める#
1から#3はチタンワイヤーのみをプリブレグにサン
ドする方式で密にラッピング。
タメ性能やスタビリテ
ィーを求める#4から
#8Bは、チタンワイヤー
にタングステンワイヤーと
カーボンヤーンを加入了5
本の線材を求めるバ
ランスに応じて、同様にブ
リブレグにサンドする形で
ラッピング。圧倒的な高感
度はもとより、ブリブレグ
ノ積層を締め上げるサポ
ーター効果を発揮。

TWX チタンワイヤーXラップ穂先




TGX(タングステンXラップ)を
さらに進化させました。高
感度と穂先パワーを両立した
穂先。高弾性チューブラ穂先
の成型段階で、チタンワイヤー
をX状に巻きあげ、内部にサ
ンドする事で、ラインを通し直
感トップに伝わった響きを、穂
先自体の曲がりでスポイルす
る事無く、手元に手感として伝
える役割を担う。穂先を異なる
材質で組み合わせた複合構
造としない為、感度信号の実
質的な伝達ロスを最小限に抑
えた、理想のマッチングです。
心ゆくまでご堪能ください。



下野鮎竿マトリクス

| 鮎サイズ | 竿硬さ | 胴調子 (6:4) | | | 本調子 (7:3) | | | 先調子 (8:2) | | |
|-----------|---------|-----------|--------------|----------------|------------|---------------|-------------------|---------------|-------|--|
| 26~30cm以上 | 硬硬調 (強) | 荒瀬 パワー | スピリット BVF | BVファイター大鮎荒瀬 | | | | | | |
| 23~27cm | 硬硬調 | 荒瀬 | | | | | | | | |
| 22~26cm | 硬調 (強) | 急瀬 パワー | | ブラックVパワー | | 紫龍 66H | | | | |
| 21~25cm | 硬調 | 急瀬 | | BVファイター急瀬パワー | | ブラックV | | 紫龍 61H | | |
| 20~24cm | 硬中硬 (強) | 早瀬 パワー | | BVファイター早瀬パワー | 支流 V70 | | タクティクスショート V-H | | | |
| 19~23cm | 硬中硬 | 早瀬 | | マイスター V-V-Spec | 紫龍 66MH | ライトV | | スピリット Type-RV | レグナスV | |
| 18~22cm | 中硬硬 (強) | | | スーパー ディザイアH | 支流 V75 | スピリット Type-LV | マイスター V-S-Spec | | | |
| 17~21cm | 中硬硬 | | | | ゼスターV | スピリット Type-ZV | タクティクス ショート V | | | |
| 16~20cm | 中硬 (強) | | | | ピクトリーV | | | | | |
| ビリ鮎~16cm | 中硬 | | | | | | | | | |

SHIMOTUKE 鮎ロッド比較 | 好みに合わせて、河川状況に応じて



※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛け等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。

※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。

※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛け、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。

※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※同サイズのオトリの使用を前提としています。 ※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するお考えください。

専用ソリッド替穂 [限定販売]

メジャー・ブラッド・ネオ・ブラッド下野鮎竿ラインナップに対応した、各機種専用のソリッド穂先。30tカーボンソリッドをチューブラにジョイントした各種専用モデル。ソリッドとしては硬質の素材を使用する事で、チューブラ穂先愛用の方でも違和感なく使用する事が可能です。追いの弱い状況や弱ったオトリを引く際に、抜群の威力を発揮。但し竿全体のパワー感はダウン致します。状況によって使い分けをオススメ致します。

| ロッドタイプ | JANコード | 元径(m/m) | 希望小売価格(税抜・円) | ロッドタイプ | JANコード | 元径(m/m) | 希望小売価格(税抜・円) |
|--------------------------|--------|---------|--------------|----------------------------|--------|---------|--------------|
| MJBピクトリーバージョン 85MS | 017495 | 3.18 | 9,500★ | MJBマイスター・バージョン 90BR S-spec | 015798 | 4.01 | 9,500★ |
| MJBピクトリーバージョン 90MS | 017501 | 3.35 | 9,500★ | MJBマイスター・バージョン 90BR V-spec | 015804 | 4.01 | 9,500★ |
| MJBタクティクスショート 75 | 017860 | 3.73 | 9,500★ | MJBライトバージョン 85BR | 015811 | 3.73 | 9,500★ |
| MJBタクティクスショート 80 | 017877 | 3.73 | 9,500★ | MJBライトバージョン 90BR | 015828 | 3.73 | 9,500★ |
| MJBタクティクスショート H75 | 017884 | 4.01 | 9,500★ | MJBブラックバージョンファイター 90BR | 015835 | 4.64 | 9,500★ |
| MJBタクティクスショート H80 | 017891 | 4.01 | 9,500★ | MJB BVファイター 早瀬パワー | 017839 | 4.01 | 9,500★ |
| MJBライトバージョン 80MS | 017518 | 4.01 | 9,500★ | MJB BVファイター 急瀬パワー | 017846 | 4.58 | 9,500★ |
| MJBライトバージョン 85MS | 017525 | 4.01 | 9,500★ | MJB BVファイター 大鮎荒瀬 | 017853 | 4.92 | 9,500★ |
| MJBライトバージョン 90MS | 017532 | 4.01 | 9,500★ | NEBスピリット MH90MK | 015507 | 3.73 | 9,500★ |
| NEBスピリットType-ZV 85MS | 017549 | 3.73 | 9,500★ | NEBスピリット H80MK | 015514 | 4.01 | 9,500★ |
| NEBスピリットType-ZV 90MS | 017556 | 3.73 | 9,500★ | NEBスピリット H85MK | 015521 | 4.01 | 9,500★ |
| NEBスピリットType-BV 85MS | 017563 | 4.01 | 9,500★ | NEBスピリット H90MK | 015538 | 4.01 | 9,500★ |
| NEBスピリットType-BV 90MS | 017570 | 4.01 | 9,500★ | NEBスピリット HH90MK | 015545 | 4.42 | 9,500★ |
| NEBスピリットType-LV 80WB | 016382 | 4.01 | 9,500★ | MJBゼスター・バージョン SP85 | 015156 | 3.73 | 9,500★ |
| NEBスピリットType-LV 85WB | 016399 | 4.01 | 9,500★ | MJBゼスター・バージョン SP90 | 015163 | 3.73 | 9,500★ |
| NEBスピリットType-LV 90WB | 016405 | 4.01 | 9,500★ | MJBブラックバージョン SP85 | 015170 | 4.01 | 9,500★ |
| NEBスピリットType-BVF 90WB | 016412 | 4.58 | 9,500★ | MJBブラックバージョン SP90 | 015187 | 4.01 | 9,500★ |
| MJBゼスター・バージョン 85DG | 015989 | 3.73 | 9,500★ | MJBブラックバージョンパワープラス SP90 | 015197 | 4.01 | 9,500★ |
| MJBゼスター・バージョン 90DG | 015996 | 3.73 | 9,500★ | | | | |
| MJBブラックバージョン 85DG | 016009 | 4.01 | 9,500★ | | | | |
| MJBブラックバージョン 90DG | 016016 | 4.01 | 9,500★ | | | | |
| MJBブラックバージョン 90DG/パワープラス | 016023 | 4.01 | 9,500★ | | | | |

SMV-340CW [NEW] MJB 鮎ベスト CW

肩にかかる荷重を分散させる為の硬質ラバーメッシュ構造を改善!
通気性を考慮した背面ラバー面の拡大
ポケットサイズを実釣データから改善!
刺繍をメインに使用したデザインにも注目!

- 片手で開け閉め可能な滑りの良いスライダー採用
- ムレを可能な限り排出する肩から背面のラバーメッシュ構造
- ドローコードでウエストを調節可能
- ポケット内をオレンジカラーにする事で閉め忘れを防ぐビジブルポケットシステム
- ロッドを担い際に滑り止めにもなるラバーメッシュ
- 魚券入れは腰部に2か所クビ裏に1か所装備
- 完成品チラシが収納可能で取り出しやすい内ポケットを左右に配置
- 大型スマートフォンも収納可能なモバイルポケット装備
- 使用中の仕掛けスプールや仕掛け巻きを収納するポケット装備



SMS-470MS MJB メジャーブラッドクールDRYシャツMS

ストレッチ性に優れUVカット
+冷感機能を盛り込んだ
高機能素材を採用。
腕の上げ下ろしの
突っ張り感を解消しました。



サイズ/M, L, LL, 3L
カラー/ブラック×ホワイト
素材/ポリエステル100%

寸法 サイズ M L LL 3L
身長(cm) 160~170 165~175 170~180 175~185

胸囲(cm) 84~92 90~98 96~104 102~110

腰囲(cm) 72~80 78~88 86~96 96~104

| タイプ | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | | | |
|-------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| M | L | LL | 3L | | |
| BKxWT | 214795 | 214801 | 214818 | 214825 | 15,000 |



SMR-410BR MJB ショートレイン BR

高機能透湿素材で快適な着用感。
袖脱着式の2WAYタイプ。
腕の動きを妨げない立体裁断。
収納式フード。

サイズ/M, L, LL, 3L
カラー/ブラック
素材/ナイロン100%
高透湿防水加工

| タイプ | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | | | |
|------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| M | L | LL | 3L | | |
| ブラック | 213460 | 213477 | 213484 | 213491 | 26,000 |



SMF-010CW [NEW]

MJB フェイスガード CW

紫外線日焼け対策はもちろん! プヨ対策にも効果的!

- サラサラな風合いの吸汗速乾COOLMAXを採用
- 口元にベンチレーションホールを採用し呼吸もしやすく偏光グラスも叠りにくい



| カラー | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ/フリー(男女兼用) |
|---------------|--------|--------------|------------------------|
| カラー/ブラックカーボン柄 | 215174 | 3,000 | カラー/ブラックカーボン柄、グレーカーボン柄 |
| グレーカーボン柄 | 215181 | 3,000 | 素材/ポリエチル100% |

SMV-330WB [NEW]

NEB ネオブラッドベスト WB



表地生地には透湿性、撥水性と同時に型崩れしにくい透湿防水素材を採用。マルチに使えるポケットデザイン。ロッドを担い時に滑りにくい位置にラバーメッシュを配置し安定性を高めました。ショルダーワッペンはオトリ缶を担ぐ際の滑り止めとなります。背中から肩にかけてコの字型に硬質ラバーメッシュを配置し肩にかかる重量を分散。センターファスナーは墨むとロックが掛かるロックファスナーを採用し不意のずり落ちを解消。全てのファスナーを片手で操作可能な仕様を採用しライラをなくしました。両胸にビンホールダーを採用。背面上部に視認性の良い日釣券や年鑑収納ポケットを装備。内ポケットにはセンターファスナーを開けずに使用可能な完成品チラシが収納可能で取り出しやすい内ポケットを両サイドに配置。両サイドにウェストアジャスターを装備。使用頻度の高い仕掛けや、使用中の仕掛けスプールの収納に便利なポケット。下部ポケット外側に大型ダストポケットを装備。

サイズ/S, M, L, LL, 3L
カラー/ブラック×グレー
素材/ナイロン100% (ラバーメッシュを除く)

| タイプ | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | | | |
|-------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| S | 214306 | 214313 | 214320 | 214337 | 214344 |
| BKxGR | | | | | 25,000 |

SMG-060CW [NEW]

MJB ドライジップパーカー CW

両袖にもゴールドラメプリントが輝く
ドライジップパーカー。

普段使いにも
肌寒い季節の釣行着にも!



サイズ/S, M, L, LL, 3L
カラー/ブラック
素材/ポリエステル100% (DRY加工)

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| S | M | L | LL | 3L | |
| 215280 | 215297 | 215303 | 215310 | 215327 | 7,200★ |



サイズ/S, M, L, LL, 3L
カラー/ホワイト×ブラック
素材/ポリエステル100%

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| S | M | L | LL | 3L | |
| WTxBK | 214351 | 214368 | 214375 | 214382 | 214399 |

**SMC-080CW NEW
MJB 摭水レインキャップCW**

NEWデザインの透湿防水レインキャップ
ツバ裏に防虫トリエント生地を採用し
集中を妨げる目の前をチラつく虫を軽減



サイズ/フリー
カラー/ブラック×ゴールド
素材/ナイロン100%
(透湿防水加工)

| サイズ | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----|--------|------------------|
| F | 214849 | 5,600 |

**SMC-040MS
MJB メッシュキャップMS**

ツバ裏に防虫トリエント生地を採用し集中を
妨げる目の前をチラつく虫を軽減



サイズ/フリー
カラー/ブラック×ゴールド
素材/ポリエステル100%

| カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-------|--------|------------------|
| BKxGD | 214832 | 5,300 |

**SMT-410
楽タイナータイツ ソックス先割**

滑りも良く高いストレッチ性を誇る
ライクラ素材採用のインナータイツ。
ソックス先端指部を改良し更に履き心地が向上。



サイズ/M~L, L~LL
カラー/ブラック
素材/ナイロン82%、スパンテックス18%

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|------------------|
| M~L | 214221 |
| L~LL | 214238 |
| | 4,100 |

**SZ-411MS
MJB ハイパーフィットシューズNS MS 中割**

幅広クロスベルトで足首まで限りなく面で
ホールドする安心のフィット感

●シューズの中でのぐらつきが激減されつま
先に負担がかかりません。●ソール構造のスリ
ム化で屈曲性もよく石の上も歩きやすい。●ビ
ンフェルト搭載で濡れた石の上も滑りにくい。
●裏地に起毛素材を採用し保湿性も高く着脱も
ラクラク●ピン付き12mmフェルトで高い摩耗
性を発揮。

サイズ/S, M, L, LL, 3L
カラー/ブラック×ゴールド

■ブーツサイズ
S...24.0~24.5cm
M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm
LL...27.0~27.5cm
3L...28.0~28.5cm

*サイズチャートは35ページに記載しております。

| JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| S | M | L | LL | 3L | |
| 214573 | 214580 | 214597 | 214603 | 214610 | 12,500 |

**SMC-060MS
MJB サンバイザーMS**

ツバ裏に防虫トリエント生地を採用し集中を
妨げる目の前をチラつく虫を軽減
後部ベルクロ調整式



| サイズ/フリー | カラー/ブラック×ゴールド | 希望小売価格 (税抜・円) |
|---------|---------------|------------------|
| | BKxGD | 214856 |
| | | 4,300 |

**SMC-070MS
MJB サンバイザーMS
Yujiモデル【限定品】**

高橋佑次パーソナルスポンサー入り！
ツバ裏に防虫トリエント生地を採用し集中を
妨げる目の前をチラつく虫を軽減



| サイズ/フリー | カラー/ブラック×ゴールド | 希望小売価格 (税抜・円) |
|---------|---------------|------------------|
| | BKxGD | 214863 |
| | | 5,100 |

**SMC-030WB
NEB メッシュキャップWB**

ツバの長さを1cm詰め（当社従来品比）
幅はそのままにしたワイドツバ方式。



| サイズ/フリー | カラー/ブラック×シルバー | 希望小売価格 (税抜・円) |
|---------|---------------|------------------|
| BKxSL | 214405 | 3,800 |

**SMB-370DG
MJB 鮎サポートベルトIII**

引船ホルダー部はステンレス一体成型
ボードを強力ベルトループ縫いつけの
上で装着しスライドしても外れません。
腰パッド部はPVC素材をプラスする事で剛性が向上
しサポート力アップ。オモリボーチは下部に強力ラバ
ーメッシュを配し耐久性を向上。腰パッド中心部にD
カンを配置する事で、右岸左岸上流への動きも引船
が引っ張れず、スマーズに移動する事が可能です。

Mサイズ(cm) / ウエスト60~95
Lサイズ(cm) / ウエスト85~120

| サイズ | カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----|-----------|--------|------------------|
| M | ブラック×ゴールド | 213842 | 4,600 |
| L | ブラック×ゴールド | 213859 | 4,600 |

※腰部Dカン使用時の注意事項
流れゆるい所での釣りやポイント移動の為に
使用して頂くものです。
急流でのご使用は、安全の為にも使用しないでください。

**SZ-412MS
NEB ライトシューズSTD MS 中割**

脱ぎ履き性を考慮した若干甲高な設計

●基本構造を追求し軽量性とソールの
柔らかさに磨きをかけた!
●12mm高圧縮厚底フェルト
採用で耐久性も向上
●SZ-408DGと比較して
約5%の軽量化を実現。

サイズ/S, M, L, LL, 3L
カラー/ブラック×シルバー

■ブーツサイズ
S...24.0~24.5cm
M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm
LL...27.0~27.5cm
3L...28.0~28.5cm

*サイズチャートは35ページに記載しております。

| サイズ | カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----|-----|--------|------------------|
| S | M | 214627 | 214634 |
| M | L | 214641 | 214658 |
| L | LL | 214658 | 214665 |
| LL | 3L | 214665 | 10,000 |

■ブーツサイズ
S...24.0~24.5cm
M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm
LL...27.0~27.5cm
3L...28.0~28.5cm

*サイズチャートは35ページに記載しております。

■ブーツサイズ
S...24.0~24.5cm
M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm
LL...27.0~27.5cm
3L...28.0~28.5cm

*サイズチャートは35ページに記載しております。

**SW-104CW NEW
NEB スリムウェーダーSTD
CW 中割**

●ブーツ構造を改善しより柔らかに曲
がり、更なる軽量化も実現 ●接着剤
も環境に優しいAQUA αを採用し、ケ
ミカル臭の軽減と接着強度の向上を実
現 ●日本製カスタムオーダー同様に、
少し膝を曲げたニュートラルポジション
の3D立体裁断を採用し集中して屈伸姿
勢を取り下がりも防止します ●ストレ
ッチ性に優れ滑りも良い3mm厚クロ
ロブレン採用で着脱性と保温性に優れ
ます ●脱ぎ履きを楽にする特殊接着
加工の防水加工生地付きフロントファス
ナー ●胸部の隙間を防ぐベルクロア
ジャスター ●ハンガーブルーブ装備



| サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB | カラー/ブラック×ガンメタ | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------------------------------|---------------|------------------|
| MA | 214931 | 214948 |
| MB | 214948 | 214955 |
| LA | 214955 | 214962 |
| LB | 214962 | 214979 |
| LLA | 214979 | 214986 |
| LLB | 214986 | 28,000 |

**FT-305MS
MJB ハイパーフィットタイツ MS**

裏地には滑りの良いライクラを採用し着脱がより楽になりました

●カスタムオーダー同様の少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を採用し、しゃがむのも楽で下がりも低減。 ●ストレッチ性に優れた生地を採用し機動性もアップ ●サーフスースで採用されているCKAスキンを膝下に採用し水抵抗を軽減!底流れの早い河川の立ちこみにも威力を発揮。 ●裾ファスナーをシュー同様内側に配置し着脱が楽になると共に横からの水流抵抗も軽減しました ●すねあて部分に高密度のクロロブレンクッション材を内蔵 ●胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター装備 ●フロントダブルファスナー装備 (非防水) ●ハンガーブルーブ装備



| サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB | カラー/ブラック×ガンメタ | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------------------------------|---------------|------------------|
| MA | 214672 | 214689 |
| MB | 214689 | 214696 |
| LA | 214696 | 214702 |
| LB | 214702 | 214719 |
| LLA | 214719 | 214726 |
| LLB | 214726 | 21,000 |

**SZ-413CW NEW
MJB シューズNS
スーパー ライト CW 中割**

脱ぎ履き性を考慮した若干甲高な設計

●軽量を追求したウエイトモデル
●より柔軟性の向上の為に屈曲点を中心
にラバーブルーブを改善
●強力ベルクロを
装備しません
●掛かる負担を軽減
●グリップ力を発揮する為に焼き加工を追及した
ソフトフェルトソール

●ピンフェルト搭載で滑りにくさを向上
●ソールに内部の水を排出するホールを採用
フェルトがフィルターとなり砂などは
入りにくくなっています

サイズ/S, M, L, LL, 3L
カラー/ブラック×ゴールド

■ブーツサイズ
S...24.0~24.5cm
M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm
LL...27.0~27.5cm
3L...28.0~28.5cm

*サイズチャートは35ページに記載しております。

■ブーツサイズ
S...24.0~24.5cm
M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm
LL...27.0~27.5cm
3L...28.0~28.5cm

*サイズチャートは35ページに記載しております

SMT-420 NEB ライトスタイルインナータイツ

高ストレッチ性で速乾性に優れ、紫外線もカットするハーフパンツの下に着用するソックス無のインナータイツとしても快適にご使用いただけます。



SMH-100 NEB ライトスタイルハーフパンツ

UV加工を施したサブレックス社製の超速乾性生地を使用したライトスタイルハーフパンツ。鮎釣りをもっと軽快にするスタイルのご提案。ライトスタイルインナータイツとウェットゲーターを組み合わせる事で安全性もあり尚且つ盛夏でも涼しく過ごせます。



| JANコード | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|------------------|
| M | L | LL | |
| 214276 | 214283 | 214290 | 3,700 |

サイズ/M、L、LL カラー/ブラック 素材/ナイロン

WG-501WB NEB 鮎ウェットゲーター WB 先丸

鮎釣りを軽快にするライトスタイル対応のウェットゲーター(膝下タイプ)。シューズ内の砂の進入を軽減するウェットソックス一体型。立体裁断の2.5mm薄型で膝からスニーカーにかけてはクロロブレンクッション入り。通気性と排水性に優れたパンチング生地で真夏も快適。

●しゃがむ事の多い鮎釣りにおいてスネとヒザのガードは大切です。



※SMH-100 ライトスタイルハーフパンツ SMT-420 ライトスタイルインナータイツとの併用をオススメ致します。
※ソックス先丸仕様の為、NEBシューズSTD中丸がジャストフィットとなります。

| JANコード | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|------------------|
| M | L | LL | |
| 214191 | 214207 | 214214 | 8,000 |

サイズ/M、L、LL カラー/ブラック×シルバー
素材/本体:2.5mm、クロロブレン

discovery series カスタムオーダー

カスタムオーダーメイド。

ニュートラルポジションを設計段階から表現することで、
ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高めました。
カスタムオーダーメイド「discovery」。



オプションカラー設定



オプション設定イメージ: ゴールド
オプションカラー: ゴールド・シルバー・オレンジ

※カスタムオーダーの詳細は、P36、P37、P38をご覧ください。



MJB 荒瀬手網 36CW (NEW) 引き抜き派の激流師の皆さまお待たせしました!

- 激流立ちこみの抵抗を軽減する為にあえて手すき網を採用!
- 枠系もあえて36cmの超軽量アルミ合金
- 網目5mmの超粗目で抵抗減少を最優先の仕様
- ハンドル形状もベルトにさした時の安定感が好評のMJBハンドルを採用



網目/5mm
網材質/ナイロンモノofilament
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金
ハンドルジョイント/ワッタッチ
カラー/網: ブラック・ゴールド
サイズ (cm) / 枠系36

| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|-----------|--------|------------------|
| ゴールド | ブラック×ゴールド | 114637 | 26,000 |
| ブラック | ブラック×ゴールド | 114644 | 26,000 |

MJB 激流振子巾着手網 25CW (NEW)

「激流師」高橋祐次の経験を元に仕様をバージョンアップ!

- 抵抗減少と更に竿操作の邪魔にならないよう25cmに小径化
- 巾着部の調整でマチの内径を約15cmと狭くする事で水中に没していても鮎がより出なくするセッティング

尻手ロープ標準装備 ハンドル脱着式



網目/4mm
網材質/
ナイロンモノofilament
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金
ハンドルジョイント/ワッタッチ
カラー/網: ブラック・ゴールド
サイズ (cm) / 枠系25 投入口径 約15

| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|-----------|--------|------------------|
| ゴールド | ブラック×ゴールド | 114613 | 24,000 |
| ブラック | ブラック×ゴールド | 114620 | 24,000 |

MJB 鮎手網テクノソフト エアロシェイプ 38CW (NEW)

立ちこんだ際の流水抵抗を受け流しオトリ交換を容易にするエアロシェイプフォルム!


- 網の形状は水流抵抗を受け流すエアロシェイプ
- 抵抗になりにくい網上部に形状記憶チタンワイヤーを通す事で、水流を受ける状況でも網本来の形状を極力維持する事でオトリ交換を容易に入れ抜き時の手返しをアップ!
- 浅場での使用においては鮎が窄めた底部に集まる為つかみやすく手返しを手助けしてくれます

ハンドル脱着式

フレームは継ぎ目の無い
一体構造でグラつき解消

網交換対応

仕付け糸の無いスムースな
エアロタックフレーム



MJB 鮎手網テクノソフトカーボン 38WB

軽量強度で好評のカーボンフレームに新たにラインの擦れ抵抗を軽減するマット(艶消し)塗装仕上げを施しました。

網材質/ポリエチレン(両面シルク入り)
フレーム・ハンドル/カーボン
カラー/網: ゴールド、ブラック
サイズ (cm) / 深さ: 43、枠径: 38



| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|---------|--------|------------------|
| ゴールド | ブラック | 114217 | 50,000 |
| ブラック | ブラック | 114224 | 50,000 |

CARBON FRAME

カーボンならではの復元力
30kg以上の加重に耐えられます。



25%の軽量化と、30%のフレーム強度向上(MJB 鮎手網テクノソフト38CW)を実現ベルトに差した際に、フレーム面が上を向かず水平となる。スタイリッシュなハンドル角度設定を追求し、完成された次世代型実践主義デザインが形となりました。ジョイント段差の無いワンピースフレーム採用で、極細ラインの引っ掛けトラブルもフリー。

●注意事項: フルカーボンワンピース成型の特性上、破断などの修理は不可能な場合がございます。予めご了承ください。本商品はハンドメイド仕上げの為、口ゴムや細かな形状部分の僅かな形状ムラや欠陥はご了承ください。※この商品はカーボン製のため、破損する修理できません。フレーム及びハンドル被損の場合、フレーム(一体型)を再度お求めいただけからの修理受け付けとなります。※この商品はカーボン製です。巻線の周辺での釣りをする時や、雷の時には充分ご注意ください。

MJB 鮎手網テクノソフト 38MS 袋 (タックレス)

TechnoMesh Soft Type Epochmaking Fishing Gear

網材質/ポリエチレン
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金+カーボン複合材+タックレス
ハンドルジョイント/ワッタッチ
カラー/網: ブラック
サイズ (cm) / 深さ: 36、枠径: 38



| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|---------|--------|------------------|
| ブラック | ブラック | 114460 | 38,000 |

MJB 鮎手網テクノソフト 38MS

MJBカーボンモデルで大好評の艶消しマットブラックゴールドデザインをMJBアルミフレームモデルに採用

TechnoMesh Soft Type Epochmaking Fishing Gear

網材質/ポリエチレン
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金+カーボン複合材+タックレス
ハンドルジョイント/ワッタッチ
カラー/網: ブラック
サイズ (cm) / 深さ: 36、枠径: 38

| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|---------|--------|------------------|
| ブラック | ブラック | 114460 | 38,000 |

NEB 鮎手網テクノソフト 38BR/38BR 袋

ネオブラッドテクノ鮎手網38リリース。

鮎手網の常識を覆す新開発テクノメッシュソフトタイプ網採用。その感触はまさに超感覚ともいえるなめらかさ、腰の強さを発揮。手すき網に近い、使い勝手の良さを実現。匠の技とテクノロジーの融合から生まれた自信作。

TechnoMesh Soft Type Epochmaking Fishing Gear



| 写真番号 | 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|--------|-----------|--------|------------------|
| 1 | ブラック | ブラック×シルバー | 113364 | 29,000 |
| 2 | ゴールド | ブラック×シルバー | 114675 | 29,000 |
| 3 | ライトブルー | ブラック×シルバー | 114682 | 29,000 |
| 4(袋) | ブラック | ブラック×シルバー | 113609 | 29,000 |

BSB リバース鮎手網 38S BSB リバース 38ディッシュ

糸にやさしいフラットフレーム構造。
鮎の捕獲に専念できるよう、糸にやさしいフラットフレーム構造採用。
リーズナブルな価格も魅力です。

網材質/ポリエチレン
ハンドル/木製黒塗り

MJB サマーマスク NEW
MJB サマーマスク・サマーマスクスクエア

夏でも快適、息ムレを軽減!

- 冷感速乾生地の採用で着用時にひんやりする感覚
- 息ムレの不快感も少なくメガネも曇りにくく快適
- ストレッチ性が良いので顔にピッタリとフィットするのに耳が痛くならない



| カラー | サイズ | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----------|-----|--------|------------------|
| ブラック | M | 311807 | 800 |
| ブラック | L | 311814 | 800 |
| グレー | M | 311821 | 800 |
| グレー | L | 311838 | 800 |
| スクエア ブラック | M | 311845 | 1,200 |
| スクエア ブラック | L | 311852 | 1,200 |
| スクエア グレー | M | 311869 | 1,200 |
| スクエア グレー | L | 311876 | 1,200 |

※本製品は一般的な衛生・医療用マスクではありません。簡易的に飛沫を防ぐフェイスカバーです。
※サイズはMサイズが顔の小さい方や女性用、Lサイズが一般男性用とお考えください。

下野オリジナル 手スキ替網 39

サイズ/39cm
カラー/(左から) ゴールド、ブラック、レッド、オレンジ

| タイプ | サイズ | 網目 | 目数 | カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|-------|------|--------|------|--------|------------------|
| 39cm | 2.5mm | 550目 | 113289 | ゴールド | 108643 | 11,000 |
| 39cm | 2.5mm | 550目 | 108667 | レッド | 108674 | 11,000 |



テクノメッシュソフト 替網 39

鮎手網の常識を覆す新開発テクノメッシュソフトタイプ鮎手網。その感触はまさに超感覚ともいえる程なめらかさ、腰の強さを發揮。手すき網に近い、使い勝手の良さを実現。

- ソフト加工により網の持ち重りを軽減。●深場での慣れしさも軽減。●溶着製法により網のほつれはありません。●網の内側が平滑で鮎のぬめりがどれにくく、常に元気なオトリを送りだせます。
- 結び目が無いので針がかりが少なくなります。
- ポリエステル製ですので常に張りがあり、形くずれしにくく、色落ちもしにくい。

| タイプ | サイズ | カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|--------|------|--------|------------------|
| 39cm | 111339 | ブラック | 114996 | 17,500 |



シモツケだから出来るメーカーの枠を超えた、イトコどりのコラボレーション完成仕掛!!

MJS-01 II

MJB 鮎ハイパープロ完全仕掛 II

全てのラインに高品質なMJBハイパープロを採用。完成仕掛けにありがちな汎用ライン、一切使わない競技仕様の高品質高感度オールフロロ完成仕掛。



| 号数 | 天井糸 (号) | 水中糸 (号) | ハナカン (mm) | 仕掛け糸 (号) | サカラ (号) |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 0.175 | 0.6 | 0.175 | 5.5 | 0.6 | 1 |
| 0.2 | 0.6 | 0.2 | 6 | 0.6 | 1 |
| 0.25 | 0.8 | 0.25 | 6 | 0.8 | 2 |
| 0.3 | 0.8 | 0.3 | 6.5 | 0.8 | 2 |

MJS-10 II

MJB エキスパート ハナカン仕掛 II 4組入

フロロ仕掛けには吸水性もなく、高強なMJBハイパー仕掛けを使用。フック式とメガネ式の利点をいかした、ウェーブサカサ採用。



| 号数 | 仕掛け糸 (号) | 糸長 (cm) | PE編み糸 (号) 2mm | ハナカン (mm) | サカラ (号) |
|-----|-------------|------------|------------------|--------------|------------|
| 5.5 | 0.6 | 30 | 0.4 | 5.5 | 1 |
| 6.0 | 0.8 | 30 | 0.4 | 6.0 | 1 |
| 6.5 | 1 | 30 | 0.4 | 6.5 | 2 |



MJB ハイパー天上糸 30m

高感度! 高視認性!

高視認フラッシュピンクカラー採用で逆光/順光問わざ光の反射で視認性抜群。岸辺の縁にも同化しにくい色調を追究。フロロカーボンならではのコシと張りで種先絡みが激減。天上系用に低伸度設計を施し竿の感度を活かします。吸水性ゼロのため使用劣化も少なく耐久性抜群。

| 号柄(30m) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 標準糸径(mm) | 0.104 | 0.128 | 0.148 | 0.165 |
| 実直線強力(kg) | 1.03 | 1.41 | 1.83 | 2.3 |
| ※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。 | | | | |

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

0.6号
0.8号
1.0号
1.25号

■号数によりカラーが異なります。

号柄(30m) 0.6 0.8 1.0 1.25

標準糸径(mm) 0.128 0.148 0.165 0.184

実直線強力(kg) 1.41 1.83 2.3 2.8

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

号柄(30m) 0.4 0.6 0.8 1.0 1.25

標準糸径(mm) 0.104 0.128 0.148 0.165

実直線強力(kg) 1.03 1.41 1.83 2.3

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

号柄(30m) 0.4 0.6 0.8 1.0 1.25

標準糸径(mm) 0.104 0.128 0.148 0.165

実直線強力(kg) 1.03 1.41 1.83 2.3

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

号柄(30m) 0.4 0.6 0.8 1.0 1.25

標準糸径(mm) 0.104 0.128 0.148 0.165

実直線強力(kg) 1.03 1.41 1.83 2.3

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

号柄(30m) 0.4 0.6 0.8 1.0 1.25

標準糸径(mm) 0.104 0.128 0.148 0.165

実直線強力(kg) 1.03 1.41 1.83 2.3

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

号柄(30m) 0.4 0.6 0.8 1.0 1.25

標準糸径(mm) 0.104 0.128 0.148 0.165

実直線強力(kg) 1.03 1.41 1.83 2.3

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

号柄(30m) 0.4 0.6 0.8 1.0 1.25

標準糸径(mm) 0.104 0.128 0.148 0.165

実直線強力(kg) 1.03 1.41 1.83 2.3

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

号柄(30m) 0.4 0.6 0.8 1.0 1.25

標準糸径(mm) 0.104 0.128 0.148 0.165

実直線強力(kg) 1.03 1.41 1.83 2.3

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

号柄(30m) 0.4 0.6 0.8 1.0 1.25

標準糸径(mm) 0.104 0.128 0.148 0.165

実直線強力(kg) 1.03 1.41 1.83 2.3

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の

下野 ホールディングアンカーロック

更に進化したホールディングアンカー。
片手でスムーズ、スピード開閉。



重 量 / 140g
材質 / (mm)
本体開き: 高さ70、ツメ幅80
リングサイズ: 内径17、外径20
材 質 / 本体: 真鍮
リ ン グ: ステンレス

JANコード 希望小売価格
(税抜・円)
107820 4,100

下野 スクリューアンカー 回転式

取付ける芯を回転させホールド力アップ。



重 量 / 127g
材 質 / 本体: 真鍮
リ ン グ: ステンレス

JANコード 希望小売価格
(税抜・円)
103938 2,300

下野純正 直感回転トップ (NEW)

軽量ステンレス製の直感回転トップ
下野鮎竿製品にも採用される高精度なローラー[®]
ダイレクトに感度を伝えます



| 規格 | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----|--------|------------------|
| 0.8 | 312194 | 1,500 |
| 0.9 | 312200 | 1,500 |
| 1.0 | 312217 | 1,500 |
| 1.2 | 312224 | 1,500 |
| 1.4 | 312231 | 1,500 |
| 1.5 | 312248 | 1,500 |
| 1.6 | 312255 | 1,500 |
| 1.7 | 312262 | 1,500 |
| 1.8 | 312279 | 1,500 |
| 1.9 | 312286 | 1,500 |
| 2.0 | 312293 | 1,500 |
| 2.1 | 312309 | 1,500 |
| 2.2 | 312316 | 1,500 |
| 2.4 | 312323 | 1,500 |

MJB モバイルチェア

- 普段の釣行のランチタイムやトーナメント観戦でも便利。
- SHIMOTSUKEロゴとMAJORBLANDロゴをプリント。
- 収納時の全長は60cmと非常にコンパクトで車内でもかさばりません。
- 収納袋付き



JANコード 希望小売価格
(税抜・円)
114286 1,600

オールマイティロープ 150

最強・中芯ベクトラン使用。強度12K。鮎・渓流ダモの紛失防止から、各種竿・ヒヤク用・小物キーパーなど、どんな用途にも使いいただけます。

| カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|--------|------------------|
| ブラック | 111360 | 1,100 |
| クリア | 111377 | 1,100 |

サイズ / 0.7m~1.5m

下野 ドブ釣り仕掛け(瀬)
A青ライオン(清水・夕映)、B青ライオン(赤熊・新魁赤底)の2種類があり、その日の川の状況水温に合わせてご使用ください。また、ハリス止めが付いていますので好きな位置にセットできます。

| タイプ | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|---------|--------|------------------|
| 清水・夕映 | 304632 | 1,400 |
| 赤熊・新魁赤底 | 307893 | 1,400 |

サイズ / 全長: 8m
道糸: 0.8、毛鉤3本付き

下野 鮎毛鉤仕掛け(瀬) 6本仕立

その日の川の状況水温に合わせてご使用ください。また、ハリス止めが付いていますので好きな位置にセットできます。

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|------------------|
| 304656 | 1,400 |

サイズ / 全長: 6m
鉤: 2.8号

竹串 10本パック
和み別売 約35cm

| カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|--------|------------------|
| ブラック | 311234 | 1,100 |
| オレンジ | 311241 | 1,100 |

サイズ (mm) / 約3x2角

熟練の職人が一本一本精魂を込めて削り上げたホンモノ。約3x2mm角の細さが、鮎の旨さに「差」を付けます。純国産。

直感回転トップ リリアンタイプ

| 規格 | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----|--------|------------------|
| 0.8 | 109824 | 900 |
| 1.0 | 109831 | 900 |
| 1.2 | 109848 | 900 |
| 1.4 | 109855 | 900 |
| 1.6 | 109862 | 900 |
| 1.8 | 109879 | 900 |
| 2.0 | 109886 | 900 |
| 2.2 | 109893 | 900 |

サイズ (mm) / 1.0

串網両用コンロ 和み

串焼きとアミ焼きが可能です。
1台で串焼とアミ焼の2通りの使い方ができます。
串串焼とアミ焼の同時使用はできません。

※足は折りたたみ式となっておりますので収納が便利です。

※付属の竹串は、平型になっており、回りにくい仕様になってます。

430mm

※竹串をセットした状態

※竹串をセッテした状態

300mm

付属品/ 竹串10本(約35cm)

アミ焼き用鉄アミ材質/スチール

150mm

300mm

5 德台付

JANコード 希望小売価格
(税抜・円)

112886 7,800

サイズ / 直径: 38cm



430mm

※竹串をセッテした状態

※竹串をセッテした状態

300mm

付属品/ 竹串10本(約35cm)

アミ焼き用鉄アミ材質/スチール

150mm

300mm

5 德台付

JANコード 希望小売価格
(税抜・円)

112879 オープン

サイズ / 直径: 38cm

スゲ笠

付・布無し

五徳台付

付・布無し。

| タイプ | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----|--------|------------------|
| A | 111490 | オープン |
| B | 111483 | オープン |

サイズ / 直径: 38cm

A


B

AYU GEAR

MJB 鮎スライドロッドケース 146-3P プレミアム (実用新案出願中)

- もっと出しやすくて要望にお応えしスライド部をナイロンバンドから布で包んだアルミトレイにバージョンアップ。
- 仕舞寸法の短いや車載時にも取り出しがやすいよう、トレイを引くことで収納ロッドがスライドする新構造を採用。
- 車内ルーフバーへの固定積載にも便利な平型3本収納型。
- 内部はロッドがぶつからない3室切り構造となっており強度もあがり安心です。
- 長さ調節ができる肩ベルト付き(取り外し可能)。
- ロゴは全て光沢のあるゴールド刺繡。

アルミトレイ取手付き引出し式を採用(布包み込み加工)。取っ手引出し部に曲げ及び穴空け(トレイホール)加工をする事で、親指をトレイホールにあて、人差し指で挟み込み、手前に引出します。ロッドとトレイを同時に引き出しますので、安定した出し入れが可能です。弊社、ロッドカバー及び竿袋との併用をオススメいたします。




ポケットインロッドカバー

薄手でストレッチ性素材なのでベストのポケットに収納可能で釣り場の移動に便利。
ロッドケースから取り出しがやすいロングタブ付き。
ロッド名を書き込めるホワイトタブも付いており更に便利。



鮎ロッドカバー (NEW)

ソフトな風合いで内面には起毛素材を採用し竿を優しくガード。
※自動車への積載には安全の為、ロッドケースを併用していただくのをオススメいたします。



弊社取り扱い商品

RESTBE レスチューブ・スポーツ

●5cm幅のベルトに装着可能なポンベ式手動膨張型チューブ。

●ソマミを強く引く事で収納されているチューブにガスが充填され膨らみます。

注: 弊社鮎ベルトには装着確認済みですが他社のベルトに装着する際はフィッティングの確認と膨張させる際に不具合がないかご確認の上ご使用ください。



鮎釣りサスペンダー

- ツリ下がりが気になる方にオススメ。
 - ありそうで無かった鮎タイツ用サスペンダー。
 - サイズ調整式のゴムベルト採用。
- 注/あまり強いテンションでご使用になられますとクリップでタイツ生地を傷める恐れがありますのでご注意ください。



MJB 防水トートバッグ

溶着構造の完全防水トートバッグ



※設計時に水を入れて運ぶ用途では考慮しておりません。
サイズ (mm) / W550xH540xD200
カラー/ブラック
素材/PVCターポリン
容量/約45L

下野 ミニディカル

強力粘着転写タイプ。
ハサミで切り抜いてご使用ください。



下野 オリジナルステッカー

転写タイプのステッカー。
ブルー、ホワイト、オレンジの3色。



下野 オリジナル大漁ステッカー

車やマイタックルに貼って、
大漁祈願。



サイズ / 15x8x4cm 重量 / 340g
サイズ / 70x15x2cm 浮力 / 7kg (75N)
CO2カートリッジ / 16g 付属品 / スペアカートリッジ1本
カラー / パープル / ホワイト / オレンジ / MADE IN GERMANY
カラー / ライムグリーン
カラー / アズールブルー

SHIMOTSUKE 製品を正しくご使用いただくために

シューズ・ウェーダー

使用方法に関する事項

- フィッシング用履物は、それぞれの釣り専用の設計となっています。使用する場所や状況に合ったものをご使用ください。使用用途と異なった使い方をしますと、スリップによる重大な事故やケガの原因になることがあります。
- 履物は、その使用頻度にかわらず経年劣化により、靴底やミッドソール部が剥がれてくる可能性があります。ご使用前には必ず点検を実施し摩擦が進んだ商品は絶対にご使用なさらないでください。
- ビン付き履物は、船の甲板、舷板の上などでは滑って事故となる恐れがあります。
- 体質によっては着用中にかゆみ、かぶれ等が発生する恐れがあります。その際は使用を中止し、すぐに専門の医師にご相談ください。
- 表示サイズは目安です。お買い求めの際は必ず試着のうえに合ったサイズをお選びください。大きすぎても小さすぎても足を痛めます。
- どんな場所においても100%のグリップ力は得られません。スリップ等による転倒の危険性は常にあります。安全面には十分に注意してご使用ください。

お手入れ・保管に関する事項

- 素材の特性上、変色・褪色する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 汚れやゴミ等が付着した状態で保管すると、素材を傷め経年劣化を促進させます。ご使用後は真水で水洗いし、風通しの良い日陰で内部まで完全に自然乾燥させてください。(火のそばや直射日光での乾燥はしないでください。変形・変色の原因になります。)
- 保管時は、高温・多湿になる場所や直射日光・室内灯の当たる場所での保管はお避けください。又、車のトランクや車内等に長時間放置しないでください。高温・多湿状態での保管は変形・変色・劣化を早める原因となります。
- 洗濯機・脱水機・乾燥機等はご使用にならないでください。製品破損の原因となります。
- 幼児・子供の手の届かない所に保管してください。

クーラー

使用方法に関する事項

- クーラーの上に乗ると割れがけの恐れがあります。
- クーラーを横に倒して激しく振動させると、水漏れの恐れがあります。車のトランク等に収納の際は注意してください。
- クーラーの保冷力は一時的なものです。長期間の保存に使用しないでください。
- クーラーの保冷には、ドライアイスは使用しないでください。
- 本体温度と外気温度との差により、結露が発生する場合があります。

保管に関する事項

- クーラーは密閉容器です。中に入り口をすると窒息の原因となります。子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

釣針

使用方法に関する事項

- 針先は危険です。
- 取扱いには注意してください。
- 釣り以外の目的に使用しないでください。

廃棄に関する事項

- 釣針は、釣り場に捨てると危険ですので必ず持ち帰って処分してください。

釣糸

使用方法に関する事項

- 金屬糸は、電線に接触すると感電の原因となります。
- 釣糸を切る時は、ハサミなどを使用してください。手や歯で切ると、ケガをする恐れがあります。

廃棄に関する事項

- 釣糸は、環境保護の観点から釣り場に捨てる前に必ず持ち帰って処分してください。

ハサミ

- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は必ず真水で洗浄し、水分を完全に拭き取った上で、防腐剤を塗って保管してください。またその際は樹脂部に傷かないようにしてください。
- 刃部は大変鋭くなっています。ご使用の際は十分気をつけてください。
- ハサミ使用時は指定のライン以外のものを切ると刃こぼれの原因となる恐れがあります。
- キャップやケースがあるものは、ご使用にならない場合は必ず収納してください。ポケットに入れないのでござります。

ケミカル

使用方法に関する事項

- 人体に害があるので、吸い込んだり飲んだりしないこと。
- 皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがあるので、保護手袋を使うこと。

応急処置

- 万一飲み込んだ場合は、吐かせ直す間に本品持参の上、医師の診断を受けてください。誤って目に入った場合や、皮膚・顔等についた場合は、直ちに清潔な水で十分洗浄し、異常がある場合は現品持参の上、医師の診断を受けてください。使用中気分が悪くなった場合には、直ちに使用を中止し、通気のよい場所で安静にしてください。

高圧ガスを使用した製品に関する注意

- 高圧ガスを使用した可燃性の製品は危険なため、下記の注意を守ってください。
- 炎や火気の近くで使用しないこと。
- 高温による破裂の危険性があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上になる場所に置かないこと。
- 火の中に入れないこと。
- 使い切って捨てること。

使用上の注意

- 本来の用途以外の目的で使用しないでください。
- 目、皮膚、顔等に付着しないよう注意してください。
- 衣類に付着するとシミになる恐れがありますので注意してください。
- 目的以外の場所に付着した場合は、直ちに柔らかい布等でふきとてください。
- 使用後は石鹼で手をよく洗ってください。
- 保管・廃棄に関する注意事項
- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄する場合は中身を使いつけて、火気のない戸外でガスを完全に抜いてから捨ててください。

NEB スリムウェーダーSTD CW 中割 NEW

| 寸法 | サイズ | MA | MB | LA | LB | LLA | LLB |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 身長(cm) | 163~168 | 163~168 | 168~175 | 168~175 | 175~180 | 175~180 | 175~180 |
| 体重(kg) | 53~58 | 58~65 | 60~68 | 68~75 | 70~78 | 78~85 | |
| 胸囲(cm) | 82 | 90 | 85 | 94 | 86 | 100 | |
| 腹囲(cm) | 81 | 88 | 85 | 92 | 85 | 98 | |
| 腰囲(cm) | 92 | 96 | 92 | 100 | 96 | 102 | |
| 太もも(cm) | 53 | 57 | 54 | 59 | 58 | 61 | |
| ふくらはぎ(cm) | 37 | 40 | 39 | 40 | 39 | 43 | |
| 股下(cm) | 76 | 77 | 79 | 79 | 82 | 84 | |
| 靴サイズ(cm) | 25.0~25.5 | 25.0~25.5 | 26.0~26.5 | 26.0~26.5 | 27.0~27.5 | 27.0~27.5 | |

※表示サイズは目安です。

※ウェストサイズはへそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。

※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

Wader
ウェーダー

NEB スリムウェーダーSTD CW 中割

NEB ドライタイツ CW 先丸 NEW

| 寸法 | サイズ | MA | MB | LA | LB | LLA | LLB |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 身長(cm) | 163~168 | 163~168 | 168~175 | 168~175 | 175~180 | 175~180 | 175~180 |
| 体重(kg) | 53~58 | 58~65 | 60~68 | 68~75 | 70~78 | 78~85 | |
| 胸囲(cm) | 85 | 93 | 90 | 97 | 90 | 101 | |
| 腹囲(cm) | 82 | 90 | 85 | 95 | 87 | 101 | |
| 腰囲(cm) | 92 | 96 | 94 | 99 | 97 | 105 | |
| 太もも(cm) | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 61 | |
| ふくらはぎ(cm) | 35 | 39 | 37 | 41 | 39 | 43 | |
| 股下(cm) | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | |

※表示サイズは目安です。

※ウェストサイズはへそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。

※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

DryTights
ドライタイツ

NEB ドライタイツ CW 先丸

MJB ハイパーフィットタイツ MS 2.5mm / NEB フィットタイツ MS 2.5mm

| 寸法 | サイズ | MA | MB | LA | LB | LLA | LLB |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 身長(cm) | 163~168 | 163~168 | 168~175 | 168~175 | 175~180 | 175~180 | 175~180 |
| 体重(kg) | 53~58 | 58~65 | 60~68 | 68~75 | 70~78 | 78~85 | |
| 胸囲(cm) | 82 | 90 | 85 | 94 | 86 | 100 | |
| 腹囲(cm) | 80 | 88 | 82 | 90 | 84 | 92 | |
| 腰囲(cm) | 92 | 96 | 94 | 98 | 96 | 100 | |
| 太もも(cm) | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 60 | |
| ふくらはぎ(cm) | 34 | 38 | 36 | 40 | 38 | 42 | |
| 股下(cm) | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | |

※表示サイズは目安です。

※ウェストサイズはへそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。

※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

Tights
タイツ

- ① MJB ハイパーフィットタイツ MS 2.5mm
- ② NEB フィットタイツ MS 2.5mm

MJB ハイパーフィットシューズNS MS 中割 / NEB ライトシューズSTD MS 中割
SZ-411MS SZ-412MSShoes
シューズMJB ハイパーフィットシューズNS MS 中割
NEB ライトシューズSTD MS 中割
●NS(ノンスリップ)は、スパイクフェルトソール。
●STD(スタンダード)は、ノーマルフェルトソール。

※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

MJB シューズNS スーパーライト
CW 中割 NEW
SZ-413CWMJB シューズSTD CW 中丸 NEW
SZ-414CW

●STD(スタンダード)は、ノーマルフェルトソール。

35 ※JANコード上7ケタは、4531373となります。※NEWは2021年度新製品です。※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

Renewal カスタムオーダー discovery series ディスカバリー



最高のフィット感と動きやすさの追究から生まれたカスタムオーダーシステム。

あらゆる状況のもと、釣りに専念するため、釣り人のウェアには優れた快適性と運動性能が要求されます。カスタムオーダーは採寸のデータを元に、一着一着丁寧に仕上げるオーダーメイドです。

オプション設定イメージ:ゴールド

オプションカラー:ゴールド・シルバー・オレンジ



カスタムオーダーメイド。ニュートラルポジションを設計段階から表現することで、ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高めました。カスタムオーダーメイド「discovery」。MADE IN JAPAN

タイプ



CUSTOM ORDER SYSTEM

■ウェーダーに使用するブーツは、新構造で、防水性も万全です。

■MATERIAL

- カスタムタイツ: 2.0-3.0/ライクラ/NL(ネッスル)
- カスタムウェーダー: 3.0/ライクラ/NL(ネッスル)
- カスタムドライタイツ(先割・先丸): 3.0/ライクラ/NL(ネッスル)
- カスタムタイツヒザ下メッシュスキン: 2.0-3.0/ライクラ/NL(ネッスル)

■TECHNOLOGY

●NL(ネッスル)

- 肌触りが良く、伸縮性に優れたハイストレッチジャージです。
伸縮率: タテ伸び率/360% ヨコ伸び率/470%

●プリベントニー(PREBENT KNEE)

自然な姿勢で体勢をとる時、ヒザは緩やかに曲がっています。
そのニュートラルポジションを設計段階から表現することで
脚を自然と包み、ファブリックストレスやフィールドアクション時の
スツヅレをなくし、運動性を高めました。

■オーダーカード取り扱いについて

オーダーカードにおいて取得した個人情報については厳重に管理、個人情報の機密を保持し、オーダー品の制作及び商品配送以外の目的には使用いたしません。

■カスタムオーダーメイドをご注文されるお客様へ
ご注文される場合は、事前に下記注意点、説明事項をご確認の上、オーダーカード(P38)へのご記入、ならびにご注文をお願い致します。

A.採寸箇所と計り方

- 1.採寸する時はできるだけ裸に近い薄い衣類(インナーシャツ、タイツ等)を着用し、背筋を伸ばして計測してください。
- 2.金属製の巻き尺は使用しないでください。
- 3.本人が採寸すると誤差が生じる恐れがありますので、出来るだけ他の人に採寸していただきたいです。
- 4.採寸箇所はオーダーカードを参考にし、記入ミスの無いようお願い致します。
- 5.特に背丈、股丈、股下の採寸には特にご注意ください。

B.オーダーシートの記入

- 1.記入は必ずわかりやすい字で大きくご記入ください。
- 2.オーダーカードの太枠内は、必ず記入漏れのないように全てご記入ください。

C.ご注文に際して

- 1.オーダーカードは、必ず弊社製品取り扱いショップにご持参ください。
- 2.オーダーカードにご不明な点があれば、ご連絡させて頂きますので必ず連絡のとれるご連絡先をご記入ください。
- 3.納期遅れに関してはクレームはお受け致しかねますのでご了承ください。

D.仕上がりについて

採寸記入ミスによる手直しは別途料金が発生いたします。大掛かりな作り直しの場合は、高額な料金が発生いたしますので、ご注意ください。

カスタムタイツ 2.0mm・3.0mm




タイプ例 (スタンダードタイプ)

カスタムタイツヒザ下メッシュキン 2.0mm・3.0mm

※流水抵抗が少ない為、瀬釣りメインの方にはオススメです。

カスタムドライタイツ 3.0mm

カスタムウェーダー 3.0mm



カスタム商品の基本性能
吊るしテープ付き シャークスキン
エンボス HYPER/SNL
ヒザ下 ジャージ メッシュキン
シリコーンパッド (裏にクッション材)
ヒザ下 ジャージ メッシュキン
裏面 滑り止めパッチ

生地NL (ネッスル) : タテ伸び率/360% ヨコ伸び率/470%


ウェーダー: ブーツハンガー付き

オプション例

オプション表記例: ゴールド



ご注意: カスタムタイツヒザ下メッシュキン仕様には、特殊素材の為、フクラハギ部にもカブキ柄はありません。



| 商品番号 | カスタムオーダー一覧 | 厚み | カラー | 基本価格(税抜) |
|------|----------------------|-------|-----|----------|
| A | カスタムタイツ | 2.0mm | BK | ¥38,500★ |
| B | カスタムタイツ | 3.0mm | BK | ¥39,000★ |
| C | カスタムウェーダー STD (ピン無し) | 3.0mm | BK | ¥46,000★ |
| D | カスタムウェーダー NS (ピン付) | 3.0mm | BK | ¥46,500★ |
| E | カスタムドライタイツ (先割れ) | 3.0mm | BK | ¥41,000★ |
| F | カスタムドライタイツ (先丸) | 3.0mm | BK | ¥41,000★ |
| G | カスタムタイツヒザ下メッシュキン仕様 | 2.0mm | BK | ¥38,500★ |
| H | カスタムタイツヒザ下メッシュキン仕様 | 3.0mm | BK | ¥39,000★ |

※オーダーカードにおいて取得した個人情報については厳重に管理し、個人情報の機密を保持し、オーダー品の制作及び商品配送以外の目的には使用いたしません。

※シリコーンパッドは標準装備となります。

●キングサイズオプションとは

※上胸囲、腹囲、尻囲のいずれか1箇所でも110cmを超える場合は¥6,000の割増となります。

2021オーダーカード JUST FIT CUSTOM ORDER

| | | | | |
|---------|------|------|-----|----|
| フリガナ | 歳 | | | |
| ご氏名 | | | | |
| ご住所 | - | | | |
| 電話 No | | | | |
| メールアドレス | | | | |
| 受注日 | 希望納期 | メーカー | 担当者 | 受付 |

取扱店

ご担当者名 店名印

※販売店様へ: 必ず太枠内の必要事項を記入もれが無い事をご確認ください。

●ネームオプション (全モデル共通)

イニシャルを記入してください。


¥250(税抜) / 1文字 × [] 文字 = ¥ []

※点は数に入りません。サービスです。

例: T.YUJI 5文字



●ゆるめサイズ希望の方は、上枠内に○を付けてください。
ゆるめサイズは、胸～尻まで+4cm、太腿～フクラハギまで+2cmのサイズ修正を致しますので、オーダーならではのフィット感が損なわれます。



*新背丈、股丈、股下の採寸には特にご注意ください。

■新背丈=股上+ウエスト丈

■股丈=肩幅÷2+袖丈

■総丈=新背丈+股下

■ご氏名印・店名印のない場合は、お取扱いできません。

※送料は、実費をご負担いただきます。

FAXでのご注文も受けております。

大橋漁具株式会社

〒321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町1031-9 TEL.028-658-0084 FAX.028-658-8421

URL: http://www.shimotsukeor.com

●モデル: 厚み

- | | |
|-------------------------|-------|
| A. カスタムタイツ | 2.0mm |
| B. カスタムタイツ | 3.0mm |
| C. カスタムウェーダー STD (ピン無し) | 3.0mm |
| D. カスタムウェーダー NS (ピン付) | 3.0mm |
| E. カスタムドライタイツ (先割れ) | 3.0mm |
| F. カスタムドライタイツ (先丸) | 3.0mm |
| G. カスタムタイツヒザ下メッシュキン仕様 | 2.0mm |
| H. カスタムタイツヒザ下メッシュキン仕様 | 3.0mm |

●ウェーダーシューズのサイズは (ウェーダーの場合)

- | | |
|---------------|----------------|
| S (24.0~24.5) | LL (27.0~27.5) |
| M (25.0~25.5) | 3L (28.0~28.5) |
| L (26.0~26.5) | |

●フロントファスナーオプション (タイツ)

- | | |
|-----------------|-------------|
| A 両開きファスナー (防水) | ¥2,500 (税抜) |
| B 片開きファスナー (防水) | ¥2,300 (税抜) |

●フロントファスナーオプション (ウェーダー・ドライタイツ)

- 付ける方は○を、付けない方はXを付けてください。
※フロント内側片開き 防水加工のあて生地の付いたモデル。
¥8,300 (税抜)

●追い星オプション (全モデル共通)

- | | |
|--|-------------|
| 付ける方は○を、付けない方はXを付けてください。 追い星マーク片足 (1ヶ所) | ¥1,200 (税抜) |
|--|-------------|

●カブキ柄オプション (全モデル共通)

- | | |
|---|-------------|
| 付ける方は○を、付けない方はXを付けてください。 カブキ柄マーク (4ヶ所) | ¥4,000 (税抜) |
| ※タイツヒザ下メッシュキン仕様の場合 (2ヶ所) | ¥2,400 (税抜) |
| ※注意: タイツヒザ下メッシュキン仕様には、特殊素材の為、フクラハギ部にカブキ柄はありません。 | |

●マークオプションカラーの選択 (全モデル共通)

- | | | |
|---------|---------|---------|
| A: ゴールド | B: シルバー | C: オレンジ |
|---------|---------|---------|

| No. | 採寸箇所 | 寸法記入欄 (mm) | タイツ・ウェーダー 採寸必要箇所 | カスタムドライタイツ 採寸必要箇所 |
|-----|--------|------------|------------------|-------------------|
| 1 | 身長 | | ○ | ○ |
| 2 | 体重 | | ○ | ○ |
| 3 | 総丈 | | ○ | ○ |
| 4 | ウエスト丈 | | ○ | ○ |
| 5 | 股下 | | ○ | ○ |
| 6 | 新背丈 | | ○ | ○ |
| 7 | 首回 | | △ | ○ |
| 8 | 上胸回 | | ○ | ○ |
| 9 | 腹回 | | ○ | ○ |
| 10 | 臀回 | | ○ | ○ |
| 11 | 大腿最大回 | | ○ | ○ |
| 12 | 膝上回 | | ○ | ○ |
| 13 | 膝下回 | | ○ | ○ |
| 14 | フクラハギ回 | | ○ | ○ |
| 15 | 足首回 | | ○ | ○ |
| 16 | すね長 | | ○ | ○ |
| 17 | 足長 | | △ | ○ |

※太い枠内は必ず全てご記入ください。なお採寸は必ず裸に近い薄い衣類 (インナーシャツ、タイツ等) を着用し、背筋を伸ばした状態で計測してください。

※貼カタログP36にオーダーに関する注意事項が記されておりますので必ずご確認の上、ご記入、ならびにご注文をお願いいたします。

※採寸ミスによる手直しは、料金が発生いたしますのでご注意ください。