

鮎

2022

AYU FISHING TACKLE CATALOG

2022 NEWモデル

高橋祐次 完全監修モデル!

完成度を高める為に6年を要した最強トーナメントの金色に輝く名刀!
鮎竿市場において唯一無二の存在価値に更なる磨きをかけてモデルチェンジ!
ダブルパワーチェンジシステムも初採用となり対応幅も大幅に向上!

MJB MEISTER VERSION 85・90TG

シャキッとした使い心地にしなやかに曲がりこむ! 鮎竿の理想を実現!
高い操作性にまるで乗せ調子のような自然な曲がり方をプラスした新感覚を纏い登場!

MJB ZESTER VERSION 85・90TG

粘り強く曲がり大鮎とのやりとり不安が無いと評判のファイターシリーズに追加モデル!
瀬の大鮎を軽快に楽しみたい方に朗報! ファイター急瀬パワーに85モデルが登場!

MJB B.V.FIGHTER 85CW 急瀬パワー

戦略的短竿としてセンセーショナルなデビューを果たした
タクティクスショートがスピリットに降臨!
H75とH80に絞り込み驚愕の価格設定で新登場!

NEB SPIRIT Type-TS H75・H80TG

ストレッチ透湿防水生地を新採用したショートルインジャケット!
袖は取り外し可能もちろん! 外した袖を背面ポケットに収納可能!

SMR-420TG MJBストレッチショートルイントG

肌に張り付きにくい3Dエンボス加工を施した超薄タイプの生地を採用!
冷感機能も大幅に向上し盛夏の釣りをアシスト!

SMS-480TG MJBスーパークールDRYシャツTG

バックにNew MJBロゴを配したライトなドライポロシャツ!

SMG-070TG MJBドライポロシャツTG

大好評のフィットタイツシリーズに全く新しい大胆な発想の新企画!
ほぼ全面にパンチングメッシュを施したクロロレン生地を採用!
生地に通水性のあるウェットタイプで猛暑日の熱中症を防ぎ釣り人をサポート!

FT-307TG NEBウォータースルータイツTG

最上位モデルと比べても遜色ないハイレベルなストレッチ性を誇る!
3D立体裁断の改善でより動きやすく改良!

FT-308TG MJBハイパーフィットタイツTG

クロスベルト取り付け位置を改善し石ずれを軽減!
抜群のフィット感そのままに耐久性を向上!

SZ-415TG MJBハイパーフィットシューズNS TG

好評のウェットゲーターをMJB仕様でリファイン!
縫製可能な最も薄い2mmスーパーストレッチ生地を採用し更に軽快に!

WG-502TG MJBライトウェットゲーターTG

カッチングをスリム化しMJB仕様の光沢のある超速乾生地を採用!

SMH-110TG MJBライトスタイルハーフパンツ

UVカット機能付きの速乾性に優れたインナータイツ!

SMT-430TG MJBライトスタイルインナータイツTG

素材特有の膜の強さで根掛かりを大幅低減!
スプリングバック効果で弱いアタリを深掛かりにさせる!
引っ張る事で簡単に糸割れが取れ経済的!


MJBハイパーエステル鮎ハリス

10リットルと14リットルをステンレス製取っ手付きにリニューアル!
より強固に耐久性も向上!

鮎真空クーラー 10L・14L

シャドーデジカメパネルが選択可能に!

カスタム オーダータイツシリーズ



You Tube

2021年に試験的に開設させて頂きました
"SHIMOTSUKE公式チャンネル"ですが、
2年目となります2022年はシーズン当初から
精力的に撮影を行っていく予定で進んでおります。

ロッドの実釣動画はもちろん、
テスト釣行の一日など我々でしか出来ない、
様々なコンテンツをご用意し、
皆さまに楽しんで頂けるよう制作して参ります。
何卒チャンネル登録を宜しくお願い致します。



SHIMOTSUKE Web site

釣りをすることで人生を豊かに
釣り人ひとりひとりの夢を形に

様々なフィッシングスタイルに対応すべく
お届けやすく使いやすい釣具作りを続けています。

<https://www.shimotsukeor.com/>



SHIMOTSUKE



大橋漁具株式会社

本社 / address.〒321-0102 栃木県宇都宮市江曾島町1031-9
phone.028-658-0084 facsimile.028-658-8421
URL: <http://www.shimotsukeor.com>

※本カタログに掲載されています製品の各仕様・デザイン・価格等については、改良等のため予告なく変更することがあります。

※本カタログに掲載されている価格は、当社の標準小売価格です。(購入の際、消費税が附加されますのでご注意ください。)

※本カタログに掲載されている内容は、2022年1月現在のものです。為替変動などのやむをえない事情により、製品の価格及び仕様を、予告なく変更する場合があります。

※本カタログ内の商品写真は印刷のため、実際のカラーと異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※本カタログ中「限定販売」と記されている製品は、販売店を限定している製品です。

※カタログ撮影商品は商品サンプルのため、実際の商品とは、デザイン、カラー、スペック等異なる場合があります。

※ご不明な点は弊社までお問い合わせください。

SHIMOTSUKE ORIGINAL is a Trade Mark of OHASHI GYOGU CO.,LTD 2022.1

SHIMOTSUKE SPIRIT

すべてのタックルに息づく、まっすぐなスピリット。

鮎の冷水病を出さないために。

オトリを入手するとき、体表に異常が認められたり、元気がないオトリ鮎は選ばないようにしましょう。
釣った鮎、オトリ鮎はすべて持ち帰りましょう。
その河川で釣った鮎は、他の河川でのオトリ鮎として使用しないでください。
タモ、引き舟、タビ、タイツ、ウェーダーなどは、使用後よく洗浄、乾燥させましょう。



- 履物は、使用する場所や状況に合った物を使用してください。種類が使用目的や使用方法と合わない場合は、スリップ等によりけがをする恐れがあります。
- 水中で使用する履物は、足のサイズに合ったものを使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛めます。
- 高圧線・架線・電線による感電に注意してください。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。したがって電線等に接触すると感電する恐れがあります。場合によっては死亡事故につながります。特に高圧線の下では絶対に使用しないでください。高圧線の場合、近寄っただけでも高圧線から放電し感電する場合がございます。
- 釣場以外の場所で釣竿を使用し電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用するときは周囲の安全に十分注意してください。
- 落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、釣竿をただちに仕舞い込むか、釣竿から離れるようにしてください。
- カーボンロッド取扱上のご注意。カーボンロッドは、軽くて丈夫ですが、乱暴な取扱いは破損の原因となり、また、事故の原因ともなります。製品を正しく使用していただく為に、必ず説明書をお読みください。また、お子様などお読みにならない方には、保護者、監督者の方から注意事項をご説明願います。

SHIMOTSUKE



SHIMOTSUKE SPIRIT

あの時の場所に、今、釣り人として立つ。

そのとき、私は遙か少年の日々を重ね合わせた。
目の前を川が流れ。遠くに橋が架かり、
流れの両側には瑞々しい草花が生い茂っている。
だが、deja-Vuとは違う。確かにこれは現実の実景である。
これから仕留めようとする“敵”の息づかいもかすかに聴きとれる。
いつの時からか、
釣り人だけに許される独特の感覚を、
私は身に付けていたようだ。

感動とスリルと興奮と。

狙った獲物は必ず仕留める。
釣り人のところに脈打つ熱きスピリットは人類創世以来、
連綿と継承されてきた紛れもないDNAです。
時を超え、人種も、宗教も超えたすぐれて崇高な遺伝子です。
時は進み、釣りを愛する者が心底ほれこむ、
すぐれたフィッシングギアを提供するために誕生した下野オリジナル。
以来、自然との調和を大切にしながら、
あくまでもオリジナルであることにこだわり、
釣り人の求める醍醐味、味わい、愉しさをひとつひとつカタチにしてきました。
揺るぎないこの姿勢こそは、下野オリジナルがつくり上げた唯一無二のDNAです。

鮎

2022

AYU
FISHING TACKLE
CATALOG

SHIMOTSUKE
JP



Fishing Pleasure & Innovation

INSTRUCTOR

すべてのタックルに息づくホットなスピリット

釣る喜びを伝えたい。

穏やかな川面には広大な空がさざなみを立てるように映って見える。
 突如あらわれた魚影の遙か上空を、1羽の猛禽類が旋回した。
 黒っぽい影は水面に1本の曲線を描いてはその痕跡を巧みに消していく。
 釣りのノウハウを知り尽くしたSHIMOTSUKEインストラクターは
 大自然のそうした光景を日々、目に焼き付けています。
 全国各地の河川を拠点にあくなき実釣テストをくり返すわたしたちは、
 その時々の変化に真剣なまなざしを注ぐのはもちろん、
 自由に躍動する魚影に、
 ときにはやさしい視線を注ぐゆとりも大切にしています。



Fishing Pleasure & Innovation

新しいアイデアの創造から、新たな価値を生みだし、大きな変化をもたらす変革を意味します。

FIELD TESTER



京都府/高橋 祐次
 京都府/安井 雅彦
 京都府/野口 靖之
 京都府/野口 博志
 京都府/服部 晃一
 山口県/安田 保
 台湾/蔡 志浩
 台湾/黄 荣俊
 台湾/楊 武璋
 長野県/塩島 典明
 富山県/杉谷 秀樹
 岐阜県/餌取 春義
 岐阜県/齋藤 拓弥
 岐阜県/二村 海成
 三重県/辻 行雄
 和歌山県/森 泰規
 熊本県/林 真矢
 青森県/松橋 真
 青森県/福士 浩貴
 秋田県/後藤 正博
 岩手県/白澤 和雅
 山形県/沖田 利幸
 栃木県/馬場 稔
 栃木県/羽石 健児
 茨城県/金子 将之
 埼玉県/藤田 恭司
 東京都/大金 洋行
 東京都/吉野 正志
 東京都/坂本 晴義
 静岡県/中道 一彦
 静岡県/小林 伸司

FIELD STAFF



ADVISORY STAFF



NEXT GENERATION CREW



ROD ADVISOR



DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM

ダブルパワーチェンジシステム

下野Worksチューニングパーツ

従来の同寸で太目設定のパワー替穂だけでは実現不可能だった、
#2も含めた長さも詰めるタケノコチューニングで竿のキャラクターを豹変させる。

ノーマル#1・#2に加え、素材硬度を高め尚且つノーマルより短く設定(9mで20cm・8.5mで15cm)した下野Worksチューニングパーツの#1・#2を標準装備することで、1本の竿で2パターンのパワー設定にチューニングする事を可能にした、ダブルパワーチェンジシステム!

#1・#2パーツを同時に変えることで、穂先#1だけの交換では絶対に得られない変化が生まれ、多様な釣技に対応し、戦略が広がります。



一閃二刃流

// ノーマル#1・#2セッティング

オールマイティに使える仕様で、対象サイズがさほど大きくなく、細糸や小針を多用した釣りにも最適なセッティングとなります。

// 下野Works チューニングパーツ#1・#2セッティング

ノーマルセッティングではオトリを入れるのに苦労するような押しの強い瀬や、取り込みのパワー不足を感じた際に、ワンランク上のパワーに変貌させるセッティングで、主に瀬釣り向きな幾分胴に乗るアクションとなります。

// プラスアルファとして・・・

専用ソリッド穂先(別売) #1・ノーマル#2セッティング [専用ソリッド設定機種]
ソリッドの柔軟性を活かした釣法や、初期の小型対策としてもおすすめです。
機種にもよりますが、先調子寄りのセッティングになります。

天上天下唯我独尊 第3章

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus

[ダブルパワーチェンジシステム プラス]

ノーマルチューブラ・パワーチューブラ Plus ノーマルソリッド・パワーソリッドの計4種の穂先と(ノーマル・パワー)の2種類の穂持ちがセットになった本作は、シチュエーションに合わせたチューニングがあらゆる場面に反応します。

注: #1・#2は同時交換でバランスをとっております。別々でのご使用も可能ですが、バランスが崩れ破損の危険に繋がりますのでご注意ください。
注: パワーUPは実感して頂けますが、#3から下は同一の竿で設計強度は変化しませんので、適度な負荷や急な動作、垂直方向への曲がりは避けてください。
注: 別売りソリッド穂先をご使用の際はノーマル#2のご使用をおすすめします。

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル
MAJOR BLAD

元厚 CONCEPT

NEW

MEISTER VERSION

高橋 祐次 完全監修モデル

完成度を高める為に6年を要した最強

トーナメントの金色に輝く名刀!

唯一無二の存在価値に更なる磨きをかけてモデルチェンジ!

ダブルパワーチェンジシステムも
初採用となり対応幅も大幅に向上!

#1(穂先)2種x#2(穂持)2種から最大4パターンの調子をセレクト可能
カーボンナノテクノロジーとダブルパワーチェンジシステムの
最新技術を採用し粘り強い靱性がありパワーセレクトも可能な新感覚!



85TG

硬中硬(強)本調子 硬度+6.5 パワースペックP6.0

シリーズ初登場の85モデル!

MEISTERの調子でありながら取り回しの良さを持ち軽さは秀逸の一言で、河川を問わず信頼出来るミディアムショート。セッティング次第で白波の荒れた瀬も攻略できる強さを秘めています。

90TG

硬中硬(強)本調子 硬度+6.5 パワースペックP6.0

前作V-Specの後継となるモデルですが、小型でも難なく取り込むしなやかさはそのままに、大鮎に対する対応幅を大きく向上させこれぞ持っているだけで河川で勝負が出来る!高橋祐次の理想を具現化した名刀としてモデルチェンジしました。



実釣動画

| | | | |
|-------------------|--------------|------|---------------------------|
| 標準チューブラ#1 | 標準#2 | 9.0m | 小型から22cm程のサイズに有効な標準セッティング |
| 標準チューブラ#1 | パワー#2(-10cm) | 8.9m | やや先調子感となりピンポイントを攻めるのに有効 |
| パワーチューブラ#1(-10cm) | 標準#2 | 8.9m | 標準の感覚のままオモリのサイズを上げたい時などに |
| パワーチューブラ#1(-10cm) | パワー#2(-10cm) | 8.8m | 白波立つ荒い流れの攻略に有効なセッティング |

※長さの基準は90モデルの場合(85の場合はパワー#2(-5cm)となります)
※チューニングパーツには先端部付近に金線が1本追加してあります



モデルチェンジに前作発売から6年もの月日がかかり、全国のマイスターマニアな方々を大変お待たせしてしまいました。

理由はネガティブな要素としては、鮎竿を構成する高弾性なカーボンシートメーカーのラインナップが、近年続々と廃版になっており素材のアレンジが難しくなっている事もあげられます。

しかしポジティブ要素として、6年の間に私達の加工技術向上や、新たな設計手法が加わりました。限られた素材を、独自に導き出したプライ方法で加工する事で、これまででは生み出す事が出来なかった、高弾性なのにしなやかさのある調子を

作り出す事に成功しました。そこに節毎に最適化したチタンワイヤーマルチクロス製法を取り入れ、

カーボンチューブ素材の含有量もやはり節毎に最適化し、張りがあるのに粘強なスーパーブランクス完成に至りました。

トータル的にやや自重増とはなりましたが、スペック上の自重よりも、持ち軽さを優先した設計となっておりますのでご安心頂きたい。

どうしても自重が気になる方へは、今回85モデルを提案させて頂きます。こちらから自重スペックを感じさせないバランスを心掛け、

設計開発を進めたモデルとなっております。九頭竜川に匹敵する天然河川、米代川のパワーセッティングテストにおいては岩盤底の急激に

流速が早くなるポイントで、26cmの大型を標準的な手戻20cm出しの仕掛けを使用し、竿のタメだけで引き抜く事にも成功しております。

6年間を掛けた私達の集大成が、皆さまの頼れる愛竿として全国で活躍出来る事を楽しみにしております。

高橋 祐次

長らくモデルチェンジをお待たせしてしまいすみません。私のマイスターに対する思いが強すぎて、なかなか皆さんにオススメ出来る竿が出来なかったのですが、完璧な竿が仕上がりました!穂先まで集中出来る操作性と感度、オモリを付けても損なわない引きやすさ、そして抜きのバランス。まだまだ私が竿に求める事は沢山あるのですが、引き抜きに関してはただパワーがあれば良い事ではなく、ここで止まって欲しい!ここで抜けて欲しい!という釣り人側の感覚が皆さんにもあると思うんです。ちょっとコイツはデカイけどあそこヨシで抜けて欲しいな~と思いながらタメてると思ったように抜けてくれる!そんな竿がありそうで意外とないんですね。もちろん九頭竜のド芯から力でもねじ伏せて抜く竿では無いのでマイスターは、それはファイターに任せるとして、一般的な河川であれば初期から終盤までマイスターを持っていけば心配無い!そんな竿に仕上がってます。釣れるサイズがあらから小さい河川ではビクトリーやゼスターの出番となりますが、私の使用率の高さとしては断トツでマイスターになる事は断言します。是非使ってみてください。大会とかでもマイスター使ってくれてる方がいると、やっぱり嬉しいんですね。わかってくれる方々なあと(笑)

マイスターバージョン 85TG・90TG

- 14cm~25cmの鮎がターゲット(ご使用いただけるサイズの目安です。)
- ダブルパワーチェンジシステムDPCS搭載
- チタンワイヤーマルチクロス製法
- カーボンチューブ採用のSCNT製法専用設計
- スーパーハイテンションカーボン採用
- スーパーマイクロピッチSMP製法
- SCNSシンクロナイズシステム搭載
- SAWS採用(Shimotsuke/Active Weight Shift)
- カーボンフリアレグ多層異材構造
- チタン製下栓標準装備
- 別売リッド穂先¥9,500(税別)
- 巻線防止対策/シリアルナンバー入り
- ジャバシクオリティ



| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) | |
|------|--------|-----------|-------|----------|-------|---------|--------|-------------|----------------|------------|------------|----------|
| 85TG | 018157 | 8.5(8.35) | 8 | 136 | 222 | 1.6/1.8 | 25.1 | 26.3 | 0.1~0.6 | 0~4(0~5) | 99.9 | ¥315,000 |
| 90TG | 018164 | 9.0(8.8) | 8 | 141 | 240 | 1.6/1.8 | 25.1 | 26.3 | 0.1~0.6 | 0~4(0~5) | 99.9 | ¥340,000 |

※先径の()内は、回転トップ部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロン/推奨号数

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

| ロッド | 調子 | 硬度 | パワースペック | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | |
| マイスターバージョン 85TG | 硬中硬(強)本調子 | +6.5 | P6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マイスターバージョン 90TG | 硬中硬(強)本調子 | +6.5 | P6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座りませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因になりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※同サイズのオトリの使用を前提としています。 ※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル MAJOR BLAD

ZESTER VERSION



しなやかな曲がりに 秘めたパワー!

シャキッとした使い心地に しなやかに曲がりこむ! 鮎竿の理想を実現! 高い操作性にまるで乗せ調子のように 自然な曲がりをプラスした新感覚を纏い登場!

下野Worksチューニングパーツ装着により
#1(穂先)2種x#2(穂持)2種から最大4パターン調子をセレクト可能
カーボンナノテクノロジーとダブルパワーチェンジ
靱性がありパワーセレクトも可能な新感覚!

元厚 CONCEPT

NEW



実釣動画

85TG

中硬硬(強)胴調子 硬度+4.5 パワースペックP4.0
他に類をみない高い操作性と持ち軽さを誇る反面、
良型に対してはしっかりと曲がり込み野鮎の疾走を止めるパワー
風切りも良く大河川での使用も視野に入れた設計思想。
チューニングパーツに換装する事で早瀬に迫るパワー感も得られる!

90TG

中硬硬(強)胴調子 硬度+4.5 パワースペックP4.0
シャキッとしながらも負荷に応じて徐々に胴に入る理想の調子を
実現し、泳がせにおいても引き釣りでも高い操作性を誇ります。
TWX穂先が柔軟でありながら下野ならではの高感度を実現。
#1#2のチューニングパーツ換装で88に変化し強風対策としても有効

| | | | |
|--------------------|---------------|-------|--------------------------|
| 標準チューブラ#1 | 標準#2 | 9.0m | 小石底で底流れ、表層ともに流速の早い川にオススメ |
| 標準チューブラ#1 | パワー#2 (-10cm) | 8.95m | 標準仕様の操作性をさらに向上させるセッティング |
| パワーチューブラ#1 (-10cm) | 標準#2 | 8.9m | 3号以上のオモリ使用や岩盤底攻略にオススメ |
| パワーチューブラ#1 (-10cm) | パワー#2 (-10cm) | 8.85m | 大石河川や更に大きなオモリ使用又振り抜きも軽快 |

※長さの基準は90モデルの場合(85の場合はパワー#2(-5cm)となります)
※チューニングパーツには先端部付近に金線が1本追加してあります



下野ロッドラインナップに確固たる立ち位置を確立したゼスターバージョンDGには、
ご愛用のお客様から数々のお褒めの言葉とともに、
「○○な状況下では思ったような能力を発揮出来ない」などの改善を求めるお声もありました。
オールラウンドを追及する為にも、ご愛用者様の声を活かし、
より多くの方にご満足頂けるロッドを目指し、再設計したプロトから開発がスタート致しました。
ご意見として多かったのが「張り感度は他社と同じような竿と比べ断トツにいい!
しかし、あと一歩の粘りが無い為に流れが速い所ではノサれる事がある!」この長所を残した上で、
粘りと曲がりの中に、サイズに応じた抜きポイントを作る事を主眼とし、
トライ&エラーを繰り返して、「曲がるけど曲がりすぎない」曲がるけど高弾性カーボンならではの反発力がある”
”ノサれても竿が柔軟に吸収しバシない”特にこの3点については想定以上の仕上がりととなり、
神通川での85チューニングパーツテストでは強風下で、周りの方が竿が煽られ苦戦される中、
楽に引きぬける芯の強さと、曲がりと抜き支点の優秀性を確認!
9月後半の三面川での最終確認では26cmの大鮎を、抜けないまでも大きくノサれる事なく取り込む事にも成功!
キャラクターを大きく変えずに大きく変えた”ゼスターバージョンは確実に進化を遂げました。

高橋 祐次

今回のゼスターは前作の出来が良かったので、かなり設計も苦労したようなのですが、
結果もの凄く完成度の高いロッドになっていますね。
一見すると変わらんやん(笑)と思われるかも知れませんが、
使ってみると引き抜きのギヤが増えたというか、小さいのは手前でフックと抜けますし、
デカいのはグッと曲がるけど曲がり続けるわけじゃなくて、グッと止まる部分が明確になっていて、
非常に抜きやすいロッドになっています。
胴調子でもパワーって曲がるロッドだどこで抜くの?ってくらい掛かり鮎も遠くに行くので、
それだけ引き抜きも難しくなりますからね!
それでいて私の好きなシャンとした感じは残っているので、泳がせの竿操作もしやすいですし、
軽く引いてもオトリがイヤイヤしないのでいい!
当たり前ですけどこれって結構重要で、鮎がいる所にオトリを誘導できないと、
いつまでたっても掛からないですからね!使い古しのオトリでも引いたらついてくるロッドでないと、
その次の入れ掛かりが始まらないんです(笑) その入れ掛かりをバラす事なく続けられる、
そんなロッドに仕上がったと思ってもらえれば良いかと思えます。

ゼスターバージョン 85TG・90TG

- 14cm~24cmの鮎がターゲット(ご使用いただけるサイズの目安です。)
- ダブルパワーチェンジシステムDPCS搭載
- カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
- 元厚CONCEPT
- チタンワイヤーラップTWX穂先(チューブラ)
- カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
- スーパーハイテンションカーボン採用
- スーパーマイクロピッチSMP製法
- SCNSシンクロナイズシステム搭載
- SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)
- カーボンプリプレグ多層真円構造
- チタン製下栓標準装備
- 別売りソリッド穂先¥9,500(税別)
- 盗難防止対策/シリアルナンバー入り
- ジャパンクオリティ



SAWS規格:掛かり時のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への順番に計算された曲がり調整する事で、4番以降で強い引きをバランズ良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 鮎食幅(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|-----------|-------|----------|-------|---------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| 85TG | 018171 | 8.5(8.35) | 8 | 136 | 196 | 1.7/1.9 | 23.8 | 25.0 | 0.125~0.6 | 0~3(0~5) | 99.9 | ¥215,000 |
| 90TG | 018188 | 9.0(8.8) | 8 | 141 | 210 | 1.7/1.9 | 23.8 | 25.0 | 0.1~0.6 | 0~3(0~5) | 99.9 | ¥235,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロン/推奨号数

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

| ロッド | 調子 | 硬度 | パワースペック | ターゲットサイズ | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ゼスターバージョン 85TG | 中硬硬(強)胴調子 | +4.5 | P4.0 | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm | 22cm | 24cm | 26cm | 28cm | 30cm |
| ゼスターバージョン 90TG | 中硬硬(強)胴調子 | +4.5 | P4.0 | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm | 22cm | 24cm | 26cm | 28cm | 30cm |

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座りませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHiパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因になりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※同サイズのオトリの使用を前提としています。 ※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル
NEO BLAD

SPIRIT Type-TS

**高弾性でありながら粘る! 戦略的短竿!
驚愕の価格設定で
短竿をより身近に!
驚異の短竿が
スピリットシリーズに降臨!**

付属の下野Worksパワーチェンジ穂先換装により
更なるパワーアップが可能! (ソリッド穂先は別売¥9,500)
カーボンナノテクノロジーを採用し軽量ながらも
靱性があり短竿なのにタメが効く

NEO BLAD **SPIRIT Type-TS**

元厚 **CONCEPT**

NEW



実釣動画

H75TG

硬中硬 本調子 硬度+5.5 パワースペックP5.0

超軽量で驚異的なオトリ操作性が最大の魅力!
それでいてしっかりとタメが効く、短竿の概念を破るスーパーショートロッド。
強風下でも釣りを持続可能な風切り性能は大河川にもオススメ!

H80TG

硬中硬 本調子 硬度+5.5 パワースペックP5.0

短竿のスタンダードとなりつつある8mロッド。
とにかく1本は欲しいショートで、マルチに使える本調子に設定。
しなやかで引きやすい反面、高弾性素材を使用したシャシとした
操作性も魅力のオールラウンダー!

| | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|
| 標準チューブラ (#1) | 8.0m (7.5m) | オールラウンドに使用可能 |
| パワーチューブラ (#1S) (-10cm) | 7.9m (7.4m) | オモリ使用の瀬の引き釣りメイン及び良型向き |

※長さの基準は80モデルの場合 (カッコ内は75)



NEB スピリット Type-TSは、ショートロッドにアレルギーをお持ちの方にも
気軽にお使い頂き、その軽快感を広く感じて頂きたい!
その思いをギュッと詰め込んだ仕様として開発を進めてまいりました。
最新の釣技を駆使される方、基本的な引き釣りや泳がせ釣りで釣果を伸ばす方、
そして釣果が伸び悩んでいる方など、様々な釣り人に納得していただき、
メインロッドとしてお使いいただける竿としてのポテンシャルを磨き上げました。
解禁初期の小型と良型が入り混じるシチュエーションから始まり、
盛期の天然遡上河川においても、テンポの良い引き釣りで、
入れ掛かりにもしっかり対応出来るタメ性能を発揮!
対象サイズとしても、重量感のある天然遡上が釣れる米代川にて、
25cmクラスを引き抜き、オトリとしても使用可能な芯の強さを見せるポテンシャルを実証しています。
あえて強風下でのテストも数多く実施し、強風下での釣りを続けられる風切り性能も確認済で、
サブとしてだけでなくメインとしてご使用いただける短竿は完成しました。

羽石 健児

テストをしてみて感じたのは、短竿は一般の釣り人は勿論、
トーナメンターとしても必ずロッドケースに入れるべき竿だと感じました。
何年か前の報知オーナーCUP全国大会でも、
9m竿を使う選手が釣りにならない程の強風もありました。
短竿を持ってれば勝ち進めた選手も、残念な結果になったのを覚えています。
8.5mを使った自分も含めてなんですが(笑)
TSはピンポイントの釣りは勿論、引き泳がせでも少し無理に引き上げたり操作が
抜群にやりやすく、結果として釣果が出てるんですね。
また最近の大会は正攻法だけでなく、エリア内の分流で数を稼いだりも良くあるので、
9mでは攻めきれない場所も、7.5mや8mならストレスなく攻略できます。
別売りのソリッド穂先との相性もバッチリなので、ソリッドが好きな方は是非使ってみて下さい。

スピリット Type-TS H75TG・H80TG

- 12cm~25cmの貼がターゲット (ご使用いただけるサイズの目安です。)
- パワーチェンジ穂先
- 元厚CONCEPT
- カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
- ハイテンションカーボン採用
- スーパーマイクロピッチSMP製法
- SCNSシンクロサイズシステム搭載
- SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift)
- カーボンブリック多層異質構造
- 別売ソリッド穂先¥9,500 (税別)
- 盗難防止対策/リアルナンバー入り
- ジャバクオリティ



SAWS機構: 掛かり時のサイズの違いによる負荷を、穂先から3mmへの距離に計算された曲がり度で調整する事で、4層以降で強い引きをバランズ良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け軸を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 巻数(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|---------------|--------|----------|-------|----------|-------|---------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|
| Type-TS H75TG | 018201 | 7.5(7.4) | 7 | 136 | 185 | 1.6/1.8 | 25.3 | 26.7 | 0.125~0.6 | 0~4 (0~5) | 99.9 | ¥108,000 |
| Type-TS H80TG | 018218 | 8.0(7.9) | 7 | 141 | 195 | 1.6/1.8 | 25.3 | 26.7 | 0.125~0.6 | 0~4 (0~5) | 99.9 | ¥119,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロン/推奨号数

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

| ロッド | 調子 | 硬度 | パワースペック | ターゲットサイズ | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| スピリット Type-TS H75TG | 硬中硬 本調子 | +5.5 | P5.0 | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm | 22cm | 24cm | 26cm | 28cm | 30cm |
| スピリット Type-TS H80TG | 硬中硬 本調子 | +5.5 | P5.0 | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm | 22cm | 24cm | 26cm | 28cm | 30cm |

※下野釣竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座りませんが、上記一覧を参考の上、掛かり時のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野釣竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHIIパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因になりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※同サイズのオトリの使用を前提としています。 ※流れの強弱や河川による貼の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus 搭載モデル 元厚 CONCEPT
MAJOR BLAD REGNAS Ver. 85WB 90WB

硬中硬(強)先調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5
 硬中硬(強)先調子 硬度+5.5 パワースペックP5

天上天下唯我独尊 第3章 先調子感は損なわず、いかに掛かってから早くタメに入れるか…を念頭に3代目にして初のフルチェンジを敢行。調子を追い求めた結果自重も前作よりのってしまったものの前作で発売していた90MKパワー+がもはや必要でなくなる程のパワーを獲得。※アフターパーツ10年対応。



◎13cm~25cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎ダブルパワーチェンジシステムプラス DPCS+搭載 (チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ソリッド穂先・パワーソリッド穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバクオリティ

SAWS機構:掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり度で調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をソフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錳負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|-----------|-------|----------|---------|-----------------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 85WB | 016252 | 8.5(8.35) | 8 | 136 | 215 | 1.6/1.8/0.8/0.8 | 25.3 | 26.6 | 0.1~0.6 | 0~5 (0~8) | 99.9 | ¥215,000 |
| 90WB | 016269 | 9.0(8.8) | 8 | 141 | 225 | 1.6/1.8/0.8/0.8 | 25.3 | 26.6 | 0.1~0.6 | 0~5 (0~8) | 99.9 | ¥225,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT EXPERT MODEL
MAJOR BLAD VICTORY Ver. 85MS 90MS

中硬(強)胴調子 硬度+3.5 パワースペックP3
 中硬(強)胴調子 硬度+3.5 パワースペックP3

6年間の沈黙の間に果たした進化! 歳月で鍛え新技術で成し遂げた新次元軽量ロッド!!

新生ビクトリーVの釣りごころベストサイズは14~18cmですが超ヒリ船のキャッチ率の高さと不意に掛かる20cmクラスも難なく引き抜く対応力の広さは下野ラインナップ随一とも言えるでしょう。手のひら感覚の操作感も秀逸!



◎10cm~22cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎ダブルパワーチェンジシステム DPCS搭載 (チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバクオリティ

SAWS機構:掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり度で調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をソフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錳負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|-----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 85MS | 017365 | 8.5(8.35) | 8 | 141 | 178 | 1.5/1.7 | 23.8 | 25.0 | 0.1~0.4 | 0~3 (0~4) | 99.9 | ¥230,000 |
| 90MS | 017372 | 9.0(8.8) | 8 | 141 | 195 | 1.5/1.7 | 23.8 | 25.0 | 0.1~0.4 | 0~3 (0~4) | 99.9 | ¥240,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT
MAJOR BLAD LIGHT Ver. 80MS 85MS 90MS

硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+6.5 パワースペックP5.5
 硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+6 パワースペックP5

しなやかさを重視した粘りと高反発性を融合したLV調子は原点回帰!

高剛性を売りにしていた前作からの大きな改良点は引き釣りにおけるオトリの追従性!引いた時にモッチリと曲がる穂先をセレクト。チューニングパーツ換装によりオールラウンドな3:7調子から瀬の扇引きに有効な4:6調子までセレクト可能な対応力の広さも魅力。



◎13cm~25cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎ダブルパワーチェンジシステムプラス DPCS搭載 (チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバクオリティ

SAWS機構:掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり度で調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をソフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錳負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|-----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|--------|------------|------------|
| 80MS | 017389 | 8.0(7.8) | 7 | 141 | 193 | 1.7/2.0 | 23.8 | 25.0 | 0.1~0.6 | 0~5 | 99.9 | ¥205,000 |
| 85MS | 017396 | 8.5(8.35) | 8 | 136 | 215 | 1.7/2.0 | 25.3 | 26.6 | 0.1~0.6 | 0~5 | 99.9 | ¥225,000 |
| 90MS | 017402 | 9.0(8.8) | 8 | 141 | 227 | 1.7/2.0 | 25.3 | 26.6 | 0.1~0.6 | 0~5 | 99.9 | ¥240,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT
MAJOR BLAD Tactics Short Ver. 75CW 80CW H75CW H80CW

硬中硬(強)本調子 硬度+5 パワースペックP4.5
 硬中硬 本調子 硬度+4.5 パワースペックP4
 硬中硬(強)本調子 硬度+6 パワースペックP5.5
 硬中硬 本調子 硬度+5.5 パワースペックP5

短良く長を制する!河川を問わず短竿を選択する理由が有る!

下野Worksパワーチェンジ穂先装着により#1(穂先)2種パワーチェンジが可能!カーボンナノテクノロジーとパワーチェンジ穂先を採用し軽量ながらも靱性がありパワーセレクトも可能



◎【75CW】14cm~24cmに対応 【80CW】13cm~23cmに対応 【H75CW】15cm~25cmに対応 【H80CW】14cm~25cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバクオリティ

SAWS機構:掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり度で調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をソフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錳負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|-------|--------|----------|-------|----------|-------|---------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 75CW | 017693 | 7.5(7.4) | 7 | 136 | 175 | 1.5/1.7 | 23.8 | 25.0 | 0.125~0.6 | 0~3 (0~5) | 99.9 | ¥168,000 |
| 80CW | 017709 | 8.0(7.9) | 7 | 141 | 185 | 1.5/1.7 | 23.8 | 25.0 | 0.1~0.6 | 0~3 (0~5) | 99.9 | ¥180,000 |
| H75CW | 017716 | 7.5(7.4) | 7 | 136 | 180 | 1.8/2.0 | 23.8 | 25.0 | 0.125~0.6 | 0~4 (0~5) | 99.9 | ¥178,000 |
| H80CW | 017723 | 8.0(7.9) | 7 | 141 | 190 | 1.8/2.0 | 23.8 | 25.0 | 0.125~0.6 | 0~4 (0~5) | 99.9 | ¥190,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

13 ※JANコード上7ケタは、4531373となります。 ※NEWは2022年度新製品です。 ※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT
MAJOR BLAD B.V. FIGHTER 90CW 早瀬POWER 急瀬POWER 大鮎荒瀬

早瀬パワー 胴調子 硬度+6.5 パワースペックP6.5
 急瀬パワー 胴調子 硬度+7.0 パワースペックP7.0
 荒瀬 胴調子 硬度+8.5 パワースペックP8.5

五感を研ぎ澄まし瀬を制する!

胴の強さに拘り抜きを意のままに極める!剛性と粘りのバランスを追及!

下野Worksチューニングパーツ装着により#1(穂先)2種x#2(穂持)2種から最大4バタンの調子を選べ可能!カーボンナノテクノロジーとダブルパワーチェンジシステムの最新技術を採用し粘り強い靱性がありパワーセレクトも可能な新感覚!



NEW MAJOR BLAD B.V. FIGHTER 85CW 急瀬POWER

急瀬パワー 胴調子 硬度+7.0 パワースペック+7

粘り強く曲がり大鮎とのやりとり不安が無いと評判のファイターCWシリーズに追加モデル!瀬の大鮎を軽快に楽しみたい方に朗報!ファイター急瀬パワーに85モデルが登場!

大鮎と対峙出来るパワーを持ちながら軽量かつ取り回しの良いミディアムショートモデル!根本的な設計思想を変更し、節が短くなくても綺麗な曲がり、胴の粘りを最大限発揮できる構造となります。

実動動画 



◎【90早瀬パワー】16cm~26cmに対応 【85急瀬パワー】17cm~27cmに対応 【90急瀬パワー】17cm~27cmに対応 【90大鮎荒瀬】18cm~30cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。)

◎ダブルパワーチェンジシステムプラス DPCS搭載 (チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバクオリティ

SAWS機構:掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり度で調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をソフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錳負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|-----------|--------|-----------|-------|----------|-------|---------|--------|-------------|----------------|------------|------------|------------|
| 85CW急瀬パワー | 018195 | 8.5(8.35) | 8 | 141 | 230 | 2.1/2.3 | 25.3 | 26.6 | 0.175~0.8 | 0~6 (0~8) | 99.9 | ¥228,000 |
| 90早瀬パワー | 017730 | 9.0(8.85) | 8 | 141 | 238 | 2.0/2.3 | 23.8 | 25.1 | 0.15~0.6 | 0~5 (0~6) | 99.9 | ¥235,000 |
| 90急瀬パワー | 017747 | 9.0(8.85) | 8 | 141 | 250 | 2.1/2.4 | 25.3 | 26.6 | 0.175~0.8 | 0~6 (0~8) | 99.9 | ¥245,000 |
| 90大鮎荒瀬 | 017754 | 9.0(8.85) | 8 | 141 | 295 | 2.2/2.4 | 25.6 | 26.9 | 0.2~1.0 | 0~6 (0~10) | 99.9 | ¥250,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus 搭載モデル
MAJOR BLAD BLACK VERSION 85DG 90DG

硬調(急瀬クラス)胴調子 硬度+7.0 パワースペックP6.5

張りのある操作性と湧き出るトルクで竿が掛ける!竿が抜く!

チューニングパーツ装着により#1・#2が強く短くなる事で調子は変貌し、石が小さく底流れ、表層流れ共に早く、押しの強い河川において威力を発揮するパワー重視のロッドとなり、野鮎を走らせずに止め、落ち着いて引き抜ける安心感が魅力。



◎14cm~26cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎ダブルパワーチェンジシステム DPCS搭載 ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎#2~#8玉口平織カーボン補強 ◎チタン製下栓標準装備 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバクオリティ

SAWS機構:掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり度で調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をソフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錳負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|-----------|-------|----------|---------|---------------------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 85DG | 015941 | 8.5(8.35) | 8 | 136 | 228 | 1.85(1.95)/2.2(2.3) | 25.3 | 26.6 | 0.15~0.8 | 0~5 (0~8) | 99.9 | ¥205,000 |
| 90DG | 015958 | 9.0(8.8) | 8 | 141 | 243 | 1.9(2.0)/2.2(2.3) | 25.3 | 26.6 | 0.15~0.8 | 0~5 (0~8) | 99.9 | ¥225,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus 搭載モデル
MAJOR BLAD BLACK VERSION 90DG POWER+

硬調(急瀬クラス)胴調子 硬度+7.5 パワースペックP7.5

シャープな張り感と湧き上がるパワー感 スムーズに曲がり込み胴で粘る!

ブラックバージョン90DGのパワー上位機種だが全く別設計モデル。ノーマル状態では20cm前後から25cm位をテンポ良く釣りこなすパワーが、チューニングパーツの装着でパワー上位機種種のBVファイターのような使い回しも可能な程芯の強いロッドに変貌!更なる良型にも対応。



◎15cm~27cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎ダブルパワーチェンジシステム DPCS搭載 ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎#2~#8玉口平織カーボン補強 ◎チタン製下栓標準装備 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバクオリティ

SAWS機構:掛かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり度で調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をソフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錳負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|----------|--------|----------|-------|----------|---------|-------------------|--------|-------------|----------------|------------|------------|------------|
| 90DGパワー+ | 015965 | 9.0(8.8) | 8 | 141 | 260 | 1.9(2.0)/2.2(2.3) | 25.4 | 26.7 | 0.175~1.0 | 0~5 (0~10) | 99.9 | ¥235,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

14 ※JANコード上7ケタは、4531373となります。 ※NEWは2022年度新製品です。 ※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT
NEO BLAD SPIRIT Type-ZV 85MS 90MS 中硬(強)本調子 硬度+5.0 中硬(強)本調子 硬度+4.5
 パワースペックP4.5 パワースペックP4.0

軽量且つ高剛性を誇るゼスターVの操作感をそのままにSPIRITシリーズ最軽量モデル!
 積層構造の見直しと張りを保つ素材選定でミドルクラス軽量ロッドとしては異例ともいえるブレの少ない調子に仕上がりました。
 数釣りの大敵バラシは最低限にそして追い気の弱い結も絡めるように掛けてしまう秀逸さ!



◎12cm~23cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法
 ◎SCNSシンクロナイズシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)
 ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別)
 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンオリティ

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|--------------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|
| Type-ZV 85MS | 017419 | 8.5(8.4) | 8 | 136 | 228 | 1.4/1.7 | 25.3 | 26.8 | 0~3 (0~4) | 99.9 | 99.9 | ¥120,000 |
| Type-ZV 90MS | 017426 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 214 | 1.4/1.7 | 25.3 | 26.8 | 0.125~0.6 | 0~3 (0~4) | 99.9 | ¥130,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT
NEO BLAD SPIRIT Type-RV 85CW 90CW 硬中硬(強)先調子 硬度+6.0 硬中硬(強)先調子 硬度+5.5
 パワースペックP5.5 パワースペックP5

先調子のベストセラー レグナスVerが操作性を極める先調子感はそのままにスピリットシリーズに降臨!
 下野Worksパワーチェンジ穂先換装により#1(穂先)4種がセット! 4通りの調子とパワーチェンジが可能!
 カーボンナノテクノロジーを採用し軽量ながらも靱性があり先調子なのにタメが効く!



◎13cm~25cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先搭載(チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ソリッド穂先・パワータイプソリッド穂先) ◎元厚CONCEPT
 ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズシステム搭載
 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎カーボンプリプレグ多層真円構造
 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンオリティ

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|--------------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|
| Type-RV 85CW | 017761 | 8.5(8.4) | 8 | 136 | 228 | 1.6/1.8/0.8/1.0 | 25.3 | 26.8 | 0.1~0.6 | 0~5 (0~6) | 99.9 | ¥135,000 |
| Type-RV 90CW | 017778 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 233 | 1.6/1.8/0.8/1.0 | 25.3 | 26.8 | 0.1~0.6 | 0~5 (0~6) | 99.9 | ¥145,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT
NEO BLAD SPIRIT Type-LV 80WB 85WB 90WB 硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+6.0 硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+5.5 硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+5.5
 パワースペックP5 パワースペックP4.5

上位機種ライトバージョンの魂がSPIRITとして降臨!
 数世代前の上位機種ライトバージョンと比較してもシャンとした張り感とパワーを感じるブランクスは超越しており、もはや価格破壊!
 開発中に材料原価がドンドン上がりましたがパワーチェンジ穂先もセットで価格はスピリット価格に合わせた現状維持!絶対にお買い得です。



◎13cm~24cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT
 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎マイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズシステム搭載
 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンオリティ

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|-------------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|
| Type-LV80WB | 016276 | 8.0(7.9) | 7 | 141 | 195 | 1.6/1.9 | 23.8 | 25.3 | 0.1~0.6 | 0~3 (0~5) | 99.9 | ¥115,000 |
| Type-LV85WB | 016283 | 8.5(8.4) | 8 | 136 | 215 | 1.6/1.9 | 25.3 | 26.8 | 0.1~0.6 | 0~3 (0~5) | 99.9 | ¥125,000 |
| Type-LV90WB | 016290 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 235 | 1.6/1.9 | 25.3 | 26.8 | 0.1~0.6 | 0~3 (0~5) | 99.9 | ¥135,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT
NEO BLAD SPIRIT Type-BV 85MS 90MS 硬調(急瀬クラス)胴調子 硬度+7.0 パワースペックP6.5

MJB人気パワーモデルブラックバージョンの遺伝子を引き継ぎSPIRITシリーズに降臨!
 ブラックバージョンをより扱いやすくチューニング!驚愕の完成度は一見の価値アリ!元厚CONCEPTによる持ち軽さも魅力!
 パワーロッドであるのに取り回しと操作性に優れ、大結もふわりと抜けて来る使い勝手の良さがオススメです。



◎12cm~23cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法
 ◎SCNSシンクロナイズシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)
 ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別)
 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンオリティ


| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|--------------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|
| Type-BV 85MS | 017433 | 8.5(8.4) | 8 | 136 | 223 | 1.6/1.9 | 25.3 | 26.8 | 0.15~0.6 | 0~5 (0~6) | 99.9 | ¥130,000 |
| Type-BV 90MS | 017440 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 239 | 1.6/1.9 | 25.3 | 26.8 | 0.15~0.6 | 0~5 (0~6) | 99.9 | ¥140,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

15 ※JANコード上7ケタは、4531373となります。 ※NEWは2022年度新製品です。 ※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT
NEO BLAD SPIRIT Type-BVF 90WB 硬硬調(荒瀬クラス)胴調子 硬度+8.0
 パワースペックP8.0

BVファイターを超えるビッグトルク! 尺結対応ベーシックロッド
 尺結までもターゲットにしたビッグトルクですが、丸一日使える持ち軽さが魅力のパワーロッドです。20cm以下には用は無い!
 大型結を追い求める結師にこそ使って頂きたい1本となっております。



◎18cm~30cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT
 ◎ハイテンションカーボン採用 ◎マイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズシステム搭載
 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンオリティ

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|---------------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|--------|------------|------------|
| Type-BVF 90WB | 016306 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 285 | 1.9/2.2 | 25.6 | 27.2 | 0.25~1.25 | 0~8 | 99.9 | ¥140,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

BASIC BLAD SUPER DESIRE SP H80 H85 H90 硬中硬 胴調子 硬度+5.5

扱いやすさを追求したベーシックロッド。掛ける・抜くをロッドがアシスト。
 友釣りを楽しくする新感覚ベーシックロッド。
 結釣りをより楽しくする新世代ベーシックロッド安心のジャパンオリティで低価格を実現。

オトリ楽々ソリッド釣法にも対応
 ソリッド替穂先標準装備



◎12cm~25cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎ハイテンションカーボン採用 ◎マイクロピッチ製法
 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎ソリッド替穂先標準装備 ◎SCNSシンクロナイズシステム搭載
 ◎持ち重り軽減ハイテーパー設計 ◎使い易い張りのある胴調子 ◎ジャパンオリティ

| タイプ | JANコード | モデルNO. | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|--------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|--------|------------|------------|
| SP H80 | 014746 | 014746 | 8.0 | 7 | 141 | 225 | 1.8/0.9 | 25.4 | 26.6 | 0.15~0.6 | 0~4 | 99.9 | ¥77,000 |
| SP H85 | 014753 | 014753 | 8.5 | 8 | 141 | 250 | 1.8/0.9 | 25.4 | 26.6 | 0.1~0.6 | 0~4 | 99.9 | ¥85,000 |
| SP H90 | 014760 | 014760 | 9.0 | 8 | 141 | 265 | 1.8/0.9 | 25.4 | 26.6 | 0.1~0.6 | 0~4 | 99.9 | ¥89,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

BASIC BLAD SHIRYU VERSION 70BR 75BR 硬調 本調子 硬度+7.0 パワースペックP5.5 硬中硬 本調子 硬度+6.0 パワースペックP4.5

オールマイティーに使える短竿の75BRと、源流域で無理のきくパワフルショート70BR
 75BRは硬中硬パワーで分流などの竿抜けを効率的に攻める設定で、支流バージョンとは言えあまり硬くはせず使いやすいさを求めた調子を追求し、
 70BRは大石の向こう側を攻めたり、草木が生い茂るポイントでオトリを空中輸送したりと、何かと無理のかかる源流域をも想定した硬調パワー。



◎70BR/13cm~25cmに対応、75BR/12cm~23cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎70BR・75BR共通/ハイテンションカーボン採用
 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎替穂先ソリッドタイプ1番 標準装備 ◎SCNSシンクロナイズシステム搭載 ◎ジャパンオリティ

| タイプ | JANコード | モデルNO. | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|-------------------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 70BR | 015712 | 015712 | 7.0 | 7 | 121 | 175 | 1.6(1.7)/0.9(1.0) | 24.0 | 25.2 | 0.15~0.6 | 0~4 (0~5) | 99.9 | ¥59,000 |
| 75BR | 015729 | 015729 | 7.5 | 7 | 131 | 189 | 1.6(1.7)/0.9(1.0) | 24.0 | 25.2 | 0.1~0.6 | 0~4 (0~5) | 99.9 | ¥64,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

紫龍-SHIRYU-61H 66MH 66H 硬調 本調子(レギュラーテーパー) 硬中硬 本調子(レギュラーテーパー) 硬調 本調子(レギュラーテーパー)
 硬度+6.5 パワースペックP5.0 硬度+6.0 パワースペックP4.5 硬度+7.0 パワースペックP6.0

こいつは只者じゃない! 結竿の概念を覆すコストパフォーマンスを実現!
 新たな刺客のラインナップ拡大! 超短竿の新領域に突入! 友釣り以外の結ルアーの使用やライトなコロガシ釣りにも対応可能なバーサタイルリバーロッド。



◎[61H] 12cm~25cmに対応 [66MH] 12cm~24cmに対応 [66H] 14cm~26cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。)
 ◎タフな細身肉厚構造 ◎高弾性カーボン採用 ◎直感回転トップ ◎友釣り以外の結ルアーの使用やライトなコロガシ釣りにも対応可能なバーサタイルリバーロッド

| タイプ | JANコード | 全長(m) | 総数(本) | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|-------|-------|----------|---------|--------|--------|-------------|----------------|--------|------------|------------|
| 61H | 017808 | 6.1 | 6 | 121.5 | 200 | 1.4 | 25.0 | 26.0 | 0.175~0.8 | 0~6 | 99.9 | ¥24,000 |
| 66MH | 017785 | 6.6 | 7 | 119 | 230 | 1.55 | 25.8 | 27.0 | 0.175~0.8 | 0~6 | 99.9 | ¥27,000 |
| 66H | 017792 | 6.6 | 7 | 119 | 236 | 1.8 | 25.8 | 27.0 | 0.2~0.8 | 0~8 | 99.9 | ¥29,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

※JANコード上7ケタは、4531373となります。 ※NEWは2022年度新製品です。 ※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。 16

SHIMOTSUKE AYU ROD LINEUP

| | | |
|--|--|-----|
| メジャーブラッド マイスターバージョン 85TG/90TG | | p7 |
| メジャーブラッド ゼスターバージョン 85TG/90TG | | p9 |
| ネオブラッド スピリット TypeTS H75TG/H80TG | | p11 |
| メジャーブラッド レグナスバージョン 85WB/90WB | | p13 |
| メジャーブラッド ビクトリーバージョン 85MS/90MS | | p13 |
| メジャーブラッド ライトバージョン 80MS/85MS/90MS | | p13 |
| メジャーブラッド タクティクスショートバージョン 75CW/80CW/H75CW/H80CW | | p13 |
| メジャーブラッド ブラックバージョンファイター 90CW早瀬パワー/90CW急瀬パワー/90CW大點荒瀬/85CW急瀬パワー | | p14 |
| メジャーブラッド ブラックバージョン 85DG/90DG | | p14 |
| メジャーブラッド ブラックバージョン 90DGパワー+ | | p14 |
| ネオブラッド スピリット TypeZV 85MS/90MS | | p15 |
| ネオブラッド スピリット TypeRV 85CW/90CW | | p15 |
| ネオブラッド スピリット TypeLV 80WB/85WB/90WB | | p15 |
| ネオブラッド スピリット TypeBV 85MS/90MS | | p15 |
| ネオブラッド スピリット TypeBVF 90WB | | p16 |
| ベーシックブラッド スーパーディザイア SP H80/SP H85/SP H90 | | p16 |
| ベーシックブラッド 支流バージョン 70BR/75BR | | p16 |
| 紫龍-SHIRYU- 61H/66MH/66H | | p16 |

専用ソリッド替穂 [限定販売]

メジャーブラッド・ネオブラッド下野鮎竿ラインナップに対応した、各機種専用のソリッド穂先。30tカーボンソリッドをチューブラにジョイントした各種専用モデル。ソリッドとしては硬質の素材を使用する事で、チューブラ穂先愛用の方でも違和感なく使用する事が可能です。追いの弱い状況や弱ったオトリを引く際に、抜群の威力を発揮。但し竿全体のパワー感はダウン致します。状況に応じた使い分けをおススメ致します。

| ロッドタイプ | JANコード | 元径 (m/m) | 希望小売価格 (税抜・円) | ロッドタイプ | JANコード | 元径 (m/m) | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----------------------|--------|----------|---------------|-------------------------|--------|----------|---------------|
| MJBマイスターバージョン 85TG | 018409 | 4.01 | 9,500 * | MJBブラックバージョン 85DG | 016009 | 4.01 | 9,500 * |
| MJBマイスターバージョン 90TG | 018416 | 4.01 | 9,500 * | MJBブラックバージョン 90DG | 016016 | 4.01 | 9,500 * |
| MJBゼスターバージョン 85TG | 018423 | 3.73 | 9,500 * | MJBブラックバージョン 90DGパワープラス | 016023 | 4.01 | 9,500 * |
| MJBゼスターバージョン 90TG | 018430 | 3.73 | 9,500 * | NEBスピリットType-ZV 85MS | 017549 | 3.73 | 9,500 * |
| NEBスピリット TypeTS H75TG | 018454 | 4.01 | 9,500 * | NEBスピリットType-ZV 90MS | 017556 | 3.73 | 9,500 * |
| NEBスピリット TypeTS H80TG | 018461 | 4.01 | 9,500 * | NEBスピリットType-LV 80WB | 016382 | 4.01 | 9,500 * |
| MJBビクトリーバージョン 85MS | 017495 | 3.18 | 9,500 * | NEBスピリットType-LV 85WB | 016399 | 4.01 | 9,500 * |
| MJBビクトリーバージョン 90MS | 017501 | 3.35 | 9,500 * | NEBスピリットType-LV 90WB | 016405 | 4.01 | 9,500 * |
| MJBライトバージョン 80MS | 017518 | 4.01 | 9,500 * | NEBスピリットType-BV 85MS | 017563 | 4.01 | 9,500 * |
| MJBライトバージョン 85MS | 017525 | 4.01 | 9,500 * | NEBスピリットType-BV 90MS | 017570 | 4.01 | 9,500 * |
| MJBライトバージョン 90MS | 017532 | 4.01 | 9,500 * | NEBスピリットType-BVF 90WB | 016412 | 4.58 | 9,500 * |
| MJBタクティクスショート 75CW | 017860 | 3.73 | 9,500 * | | | | |
| MJBタクティクスショート 80CW | 017877 | 3.73 | 9,500 * | | | | |
| MJBタクティクスショート H75CW | 017884 | 4.01 | 9,500 * | | | | |
| MJBタクティクスショート H80CW | 017891 | 4.01 | 9,500 * | | | | |
| MJB BVファイター 90CW早瀬パワー | 017839 | 4.01 | 9,500 * | | | | |
| MJB BVファイター 90CW急瀬パワー | 017846 | 4.58 | 9,500 * | | | | |
| MJB BVファイター 90CW大點荒瀬 | 017853 | 4.92 | 9,500 * | | | | |
| MJB BVファイター 85CW急瀬パワー | 018447 | 4.01 | 9,500 * | | | | |

17 ※JANコード上7ケタは、4531373となります。 ※NEWは2022年度新製品です。 ※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

SHIMOTSUKE AYU ROD TECHNOLOGY & INNOVATION

私たちは、あるひとつの性能に秀でたものをつくるのではなく、すべての性能を追求する道を選びました。どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつ、それが調和していること。今までに生み出されたロッドテクノロジーのレシピをもとに、製法や技術を進化させること。SHIMOTSUKEはそれらの高度な技術を通して、独自性のある製品を次々と生みだしてつづけます。…Fishing Pleasure & Innovation.

元厚 CONCEPT

Body Thick Concept

従来よりも元竿の厚みを増す事で、手元に重心を寄せ尚且つ強度も上げる設計コンセプト。調子を作る際も元竿の粘りが増すので竿全体のパワーをより受け止めやすくなる。

DPCS

ダブルパワーチェンジシステム

ノーマルの#1・#2に加え、素材硬度を高め尚且つノーマルよりも短く設定(9mで20cm・8.5mで15cm)した下野Worksチューニングパーツの#1・#2を標準装備する事で、1本の竿で2パターンのパワー設定にチューニングする事を可能にした、ダブルパワーチェンジシステム! #1・#2パーツを同時に変える事で、穂先#1だけの交換では絶対に得られない変化が生まれ、多様な釣技に対応し戦略が広がります。

SAWS

Shimotsuke Active Weight Shift

SAWS機構: 掛かり際のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への緻密に計算された曲がり調整する事でバネを防ぎ、4番以降で強い引きをバランスよく調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け点を安定させて引き抜く事が可能。

SCNS

シンクロナイズドシステム

ジョイント部の重なりが発生する強靭な曲げ強度をスムーズにブランクスに伝える為、横90°方向に使用する素材を、密度の高い高弾性素材に最適化。自重を抑え、竿全体の曲げ強度を向上させる設計。SAWSとのマッチングにより理想的な支点移動とロスのない感度の伝達を実現しました。

SMP

スーパーマイクロピッチ製法

下野鮎竿 (MJB・NEB)は従来よりブランクス成型の最終工程におけるテーピングピッチを手間と時間を惜しまず極めて細かくする事で、アスリートの筋肉テーピングのよう、ブランクスを締め上げ、より高密度で剛性感に優れた構造を実現しています。均一で高圧な締め上げにより、ブランクス内のポイド(空洞)は皆無となり、高い信頼性を誇ります。

MSWX

マイスター SPクロスラッピング製法

しなやかさを求められる#1から#3はチタンワイヤーのみをプリレグにサンドする方式で密にラッピング。タメ性能やスタビリティを求められる#4から#8Bは、チタンワイヤーにタングステンワイヤーとカーボンヤーンを加えた5本の線材を求められるバランスに応じて、同様にプリレグにサンドする形でラッピング。圧倒的な高感度はもとより、プリレグノ横層を締め上げるサポーター効果を発揮。

TWX

チタンワイヤーXラップ穂先

TGX(タングステンXラップ)をさらに進化させました。高感度と穂先パワーを両立した穂先。高弾性チューブラ穂先の成型段階で、チタンワイヤーをX状に巻きあげ、内部にサンドする事で、ラインを通し直感トップに伝わった響きを、穂先自体の曲がりですばやく伝える役割を担う。穂先を異なる材質で組み合わせ合わせた複合構造とし、感度信号の実質的な伝達ロスを最小限に抑えた、理想のマッチングです。心ゆくまでご堪能ください。

SCNT

シモツケカーボンナノテクノロジー

超微レジン素材は軽量で超弾性を発揮するロッドを製作しやすい反面、樹脂による密着性に劣る為、ロッド劣化を招くカーボンプリレグの積層剥離をひきおこしやすく、粘り強さに欠ける傾向にあります。"カーボンナノチューブ"を融合させたレジン(樹脂)は、繊維の隅々に浸透し、異物質であるカーボン素材とレジン(樹脂)を強固に結び付ける事で、成型後のブランクスをより強靭なものとし積層密着向上により、曲げ強度とネジレ強度、又粘り強さが格段に向上しております。



※JANコード上7ケタは、4531373となります。 ※NEWは2022年度新製品です。 ※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。 18

下野鮎竿マトリクス

| 鮎サイズ | 竿硬さ | 胴調子 (6:4) | 本調子 (7:3) | | | 先調子 (8:2) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | |
| 26~30cm以上 | 硬硬調 (強) | 荒瀬パワー | スピリット BVF | BVファイター大鮎荒瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23~27cm | 硬硬調 | 荒瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22~26cm | 硬調 (強) | 急瀬パワー | | | ブラックVパワー | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21~25cm | 硬調 | 急瀬 | | | | ブラックV | | | | | | | | | | | | | | |
| 20~24cm | 硬中硬 (強) | 早瀬パワー | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19~23cm | 硬中硬 | 早瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18~22cm | 中硬硬 (強) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17~21cm | 中硬硬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16~20cm | 中硬 (強) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピリ鮎~16cm | 中硬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SHIMOTUKE 鮎ロッド比較 | 好みに合わせて、河川状況に応じて

対応可能 適性 最適 適性 対応可能

| ロッド | 調子 | 硬度 | パワースペック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------|--------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm | 22cm | 24cm | 26cm | 28cm | 30cm |
| マイスターバージョン 85TG | 硬中硬(強)本調子 | +6.5 | P6.0 | | | | | | | | | | |
| マイスターバージョン 90TG | 硬中硬(強)本調子 | +6.5 | P6.0 | | | | | | | | | | |
| ゼスターバージョン 85TG | 中硬硬(強)胴調子 | +4.5 | P4.0 | | | | | | | | | | |
| ゼスターバージョン 90TG | 中硬硬(強)胴調子 | +4.5 | P4.0 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeTS H75TG | 硬中硬 本調子 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeTS H80TG | 硬中硬 本調子 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| レグナスバージョン 85WB | 硬中硬(強)先調子 | +6.0 | P5.5 | | | | | | | | | | |
| レグナスバージョン 90WB | 硬中硬(強)先調子 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| タクティクスショートバージョン 75CW | 中硬硬(強)本調子 | +5.0 | P4.5 | | | | | | | | | | |
| タクティクスショートバージョン 80CW | 中硬硬 本調子 | +4.5 | P4.0 | | | | | | | | | | |
| タクティクスショートバージョン H75CW | 硬中硬(強)本調子 | +6.0 | P5.5 | | | | | | | | | | |
| タクティクスショートバージョン H80CW | 硬中硬 本調子 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| ピクトリーバージョン 85MS | 中硬(強)胴調子 | +3.5 | P3.0 | | | | | | | | | | |
| ピクトリーバージョン 90MS | 中硬(強)本調子 | +3.5 | P3.0 | | | | | | | | | | |
| ライトバージョン 80MS | 硬中硬(早瀬クラス)本調子 | +6.5 | P5.5 | | | | | | | | | | |
| ライトバージョン 85MS | 硬中硬(早瀬クラス)本調子 | +6.0 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| ライトバージョン 90MS | 硬中硬(早瀬クラス)本調子 | +6.0 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| ブラックバージョン 85DG | 硬調(急瀬クラス)胴調子 | +7.0 | P6.5 | | | | | | | | | | |
| ブラックバージョン 90DG | 硬調(急瀬クラス)胴調子 | +7.0 | P6.5 | | | | | | | | | | |
| ブラックバージョン 90DGパワープラス | 硬調(急瀬パワークラス)胴調子 | +7.5 | P7.5 | | | | | | | | | | |
| ブラックバージョンファイター 90早瀬パワー | 早瀬パワー 胴調子 | +6.5 | P6.0 | | | | | | | | | | |
| ブラックバージョンファイター 85急瀬パワー | 急瀬パワー 胴調子 | +7.0 | P7.0 | | | | | | | | | | |
| ブラックバージョンファイター 90急瀬パワー | 急瀬パワー 胴調子 | +7.0 | P7.0 | | | | | | | | | | |
| ブラックバージョンファイター 90大鮎荒瀬 | 荒瀬 胴調子 | +8.5 | P8.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeRV 85CW | 硬中硬(強)先調子 | +6.0 | P5.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeRV 90CW | 硬中硬(強)先調子 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeZV 85MS | 中硬硬(強)本調子 | +5.0 | P4.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeZV 90MS | 中硬硬 本調子 | +4.5 | P4.0 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeLV 80WB | 硬中硬(早瀬クラス)本調子 | +6.0 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeLV 85WB | 硬中硬(早瀬クラス)本調子 | +5.5 | P4.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeLV 90WB | 硬中硬(早瀬クラス)本調子 | +5.5 | P4.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeBV 85MS | 硬調(急瀬クラス)胴調子 | +7.0 | P6.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeBV 90MS | 硬調(急瀬クラス)胴調子 | +7.0 | P6.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeBVF 90WB | 硬硬調(荒瀬クラス)胴調子 | +8.0 | P8.0 | | | | | | | | | | |
| スーパーディザイア SP H80 | 硬中硬 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| スーパーディザイア SP H85 | 硬中硬 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| スーパーディザイア SP H90 | 硬中硬 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| 支流バージョン 70BR | 硬調(本調子) | +7.0 | P5.5 | | | | | | | | | | |
| 支流バージョン 75BR | 硬中硬(胴調子) | +6.0 | P4.5 | | | | | | | | | | |
| 紫龍-SHIRYU- 61H | 硬調 本調子(レギュラーテーパー) | +6.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| 紫龍-SHIRYU- 66MH | 硬中硬 本調子(レギュラーテーパー) | +6.0 | P4.5 | | | | | | | | | | |
| 紫龍-SHIRYU- 66H | 硬調 本調子(レギュラーテーパー) | +7.0 | P6.0 | | | | | | | | | | |

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座りませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願いします。
 ※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因になりますのでご注意ください。
 ※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。
 ※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※同サイズのオトリの使用を前提としています。 ※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

SMS-480TG MJB スーパークールDRYシャツTG (長袖) NEW
SMS-490TG MJB スーパークールDRYシャツTG (半袖) NEW

冷感機能を大幅に向上し盛夏の釣りをアシスト!
 肌に張り付きにくい3Dエンボス加工を施した超薄タイプの生地を採用

●ICE FITテクノロジー生地



襟内側

サイズ/M、L、LL、3L カラー/ブラックxゴールド
 素材/ポリエステル100% (ストレッチUV冷感速乾)

SMS-480TG (長袖)

| JANコード | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|--------|------------------|
| M | L | LL | 3L | |
| 215815 | 215822 | 215839 | 215846 | 14,000 |

SMS-490TG (半袖)

| JANコード | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|--------|------------------|
| M | L | LL | 3L | |
| 215853 | 215860 | 215877 | 215884 | 12,000 |

SMS-500TG NEW
MJB スーパークールアームカバーTG

半袖着用時に腕を紫外線から守り、
 冷感機能がクールにアシスト。

●ICE FITテクノロジー生地



使用イメージ

サイズ/フリー
 カラー/ブラックxゴールド
 素材/ポリエステル100%
 (ストレッチUV冷感速乾)

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|------------------|
| 215891 | 3,500 |

SMF-010CW
MJB フェイスガードCW

紫外線日焼け対策はもちろん! プロ対策にも効果的!

- サラサラな風合いの吸汗速乾COOLMAXを採用
- 口元にベンチレーションホールを採用し呼吸もしやすく偏光グラスも曇りにくい



ブラックカーボン柄

グレーカーボン柄

| カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) | サイズ/フリー (男女兼用) カラー/ブラックカーボン柄、グレーカーボン柄 素材/ポリエステル100% |
|-----------|--------|------------------|---|
| ブラックカーボン柄 | 215174 | 3,000 | |
| グレーカーボン柄 | 215181 | 3,000 | |

SMV-340CW MJB 鮎ベストCW

肩にかかる荷重を分散させる為の硬質ラバーメッシュ構造を改善!
 通気性を考慮した背面ラバー面の拡大とポケットサイズを実釣データから改善!
 刺繍をメインに使用したデザインにも注目!

- 片手で開け閉め可能な滑りの良いスライダー採用 ●ムレを可能な限り排出する肩から背面のラバーメッシュ構造 ●ドローコードでウエストを調節可能 ●ポケット内をオレンジカラーにする事で閉め忘れを防ぐビジブルポケットシステム ●ロッドを担いだ際に滑り止めにもなるラバーメッシュ ●魚券入れは腰部に2か所クビ裏に1か所装備 ●完成品チラシが収納可能で取り出しやすい内ポケットを左右に配置 ●大型スマートフォンも収納可能なモバイルポケット装備 ●使用中の仕掛けスプールや仕掛け巻きを収納するポケット装備



サイズ/M、L、LL、3L
 カラー/ブラック
 素材/ナイロン100% (透湿防水)
 (ラバーメッシュ除く)

| JANコード | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|--------|------------------|
| M | L | LL | 3L | |
| 215198 | 215204 | 215211 | 215228 | 36,000 |

SMS-470MS
MJB メジャーブラッドクールDRYシャツMS

ストレッチ性に優れたUVカット
 +冷感機能を盛り込んだ
 高機能素材を採用。
 腕の上げ下ろしの
 突っ張り感を
 解消しました。



サイズ/M、L、LL、3L
 カラー/ブラックxホワイト
 素材/ポリエステル100%

| 寸法 | サイズ | M | L | LL | 3L |
|--------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 身長(cm) | | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
| 胸囲(cm) | | 84~92 | 90~98 | 96~104 | 102~110 |
| 腕囲(cm) | | 72~80 | 78~88 | 86~96 | 96~104 |

| タイプ | JANコード | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | M | L | LL | 3L | |
| BKxWT | 214795 | 214801 | 214818 | 214825 | 15,000 |



SMR-420TG NEW MJB ストレッチショートレインTG

ストレッチ透湿防水生地を新採用したショートレインジャケット。
 小さめサイズを着用しても肩回りが突っ張らない為、
 立ちこむ場面でも流水抵抗も軽減。
 腰部に取り外した袖部を収納する
 ポケット付きで紛失を防止するとともに
 フィールドで寒さを感じた場合、
 瞬時に長袖に変更可能。

- 新開発ストレッチ性透湿防水生地
- フードは襟部に収納
- 袖がワンタッチで取り外し可能
- 取り外した袖部は腰部ポケットに収納



ドローコードで首回りを調節可能

サイズ/M、L、LL、3L
 カラー/ブラックxゴールド
 素材/ナイロン100%
 (ストレッチ透湿防水)

| JANコード | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|--------|------------------|
| M | L | LL | 3L | |
| 215693 | 215709 | 215716 | 215723 | 25,000 |

SMG-070TG NEW
MJB ドライポロシャツTG

バックに新MJBロゴを配した
 シンプルで速乾性に
 優れたポロシャツ



サイズ/S、M、L、LL、3L
 カラー/ブラック
 素材/ポリエステル100% (DRY加工)

| JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| S | M | L | LL | 3L | |
| 215907 | 215914 | 215921 | 215938 | 215945 | 3,600 * |

SMV-330WB ※ネームオーダー対応
NEB ネオブラッドベストWB



表地生地には透湿性、撥水性と同時に型崩れしにくい透湿防水素材を採用。マルチに使えるポケットデザイン。ロッドを担いだ時に滑りにくい位置にラバーメッシュを配置し安定性を高めました。ショルダーワッペンにはオトリ缶を担ぐ際の滑り止めとなります。背中から肩にかけてコの字型に硬質ラバーメッシュを配置し肩にかかる重量を分散。センターファスナーは量むとロックが掛かるロックファスナーを採用し不意のずり落ちを解消。全てのファスナーを片手で操作可能な仕様を採用しイライラをなくしました。両胸にピンホルダーを採用。背面上部に視認性の良い日釣券や年鑑札収納ポケットを装備。内ポケットにはセンターファスナーを開けずに使用可能な完成品チラシ針ポケットを両側に配置。両サイドにウエストアジャスターを装備。使用頻度の高い仕掛けや、使用中の仕掛けスプールの収納に便利なポケット。下部ポケット外側に大型ダストポケットを装備。

サイズ/S、M、L、LL、3L
 カラー/ブラックxグレー

| タイプ | JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | S | M | L | LL | 3L | |
| BKxGR | 214306 | 214313 | 214320 | 214337 | 214344 | 25,000 |

SMS-460WB
NEB ネオブラッドシャツWB

派手さを抑え回しのきくデザインを採用。
 汗をかいても肌にべた付かないエアークール
 UV生地を採用。
 速乾性素材で気化熱効果によりひんやり感
 を得られます。



| 寸法 | サイズ | S | M | L | LL | 3L |
|--------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 身長(cm) | | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
| 胸囲(cm) | | 78~86 | 84~92 | 90~98 | 96~104 | 102~110 |
| 腕囲(cm) | | 66~74 | 72~80 | 78~88 | 86~96 | 96~104 |

サイズ/S、M、L、LL、3L
 カラー/ホワイトxブラック
 素材/ポリエステル100%

| タイプ | JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | S | M | L | LL | 3L | |
| WTxBK | 214351 | 214368 | 214375 | 214382 | 214399 | 12,000 |



SMG-050CW
MJB ボックスロゴTシャツCW

フロントにSHIMOTSUKEボックスロゴ、
 バックに新MJBロゴを
 配したNewデザイン。



サイズ/S、M、L、LL、3L
 カラー/ブラック
 素材/ポリエステル100% (DRY加工)

| JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| S | M | L | LL | 3L | |
| 215235 | 215242 | 215259 | 215266 | 215273 | 2,600 * |

SMC-080CW MJB 撥水レインキャップCW

NEWデザインの透湿防水レインキャップ
ツバ裏に防虫トリートメント生地を採用し
集中を妨げる目の前をチラつく虫を軽減



サイズ/フリー
カラー/ブラックxゴールド
素材/ナイロン100%
(透湿防水加工)

| サイズ | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----|--------|------------------|
| F | 214849 | 5,600 |

SMC-040MS MJB メッシュキャップMS

ツバ裏に防虫トリートメント生地を採用し集中を
妨げる目の前をチラつく虫を軽減



サイズ/フリー
カラー/ブラックxゴールド
素材/ポリエステル100%

| カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-------|--------|------------------|
| BKxGD | 214832 | 5,300 |

SMT-410 楽タインナータイツ ソックス先割

滑りも良く高いストレッチ性を誇る
ライクラ素材採用のインナータイツ。
ソックス先端指部を改良し更に履き心地が向上。



サイズ/M~L, L~LL
カラー/ブラック
素材/ナイロン82%、スパンテックス18%

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) | M~L:身長...160~168cm ウエスト...76~96cm |
|--------|------------------|--|
| M~L | 214221 | |
| L~LL | 214238 | L~LL:身長...168~180cm ウエスト...84~104cm |
| | 4,100 | |

SMC-060MS MJB サンバイザーMS

ツバ裏に防虫トリートメント生地を採用し集中を
妨げる目の前をチラつく虫を軽減
後部ベルクロ調整式



サイズ/フリー
カラー/ブラックxゴールド
素材/ポリエステル100%

SMC-070MS MJB サンバイザーMS Yujiモデル【限定品】




高橋祐次パーソナルスポンサーロゴ入り!
ツバ裏に防虫トリートメント生地を採用し集中を
妨げる目の前をチラつく虫を軽減
後部ベルクロ調整式

サイズ/フリー
カラー/ブラックxゴールド
素材/ポリエステル100%

| カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-------|--------|------------------|
| BKxGD | 214863 | 5,100 |

SMC-030WB NEB メッシュキャップWB

ツバの長さを1cm詰め(当社従来品比)
幅はそのままにしたワイドツバ方式。



サイズ/フリー
カラー/ブラックxシルバー
素材/ポリエステル100%

| カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-------|--------|------------------|
| BKxSL | 214405 | 3,800 |

SMB-370DG MJB 鮎サポートベルトIII

引船ホルダー部はステンレス一体成型
ボードを強力ベルトループ縫いつけ
の上で装着しスライドしても外れません。
腰パッド部はPVC素材をプラスする事で剛性が向上
しサポート力アップ。オモリポーチは下部に強力ラバ
ーメッシュを配し耐久性を向上。腰パッド中心部にD
カンを配置する事で、右岸左岸上流への動きも引船
が引っぱれず、スムーズに移動する事が可能です。

Mサイズ (cm) /ウエスト60~95
Lサイズ (cm) /ウエスト85~120

| サイズ | カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----|-----------|--------|------------------|
| M | ブラックxゴールド | 213842 | 4,600 |
| L | ブラックxゴールド | 213859 | 4,600 |

※腰Dカン使用時の注意事項
流れのゆるい所での釣りやポイント移動の為に
使用して頂くものです。
急流でのご使用は、安全の為に使用しないでください。

FT-307TG NEW NEB ウォータースルータイツTG

全く新しい大胆な発想の新企画!
ほぼ全面にパンチングメッシュを施したクロロレン生地を採用!
生地に通水性のあるウェットタイツで猛暑日の熱中症を防ぎ釣り人をサポート!
タイツ着用による汗疹に悩まされている方にもオススメです!

●シックなガンメタルフィニッシュプリント ●カスタムオーダー
同様の少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を
採用ししゃがむのも楽でずり下がりも低減 ●内側裾ファスナ
ー ●すね当て部分に高密度のクロロレンクッション材を内
蔵 ●胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター装備 ●フロント
ダブルファスナー装備(非防水) ●ハンガーループ装備



サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラックxガンメタ
素材/FMH2mmクロロレン

| JANコード | | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| MA | MB | LA | LB | LLA | LLB | 15,000 |
| 215419 | 215426 | 215433 | 215440 | 215457 | 215464 | |

SW-104CW NEB スリムウェダーSTD CW 中割

●ブーツ構造を改善しより柔らかに曲
がり、更なる軽量化も実現 ●接着剤
も環境に優しいAQUA αを採用し、ケ
ミカル臭の軽減と接着強度の向上を実
現 ●日本製カスタムオーダー同様に、
少し膝を曲げたニュートラルポジショ
ンの3D立体裁断を採用し楽に屈伸姿勢
を取れずり下がりも防止します ●スト
レッチ性に優れた滑りも良い3mm厚ク
ロロレン採用で着脱性と保温性に優れ
ます ●脱ぎ履きを楽にする特殊接着
加工の防水加工生地付きフロントファ
スナー ●胸部の隙間を防ぐベルクロア
ジャスター ●ハンガーループ装備

■ブーツサイズ (NEB)
S...24.0~24.5cm
M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm
LL...27.0~27.5cm

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラックxガンメタ
素材/FMHクロロレン

| JANコード | | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| MA | MB | LA | LB | LLA | LLB | 28,000 |
| 214931 | 214948 | 214955 | 214962 | 214979 | 214986 | |

FT-308TG NEW MJB ハイパーフィットタイツTG

最上位モデルと比べても遜色ないハイレベルなストレッチ性を誇る!
3D立体裁断の改善でより動きやすく改良!

●カスタムオーダー同様の少し膝を曲
げたニュートラルポジションの3D立体
裁断を採用ししゃがむのも楽でずり下
がりも低減 ●ストレッチ性に優れた
生地を採用し機動性もアップ ●サー
フスーツにも採用されているCKAスキ
ンを膝下に採用し流水抵抗を軽減!底
流れの早い河川の立ちこみにも威力を
発揮! ●内側裾ファスナー ●すね当
て部分に高密度のクロロレンクッシ
ョン材を内蔵 ●胸部の隙間を防ぐベ
ルクロアジャスター装備 ●フロントダ
ブルファスナー装備(非防水) ●ハンガ
ーループ装備



サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラックxゴールド
素材/2.5mmクロロレン

| JANコード | | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| MA | MB | LA | LB | LLA | LLB | 21,000 |
| 215471 | 215488 | 215495 | 215501 | 215518 | 215525 | |



DT-203CW NEB ドライタイツ CW 先丸

●接着剤も環境に優しいAQUA αを
採用し、ケミカル臭の軽減と接着強
度の向上を実現 ●日本製カスタ
ムオーダー同様に、少し膝を曲げた
ニュートラルポジションの3D立体裁
断を採用し楽に屈伸姿勢を取れずり
下がりも防止します ●ストレッチ性
に優れた滑りも良い3mm厚クロロ
レン採用で着脱性と保温性に優れ
ます ●脱ぎ履きを楽にする特殊着
着加工の防水加工生地付きフロント
ファスナー ●胸部の隙間を防ぐベル
クロアジャスター ●すねあてに極
厚のクロロレンクッションを内蔵 ●
ソックス部の足底生地を極厚化で耐
久性を向上 ●ハンガーループ装備

※ソックス先丸となりますので、組み合わせるシューズは
SZ-414CW NEBライトシューズSTD CW中丸をご使用ください。
なおソックス部の厚み分通常より最低でもワンランク大きい
サイズをオススメ致します。

| JANコード | | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| MA | MB | LA | LB | LLA | LLB | 25,500 |
| 214993 | 215006 | 215013 | 215020 | 215037 | 215044 | |

FT-306MS NEB フィットタイツ MS

耐摩擦・耐久性に優れた生地を採用

●シックなガンメタルフィニッシュプリント ●カスタムオーダー同様の少し膝を曲げたニュ
ートラルポジションの3D立体裁断を採用し、しゃがむのも楽でずり下がりも低減 ●裾ファ
スナーをシューズ同様に配置し着脱が楽になると共に横からの水流抵抗も軽減した
●すねあて部分に高密度のクロロレンクッション材を内蔵 ●胸部の隙間を防ぐベ
ルクロアジャスター装備 ●フロントダブルファスナー装備(非防水) ●ハンガーループ装備



| JANコード | | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| MA | MB | LA | LB | LLA | LLB | 16,000 |
| 214733 | 214740 | 214757 | 214764 | 214771 | 214788 | |



SMH-110TG NEW

MJB ライトスタイルハーフパンツ TG

シルエットを細く見せる為、裾部のカッティングをスリム化
MJB仕様で光沢感のある超速乾生地を採用!
ずり下がりを防ぐバックル付きのベルト内蔵!
速乾性が高い為、浅場の釣りならば少しくらい濡れても直ぐに乾きます!
家から着用して川で着替える必要が無い!



| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|------------------|
| JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
| M | L | LL | 3L | | 6,800 |
| 215730 | 215747 | 215754 | 215761 | | |

サイズ/M、L、LL、3L
カラー/ブラック×ゴールド
素材/ナイロン

SMH-100

NEB ライトスタイルハーフパンツ

UV加工を施したサブレックス社製の超速乾性生地を使用したライトスタイルハーフパンツ。
粘りをもっと軽快にするスタイルのご提案。ライトスタイルインナータイツとウェットゲーターを組み合わせる事で安全性もあり尚且つ盛夏でも涼しく過ごせます。



| | | | | | |
|--------|--------|--------|----|--|------------------|
| JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
| M | L | LL | 3L | | 8,200 |
| 214245 | 214252 | 214269 | | | |

サイズ/M、L、LL カラー/ブラック 素材/ナイロン

SMT-430TG NEW

MJB ライトスタイルインナータイツ TG

UVカット機能付きの速乾性に優れたライトスタイル用インナータイツ
滑りの良いライクラを使用している為タイツ・ウェダーのインナータイツとしても最適
ストレッチ性も良く動きを妨げません



サイズ/M、L、LL、3L
カラー/ブラック×ゴールド
素材/ポリエステル88%、スパンデックス12%

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|------------------|
| JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
| M | L | LL | 3L | | 4,100 |
| 215778 | 215785 | 215792 | 215808 | | |

WG-502TG NEW

MJB ライトウェットゲーター TG

好評のライトスタイル用ウェットゲーターをMJB仕様にリファイン!
縫製可能な最も柔らかい2mmスーパーストレッチ生地を採用し更に軽快!
シューズ内に砂が入っても痛くならないウェットソックス一体型デザイン!
スネ部にはタイツと同様の高密度のクロロプレックション材を内蔵
ヤブこきにも安心のクロロプレックション性で耐久性も抜群

※SMH-110TG MJBライトスタイルハーフパンツ、
SMT430TG MJBライトスタイルインナータイツとの併用をオススメ致します。
※ソックス先丸仕様の為、中丸タイプのシューズをご使用下さい。



サイズ/M、L、LL、3L
カラー/ブラック×ゴールド
素材/2mmクロロプレックション

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|------------------|
| JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
| M | L | LL | 3L | | 10,800 |
| 215372 | 215389 | 215396 | 215402 | | |

SZ-415TG NEW

MJB ハイパーフィットシューズNS TG 中割

クロスベルト取り付け位置を改善し
石ずれを軽減!抜群のフィット感はそのままで耐久性を向上!

- クロスベルトにより足首まで面でホールド!
- シューズ内で足がグラつかずつま先の負担も無く疲労も軽減!
- ソール構造のスリム化で屈曲性も良く石の上も歩きやすい
- 柔らかく成型したピンフェルト搭載で滑りにくい
- 裏地に起毛素材を採用し保温性も高く着脱もしやすい

サイズ/S、M、L、LL、3L
カラー/ブラック×ゴールド

■シューズサイズ
S...24.0~24.5cm/M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm/LL...27.0~27.5cm
3L...28.0~28.5cm

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
| S | M | L | LL | 3L | 12,000 |
| 215594 | 215600 | 215617 | 215624 | 215631 | |



| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
| S | M | L | LL | 3L | 10,000 |
| 214627 | 214634 | 214641 | 214658 | 214665 | |

SZ-412MS

NEB ライトシューズSTD MS 中割

脱ぎ履き性を考慮した若干甲高な設計

- 基本構造を追求し軽量性とソールの柔らかさに磨きをかけた!
- 12mm高圧縮厚底フェルト採用で耐久性も向上
- SZ-408DGと比較して約5%の軽量化を実現。

サイズ/S、M、L、LL、3L
カラー/ブラック×シルバー

■ブーツサイズ
S...24.0~24.5cm
M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm
LL...27.0~27.5cm
3L...28.0~28.5cm

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
| S | M | L | LL | 3L | 10,000 |
| 214627 | 214634 | 214641 | 214658 | 214665 | |



SZ-413CW

MJB シューズNS スーパーライト CW 中割

- 粘タビ最軽量を目指したライトウエイトモデル
- 更なる屈曲性の向上の為に屈曲点を中心にラバー構造を改善
- 強力ペルクロを装備しつま先に掛かる負担を軽減
- グリップ力を発揮する為に焼き加工を追求したソフトフェルトソール
- ピンフェルト搭載で滑りにくさを向上
- ソールに内部の水を排出するホールを採用フェルトがフィルターとなり砂などは入りにくくなっています

サイズ/S、M、L、LL、3L
カラー/ブラック×ゴールド

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
| S | M | L | LL | 3L | 11,500 |
| 215051 | 215068 | 215075 | 215082 | 215099 | |



| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|-------|
| JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) | | |
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 9,000 |
| 215105 | 215112 | 215129 | 215136 | 215143 | 215150 | 215167 | |

SZ-414CW

NEB ライトシューズSTD CW 中丸

- 更なる屈曲性の向上の為に屈曲点を中心にラバー構造を改善
- グリップ力を発揮する為に焼き加工を追求したソフトフェルトソール
- ソールに内部の水を排出するホールを採用フェルトがフィルターとなり砂などは入りにくくなっています
- DT-203CWドライタイツに適した中丸構造
- 豊富なサイズラインナップ

■シューズサイズ
SS...23.0~23.5cm
S...24.0~24.5cm/M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm/LL...27.0~27.5cm
3L...28.0~28.5cm

サイズ/SS、S、M、L、LL、3L、4L
カラー/ブラック×シルバー

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------|
| JANコード | | | | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | | 9,000 |
| 215105 | 215112 | 215129 | 215136 | 215143 | 215150 | 215167 | | |



| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------|
| JANコード | | | | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
| SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | | 9,000 |
| 215105 | 215112 | 215129 | 215136 | 215143 | 215150 | 215167 | | |

CUSTOM ORDER

カスタムオーダーメイド。
ニュートラルポジションを設計段階から表現することで、
ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高めました。
カスタムオーダーメイド「CUSTOM ORDER」。

オプションカラー設定



オプション設定イメージ: ゴールド
オプションカラー: ゴールド・シルバー・オレンジ

※カスタムオーダーの詳細は、
P36、P37、P38をご覧ください。



ヒザ下メッシュスキン

MJB 荒瀬手網 36CW 引き抜き派の激流師の皆さまお待たせしました!

- 激流立ちこみの抵抗を軽減するにあえて手すき網を採用!
- 網目5mmの超粗目で抵抗減少を最優先の仕様
- 枠系もあえて36cmの超軽量アルミ合金
- ハンドル形状もベルトにさした時の安定感が好評のMJBハンドルを採用

網目/5mm
網材質/ナイロンモノフィラメント
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金
ハンドルジョイント/ワンタッチ
カラー/網:ブラック・ゴールド
サイズ(cm)/枠系36

| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|-----------|--------|------------------|
| ゴールド | ブラックxゴールド | 114637 | 26,000 |
| ブラック | ブラックxゴールド | 114644 | 26,000 |

MJB 激流振り子巾着手網 25CW

"激流師"高橋祐次の経験を元に仕様をバージョンアップ!

- 抵抗減少と更に竿操作の邪魔にならないよう25cmに小径化
- 巾着部の調整でマチの内径を約15cmと狭くすることで水中に没していても鮎がより出なくなるセッティング

尻手ロープ標準装備 ハンドル脱着式

網目/4mm
網材質/ナイロンモノフィラメント
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金
ハンドルジョイント/ワンタッチ
カラー/網:ブラック・ゴールド
サイズ(cm)/枠系25 投入口径 約15

| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|-----------|--------|------------------|
| ゴールド | ブラックxゴールド | 114613 | 24,000 |
| ブラック | ブラックxゴールド | 114620 | 24,000 |

NEB 鮎手網テクノソフト 38BR/38BR 袋

ネオブラッドテクノ鮎手網38リリース。

鮎手網の常識を覆す新開発テクノメッシュソフトタイプ網採用。その感触はまさに超感覚ともいえるなめらかさ、腰の強さを発揮。手すき網に近い、使い勝手の良さを実現。匠の技とテクノロジーの融合から生まれた自信作。

網材質/ポリエステル
ハンドル/ABS樹脂
材質/超軽量アルミ合金
ハンドルジョイント/ワンタッチ
カラー/網:ブラック、オレンジ
サイズ(cm)/深さ:42、枠径:38

| 写真番号 | 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|--------|-----------|--------|------------------|
| 1 | ブラック | ブラックxシルバー | 113364 | 29,000 |
| 2 | ゴールド | ブラックxシルバー | 114675 | 29,000 |
| 3 | ライトブルー | ブラックxシルバー | 114682 | 29,000 |
| 4(袋) | ブラック | ブラックxシルバー | 113609 | 29,000 |

BSB リバース鮎手網 38S

BSB リバース 38ディッシュ

糸にやさしいフラットフレーム構造。

鮎の捕獲に専念できるよう、糸にやさしいフラットフレーム構造採用。リーズナブルな価格も魅力です。

アミ目/2.5mm
網材質/ナイロンモノフィラメント
ハンドル/木製黒塗り

フレーム/特殊軽合金
カラー/ブラック

| 写真番号 | 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|------|---------|--------|------------------|
| 1 | ブラック | ブラック | 105512 | 7,600 |
| 2 | ブラック | ブラック | 110615 | 8,200 |

※袋部は皿の様な底浅を使用。

お詫び 現在中国の製造工場に対し、全世界からのオーダーが集中する異常事態を受け、こちらのページの鮎手網製品につきましては、今年度の納品がカタログ制作時点でも確定されておりません。
注 マークのついた商品につきましてはご予約等はお受け出来かねる状況で御座います。一刻も早く通常の生産が行えるよう調整を続けて参りますので、大変申し訳御座いませんが、何卒ご了承の程宜しくお願い致します。

MJB 鮎手網テクノソフトカーボン 38WB 注

軽量強度で好評のカーボンフレームに新たにラインの擦れ抵抗を軽減するマット(艶消し)塗装仕上げを施しました。


網材質/ポリエステル(両面シルク入り)
フレーム・ハンドル/カーボン
カラー/網:ゴールド、ブラック
サイズ(cm)/深さ:43、枠径:38

TechnoMesh Soft Type
Epochmaking Fishing Gear

| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|---------|--------|------------------|
| ゴールド | ブラック | 114217 | 50,000 |
| ブラック | ブラック | 114224 | 50,000 |

CARBON FRAME

カーボンならではの復元力
30kg以上の加重に耐えられます。



25%の軽量化と、30%のフレーム強度向上(MJB 鮎手網テクノソフト38DR比)を実現ベルトに差した際に、フレーム面が上を向かず水平となる。スタイリッシュなハンドル角度設定を追求し、完成された次世代型実践主義デザインが形となりました。ジョイント段差の無いワンピースフレーム採用で、極細ラインの引っ掛かりトラブルもフリー。

●注意事項:フルカーボンワンピース成型の特性上、破断などの修理は不可能な場合がございます。予めご了承ください。本製品はハンドメイド仕上げの為、ロゴ部や細かな形状部分の僅かな形状ムラや欠落はご了承ください。※この商品はカーボン製のため、破損しても修理できません。フレーム及びハンドル破損の場合は、フレーム(一体型)を再度お求めいただくための修理受け付けとなります。※この商品はカーボン製です。高圧線の周辺での釣りをする時、雷の時には充分ご注意ください。



MJB 鮎手網テクノソフト 38MS 袋 (タックレス) 注

網材質/ポリエステル
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金+カーボン複合材+タックレス
ハンドルジョイント/ワンタッチ
カラー/網:ブラック
サイズ(cm)/深さ:36、枠径:38

| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|---------|--------|------------------|
| ブラック | ブラック | 114460 | 38,000 |

MJB 鮎手網テクノソフト 38MS 注

MJBカーボンモデルで大好評の艶消しマットブラックゴールドデザインをMJBアルミフレームモデルに採用

網材質/ポリエステル
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金+カーボン複合材+タックレス
ハンドルジョイント/ワンタッチ
カラー/網:ブラック
サイズ(cm)/深さ:36、枠径:38

| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|---------|--------|------------------|
| ゴールド | ブラック | 114453 | 38,000 |
| ブラック | ブラック | 114446 | 38,000 |

- ハンドル脱着式
- フレームは縫ぎ目の無い一体構造でグラつきも解消
- 仕付け糸の無いスムーズなエアロタックレスフレーム
- 網交換対応品

MJB 鮎手網テクノソフト エアロシェイプ 38CW 注

立ちこんだ際の流水抵抗を受け流しオトリ交換を容易にするエアロシェイプフォルム!

- 網の形状は流水抵抗を受け流すエアロシェイプ
- 抵抗になりにくい網上部に形状記憶チタンワイヤーを通す事で、水流を受ける状況でも網本来の形状を極力維持する事でオトリ交換を容易に入れ掛かり時の手返しをアップ!
- 浅場での使用においては鮎が寄った底部に集まる為つかみやすく手返しを手助けしてくれます

網材質/ポリエステル
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ+カーボン複合材+タックレスフレーム
ハンドルジョイント/ワンタッチ
カラー/網:ブラック・ゴールド
サイズ(cm)/枠系38

| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|-----------|--------|------------------|
| ゴールド | ブラックxゴールド | 114590 | 43,000 |
| ブラック | ブラックxゴールド | 114606 | 43,000 |

形状記憶ワイヤー



MJB サマーマスク MJB サマーマスク・サマーマスクスクエア

夏でも快適、息ムレを軽減!
●冷感速乾生地採用で着用時にひんやりする感覚
●息ムレの不快感も少なくメガネも曇りにくく快適
●ストレッチ性が高いので顔にピッタリとフィットするのに耳が痛くならない



※本製品は一般的な衛生・医療用マスクではありません。簡易的に飛沫を防ぐフェイスカバーです。
※サイズはMサイズが顔の小さい方や女性用、Lサイズが一般男性用とお考えください。

下野オリジナル 手スキ替網 39

サイズ/39cm
カラー/(左から) ゴールド、ブラック、レッド、オレンジ

| タイプ | カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|-------|--------|---------------|
| サイズ | 網目 | 目数 | 目数 |
| 39cm | 2.5mm | 550目 | 113289 |
| 39cm | 2.5mm | 550目 | 108667 |



テクノメッシュソフト 替網 39

粘手網の常識を覆す新開発テクノメッシュソフトタイプ粘手網。その感触はまさに超感覚ともいえるなめらかさ、腰の強さを発揮。手すき網に近い、使い勝手の良さを実現。
●ソフト加工により網の持ち重りを軽減。●深場での煩わしさも軽減。●溶着製法により網のほつれはありません。●網の内側が平滑で鮎のぬめりがとれにくく、常に元気なオトリを送りだせます。●結び目が無いので針がかりが少なくなります。●ポリエステル製ですので常に張りがあり、形くずれしにくく、色落ちもしにくい。



| タイプ | カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) | |
|------|--------|--------|---------------|--------|
| サイズ | ブラック | ライトブルー | ゴールド | レッド |
| 39cm | 111339 | 114996 | 113159 | 112305 |


サイズ/M、L、LL、3L
カラー/(左から) ブラック、ライトブルー、ゴールド、レッド

シモツケだから出来るメーカーの粋を超えた、イトコどりのコラボレーション完成仕掛!!

MJS-01 II MJB 粘ハイパーフロロ完全仕掛 II

全てのラインに高品質なMJBハイパーフロロを採用。完成仕掛けにありがちな汎用ラインを、一切使わない競技仕様の高品質高感度オールフロロ完成仕掛。

| サイズ(号) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|---------------|
| 0.175 | 311555 | 1,150 |
| 0.2 | 311562 | 1,150 |
| 0.25 | 311579 | 1,150 |
| 0.3 | 311586 | 1,150 |



| 号数 | 天上糸(号) | 水中糸(号) | ハナカン(mm) | 仕掛糸(号) | サカサ(号) |
|-------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 0.175 | 0.6 | 0.175 | 5.5 | 0.6 | 1 |
| 0.2 | 0.6 | 0.2 | 6 | 0.6 | 1 |
| 0.25 | 0.8 | 0.25 | 6 | 0.8 | 2 |
| 0.3 | 0.8 | 0.3 | 6.5 | 0.8 | 2 |

MJB 粘ハイパーフロロ MJS-01II 完全仕掛 II



MJS-02 II MJB 粘ハイブリッドメタマックス 複合完全仕掛 II

全てのフロロラインに、ハイグレード原糸を使用したハイパーフロロを採用。複合メタルには高強度とスムーズなコーティングで好評な、VARIVASハイブリッドメタマックスを使用したメーカーの垣根を超えた完全仕掛。

| サイズ(号) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|---------------|
| 0.06 | 311593 | 2,300 |
| 0.08 | 311609 | 2,300 |
| 0.1 | 311616 | 2,300 |



| 号数 | 天上糸(号) | 上ツケ糸(号) | 水中糸(号) | 下ツケ糸(号) | ハナカン(mm) | 仕掛糸(号) | サカサ(号) |
|------|--------|---------|--------|---------|----------|--------|--------|
| 0.06 | 0.6 | 0.5 | 0.06 | 0.3 | 5.5 | 0.6 | 1 |
| 0.08 | 0.8 | 0.6 | 0.08 | 0.4 | 6 | 0.6 | 2 |
| 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 6.5 | 0.8 | 2 |

MJB 粘ハイブリッドメタマックス MJS-02II 複合完全仕掛 II



MJS-10 II MJB エキスパート ハナカン仕掛 II 4組入

フロロ仕掛糸には吸水性能もなく、高強度なMJBハイパー仕掛糸を使用。フック式とメガネ式の利点をいかした、ウェーブサカサ採用。




| 号数 | 仕掛糸(号) | 糸長(cm) | PE編込み糸(号) 2mm | ハナカン(mm) | サカサ(号) |
|-----|--------|--------|---------------|----------|--------|
| 5.5 | 0.6 | 30 | 0.4 | 5.5 | 1 |
| 6.0 | 0.8 | 30 | 0.4 | 6.0 | 1 |
| 6.5 | 1 | 30 | 0.4 | 6.5 | 2 |

MJB エキスパート ハナカン仕掛 II



W三つ編み仕掛糸

W三つ編み仕掛糸粘フロ仕上げハナカン回りの編込み(移動式)だけしてあります。あとは、ハナカンと逆針を付けるだけの簡単な仕掛糸。



1袋5本入

| 中ハリス | 編込み糸(番) |
|------|---------|
| 0.8 | 50 |

JANコード 309576 550



カスタムペイント

お客様の引舟をお預かり
こだわりのラインテープマスキング加工により、完璧な仕上がりが。塗装は、自動車板金塗装技術をそのまま採用。一度目は捨て吹き、2~3回目はしっかり塗り、4回目で仕上げ塗装となります。

| 写真番号 | カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|-----------------|--------|---------------|
| A | ゴールドxブラック(ツヤあり) | 113753 | 27,000* |
| B | ゴールドxブラック(ツヤなし) | 113197 | 27,000* |



※商品本体の色は、印刷適性上、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。
●受注から発送までの流れ
お客様 → 小売店 → SHIMOTSUKE → ペイント工場
お客様 ← 小売店 ← SHIMOTSUKE ←
※最寄りの小売店にご依頼ください。
※納期はご相談ください。
※深いキズは修理不可となります。
※キズのあるままのペイントとなります。
※送料元払いにて送付、送料元払いにて受け取りとなります。
※ステッカー等の貼ってあるものは、送る前に必ず剥がしてください。
※スプレー缶塗装済みは、引舟カスタム塗装はできません。

MJB ハイパーエステル粘ハリス 15cm NEW

素材特有の腰の強さで根掛かりを大幅低減! スプリングバック効果で弱いアタリを深掛かりにさせる! 引っ張る事で簡単に糸グセが取れ経済的

●フロロと比較してワンランク細くする事で、同等の硬度を実現、反射を抑えると共に、スリた群れ粘にも効果的。●ダンゴ掛かりによる縮れや折れでも、引っ張る事で解消する特性があり経済的。●コシの強さからスプリングバック効果が生まれ、近年鋭さが増した針先との相乗効果で掛かり最速。●直進性が強いので近年流行のハリス長出しにも非常に効果的です。●ハリス止めからの下出しが基本となりますが、根掛かりを絶対に回避したい場合などは上出しもお試し下さい。

ポリエステル100%

| 号柄(15cm) | 0.8 | 1.0 | 1.25 |
|----------|-------|-------|-------|
| 標準糸径(mm) | 0.148 | 0.165 | 0.184 |

号柄(号)

0.8 312781 1,000
1.0 312798 1,000
1.25 312804 1,000



MJB ハイパー粘ハリス 16cm

センターカットで200本分の使用が可能 張りのあるフロロは根掛かりを低減
号数毎にコシの強さを太号数でも絡みつきように掛ける。絶妙なコシは粘ハリスのオールラウンダー。針交換時に差がでる号数別カラー設定。チラシ針対応。

| 号柄(16cm) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.50 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 標準糸径(mm) | 0.148 | 0.165 | 0.184 | 0.202 |
| 実直線強力(kg) | 1.83 | 2.3 | 2.8 | 3.5 |

※上記記載の曲線強力数値は、引張試験測定時の実値であり、保証値・規格値ではありません。

| サイズ(号) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|---------------|
| 0.8 | 311159 | 900 |
| 1.0 | 311166 | 900 |
| 1.25 | 311173 | 900 |
| 1.5 | 311180 | 900 |

16cm (100本入)



MJB ハイパー天上糸 30m

高感度! 高視認性!
高視認フラッシュピンクカラー採用で逆光/順光問わず光の反射で視認性抜群。対岸の縁にも同化しにくい色調を追求。フロロカーボンならではのコシと張りで穂先絡みが激減。天上糸用に低伸度設計を施し竿の感度を活かします。吸水性ゼロのため使用劣化も少なく耐久性抜群。

| 号柄(30m) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 標準糸径(mm) | 0.104 | 0.128 | 0.148 | 0.165 |
| 実直線強力(kg) | 1.03 | 1.41 | 1.83 | 2.3 |

※上記記載の曲線強力数値は、引張試験測定時の実値であり、保証値・規格値ではありません。

| サイズ(号) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|---------------|
| 0.4 | 311074 | 1,000 |
| 0.6 | 311081 | 1,000 |
| 0.8 | 311098 | 1,000 |
| 1.0 | 311104 | 1,000 |



MJB ハイパー仕掛糸 30m

張りが強く絡まりにくい
ちぢれにくさを更に向上。水中写真から分析し、水中では見づらく空中では見やすいカラーを厳選。根ズレに強い耐摩耗性。吸水性能ゼロで編込部の動きに影響しません。

| 号柄(30m) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 標準糸径(mm) | 0.128 | 0.148 | 0.165 | 0.184 |
| 実直線強力(kg) | 1.41 | 1.83 | 2.3 | 2.8 |

※上記記載の曲線強力数値は、引張試験測定時の実値であり、保証値・規格値ではありません。

| サイズ(号) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|---------------|
| 0.6 | 311197 | 1,000 |
| 0.8 | 311203 | 1,000 |
| 1.0 | 311210 | 1,000 |
| 1.25 | 311227 | 1,000 |



MJB ハイパーツケ糸 30m

根ズレに強い耐摩耗性
適度な柔軟性はツケ糸に最適。高比重でオトリの沈みも良い。根ズレにもオモリ噛みにも強い耐摩耗性。

| 号柄(30m) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| 標準糸径(mm) | 0.09 | 0.104 | 0.117 | 0.128 |

※上記記載の曲線強力数値は、引張試験測定時の実値であり、保証値・規格値ではありません。

| サイズ(号) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|---------------|
| 0.3 | 311111 | 900 |
| 0.4 | 311128 | 900 |
| 0.5 | 311135 | 900 |
| 0.6 | 311142 | 900 |



MJB ハイパーフロロ 30m

特殊加工による優れた粘強性
フロロカーボンの唯一の弱点、伸びが少ないが故の瞬間的な引き込みに対する脆さを、ナイロン並の粘り強さを保持させる事で解消。トーナメンターが求めるしなやかさとちぢれに強いコシの高次元でバランス。吸水性ゼロの為、劣化に強く高い耐久性を誇ります。屈曲率が水に近いので乱反射が少なく警戒心を与えません。

| サイズ(号) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|---------------|
| 0.125 | 310862 | 1,500 |
| 0.15 | 310879 | 1,500 |
| 0.175 | 310886 | 1,500 |
| 0.2 | 310893 | 1,500 |
| 0.25 | 310909 | 1,500 |
| 0.3 | 310916 | 1,500 |
| 0.4 | 310923 | 1,500 |


| 号柄(30m) | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 標準糸径(mm) | 0.058 | 0.054 | 0.069 | 0.074 | 0.083 | 0.09 | 0.104 |

※上記記載の曲線強力数値は、引張試験測定時の実値であり、保証値・規格値ではありません。

●フロロカーボンならではの根ズレ強くしかも高感度を実現。●高強度設計なので、大粘にも高次元で対応。
●ショック吸収により、強い粘強性を最大限発揮。●高耐摩耗性により、石ズレに対しても安心して使用できます。

コンパクトラインホルダー

仕掛糸がカンタンに取り付け可能。アームによりラインの張りや角度調整ができます。仕掛け作りの豊富なアイデアを導き出してくれる、基本性能にも優れたラインホルダーです。



| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|---------------|
| 112312 | 12,500* |

下野 ホールディングアンカーロック

更に進化したホールディングアンカー。片手でスムーズ、スピード開閉。



重量/140g
サイズ(mm) / 本体開き:高さ70、ツム幅80
リングサイズ:内径17、外径20
材質/本体:真鍮
リング:ステンレス

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|---------------|
| 107820 | 4,100 |

下野 スクリューアンカー 回転式

取付ける芯を回転させホールドカアップ。



重量/127g
材質/本体:真鍮
リング:ステンレス

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|---------------|
| 103938 | 2,300 |

下野 純正 直感回転トップ

軽量ステンレス製の直感回転トップ。下野釣竿製品にも採用される高精度なローラーダイレクトに感度を伝えます。

| 規格 | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----|--------|---------------|
| 0.8 | 312194 | 1,500 |
| 0.9 | 312200 | 1,500 |
| 1.0 | 312217 | 1,500 |
| 1.2 | 312224 | 1,500 |
| 1.4 | 312231 | 1,500 |
| 1.5 | 312248 | 1,500 |
| 1.6 | 312255 | 1,500 |
| 1.7 | 312262 | 1,500 |
| 1.8 | 312279 | 1,500 |
| 1.9 | 312286 | 1,500 |
| 2.0 | 312293 | 1,500 |
| 2.1 | 312309 | 1,500 |
| 2.2 | 312316 | 1,500 |
| 2.4 | 312323 | 1,500 |

MJB モバイルチェア

- 普段の釣行のランチタイムやトーナメント観戦でも便利。
- SHIMOTSUKEロゴとNAJORBLANDロゴをプリント。
- 収納時の全長は60cmと非常にコンパクトで車内でもかさばりません。
- 収納袋付き



| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) | サイズ(mm) / 355x350x600mm (シート高320mm) | 収納: 600x110x130mm |
|--------|---------------|-------------------------------------|----------------------|
| 114286 | 1,600 | 重量/1.1kg | 材質/本体:アルミ シート:ポリエステル |

オールマイティロープ 150

最強・中芯ベクトラン使用。強度12K。結・深流ダモの紛失防止から、各種竿・ヒシヤク用・小物キーパーなど、どんな用途にも使用いただけます。

サイズ/0.7m~1.5m

| カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|--------|---------------|
| ブラック | 111360 | 1,100 |
| クリア | 111377 | 1,100 |

下野 ドブ釣り 仕掛(潮)

A青ライオン(清水・夕映)、B青ライオン(赤潮・新魁赤底)の2種類があり、その日の川の状況水温に合わせてご使用ください。また、ハリス止めが付いていますので好きな位置にセットできます。

| タイプ | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) | サイズ/全長: 8m 道糸: 0.8、毛鉤3本付き |
|---------|--------|---------------|---------------------------|
| 清水・夕映 | 304632 | 1,400 | |
| 赤潮・新魁赤底 | 307893 | 1,400 | |

下野 鮎毛鉤仕掛(潮) 6本仕立

その日の川の状況水温に合わせてご使用ください。また、ハリス止めが付いていますので好きな位置にセットできます。

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) | サイズ/全長: 6m 鉤: 2.8号 |
|--------|---------------|--------------------|
| 304656 | 1,400 | |

竹串


熟練の職人が一本一本精魂を込めて削り上げたホンモノ。約3x2mm角の細さが、鮎の旨さに"差"を付けます。純国産。

直感回転トップ リリアンタイプ

| 規格 | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----|--------|---------------|
| 0.8 | 109824 | 900 |
| 1.0 | 109831 | 900 |
| 1.2 | 109848 | 900 |
| 1.4 | 109855 | 900 |
| 1.6 | 109862 | 900 |
| 1.8 | 109879 | 900 |
| 2.0 | 109886 | 900 |
| 2.2 | 109893 | 900 |

串網両用コンロ 和み

串焼きとアミ焼きが可能です。※1台で串焼きとアミ焼きの2通りの使い方ができます。※串焼きとアミ焼きの同時使用はできません。※足は折りたたみ式となっておりますので収納に便利です。※付属の竹串は、平型になっており、回りにくい仕様となっております。



| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|---------------|
| 112886 | 7,800 |

ポイステイヤII MADE IN JAPAN

SHIMOTSUKE x OWNER社コラボレーションモデル

ベルトに取付けたままゴミが捨てられる本体脱着式。小さな鍮針や吸殻はスライド口から投入し大きいゴミは本体口からも投入できます。

| カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) | サイズ(mm) / 全長: 85 幅: 55 高さ: 75 |
|------|--------|---------------|-------------------------------|
| ブラック | 311234 | 1,100 | カラー/ブラック、オレンジ |
| オレンジ | 311241 | 1,100 | 材質/プラスチック |

下野 鮎真空クーラー NEW

10リットルと14リットルをステンレス製取っ手付きにリニューアル! より強固に耐久性も向上! カバー底部にPVC製底板も追加し、石の上に置いた際の凹みを軽減! 保冷製をもちます。



容量/6リットル
サイズ(cm) / 幅32x奥行30x高さ22 材質/ステンレス
容量/10リットル
サイズ(cm) / 幅32x奥行30x高さ31 材質/ステンレス
容量/14リットル
サイズ(cm) / 幅34.5x奥行31x高さ33 材質/ステンレス

| タイプ(ℓ) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|---------------|
| 6 | 114040 | 48,000 * |
| 10 | 115030 | 56,000 * |
| 14 | 115023 | 66,000 * |

スゲ笠 布付・布無し

五徳台付。布付、布無し。サイズ/直径: 38cm

| タイプ | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----|--------|---------------|
| A | 111490 | オープン |
| B | 111483 | オープン |

竹笠 布付・白

五徳台付。サイズ/直径: 38cm

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|---------------|
| 111414 | オープン |

竹笠 布付・茶

五徳台付。サイズ/直径: 38cm

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|---------------|
| 111407 | オープン |

竹笠 鮎柄

五徳台付。サイズ/直径: 38cm

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|---------------|
| 111421 | オープン |

笠笠 39/36

39、36共に五徳台付。サイズ/直径: 39cm、直径: 36cm

| タイプ(cm) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|---------|--------|---------------|
| 39 | 111506 | オープン |
| 36 | 111513 | オープン |

笠用五徳台

サイズ/直径: 19.5cm

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|---------------|
| 111520 | オープン |

イエロードブ調節器

鮎毛針釣りの便利グッズ。プラスチック製。視認性の良いイエローカラー。

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|---------------|
| 111469 | オープン |

下野 ドブ栓

ドブ釣り用、鉛使用時のライン固定用ベグ。10本入り

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|---------------|
| 307411 | 570 |

下野 プラ通い筒

サイズ(mm) / 全長: 247 口径: 約60

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|---------------|
| 105598 | 1,000 |



MJB 防水シートカバー

ヘッドレスト専用。濡れたままのポイント移動に最適。ヘッドレスト背面に装着しておく事で素早くセットが可能。シート固定ベルト2本装備。車によるポイント移動の必須アイテム。

※収納袋は、防水シートカバーについているので、コンパクトな収納が可能です。※使用後は乾燥確認の上、収納袋に収納してください。

| カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) | サイズ(cm) / <フリーサイズ前席用>110x68、(収納時: 31x15) |
|------|--------|---------------|--|
| ブラック | 113616 | 2,480 | カラー/ブラック 材質/表: ポリエステル100%+PU防水加工 |

アブ寄らず

"アブ寄らず"はハッカ成分を主原料とした虫除け剤です。帽子やベスト、シャツなどに少量噴霧してください。虫は近寄っては来ますがハッカ成分を嫌がり、噴霧した場所に止まる事はまずありません。また、冷感効果のあるハッカ成分のおかげで、噴霧した部位をひんやりとクールダウンしてくれ、湿布を貼るような筋肉疲労も軽減してくれます。虫除けと冷感効果で、集中方UP・釣果UPのW効果。

虫よけと冷感効果で 集中力UP! 釣果UP!

特に効果のある害虫/アブ・ブヨ・ブユ

| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) | 内容量/12ml |
|--------|---------------|----------|
| 303963 | 1,000 * | |

MJB ベットボトルホルダー

片手で出し入れ可能なスムーズタイプ。ストレッチ性のあるベルクロカバーでボトル形状によるぐらつき軽減。内部にアルミシートを採用し遮熱性を考慮。幅広ベルトにも対応するベルクロ取付け方式。600ml対応。



| カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) | サイズ(mm) / 170x70 |
|------|--------|---------------|------------------------------|
| ブラック | 113623 | 1,600 | カラー/ブラック、グレー |
| グレー | 113630 | 1,600 | 材質/ポリエステル50% クロロプレン5% 総線量45% |

MJB ピンオンリール

- ベストに装着しやすいピン留めタイプ
- PEラインを使用しスムーズな使用感
- ライン全長を55cmと長めに設定




鮎パック (鮎冷凍保存用袋)



- キッチン冷蔵庫などに吊り下げておく事で邪魔にもなりません。
 - 吊り下げた状態で一枚づつ取り出す事が可能。
 - 大切な鮎を一匹毎に真空に近い状態で冷凍保存。
 - 適度な厚みで水を抜きやすい。
- 鮎を持ち帰る際にキンキンに冷えた氷水で絞めると内蔵も冷え鮮度の高い状態で持ち帰る事が出来ます。 ※弊社の鮎真空クーラーは氷水で絞める際にも最適です。

豆知識! 更に長期保存される際には一つ一つ冷凍した鮎を鮎パックごとジッパー付きの袋に入れて冷凍保存されると、より乾燥を防ぐ事ができます。



Mサイズ
サイズ(mm) / (厚み) 0.03x(ヨコ) 65x(タテ) 280
材質/ポリエステル
入数(枚) / 100

Lサイズ
サイズ(mm) / (厚み) 0.03x(ヨコ) 80x(タテ) 350
材質/ポリエステル
入数(枚) / 100

| タイプ | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-----|--------|---------------|
| M | 311760 | 300 |
| L | 311777 | 400 |

MJB 鮎スライドロッドケース 146-3P プレミアム (実用新案出願中)

- もっと引出しやすくてお要望にお応えしスライド部をナイロンバンドから布で包んだアルミトレイにバージョンアップ。
- 仕舞寸法の短い竿や、車載時にも取り出しやすいよう、トレイを引くことで収納ロッドがスライドする新構造を採用。
- 車内ルーバーへの固定積載にも便利な平型3本収納型。
- 内部はロッドがぶつからない3室仕切り構造となっており強度もあがり安心です。
- 長さ調節が出来る肩ベルト付き(取り外し可能)。
- ロゴは全て光沢のあるゴールド刺繍。

アルミトレイ取手付き引出し式を採用(布包み込み加工)。取っ手引出し部に曲げ及び穴空け(トレイホール)加工をする事で、親指をトレイホールにあて、人差し指で挟み込み、手前に引出します。ロッドとトレイを同時に引き出しますので、安定した出し入れが可能です。弊社、ロッドカバー及び竿袋との併用をオススメいたします。



※引出しイメージ

| | |
|--------|--------------|
| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
| 114057 | 12,000 |

収納可能サイズ (cm) / 115~146
素材/ナイロン

ポケットインロッドカバー

薄手でストレッチ性素材なのでベストのポケットに収納可能で釣場の移動に便利。ロッドケースから取り出しやすいロンググリップ付き。ロッド名を書き込めるホワイトタブも付いており更に便利。



| | | |
|------|--------|--------------|
| カラー | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
| ブラック | 114026 | 1,100 |
| オレンジ | 114033 | 1,100 |

収納可能サイズ (cm) / 130~155
カラー/ブラック、オレンジ
素材/ナイロン

鮎ロッドカバー

ソフトな風合いで内面には起毛素材を採用し竿を優しくガード。※自動車への積載には安全の為、ロッドケースを併用していただくのをオススメいたします。

SHIMOTSUKE

| | | |
|-----|--------|--------------|
| サイズ | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
| ML | 311937 | 1,300 |
| L | 311944 | 1,500 |

収納サイズ (cm) / ML:112~138 L:123~150
材質/80% POLYAMIDE 20% SPANDEX

弊社取り扱い商品

RESTBE レスチューブ・エクストリーム (NEW)

- 5cm幅のベルトに装着可能なポンプ式手動膨張型チューブ。
- ツマミを強く引く事で収納されているチューブにガスが充填され膨らみます。

注:弊社鮎ベルトには装着確認済みですが他社のベルトに装着する際はフィッティングの確認と膨張させる際の不具合が無いかなど確認の上ご使用ください。



例では横に装着していますが縦にも装着可能です

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| カラー | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
| ブラックライム | 4260329281191 | 13,500 * |
| アズールブルー | 4260329281207 | 13,500 * |

サイズ / 14x8x4cm 重量 / 310g
パイサイズ / 70x15x12cm 浮力 / 7.5kg (75N)
付属品 / スペアカートリッジ1本
カラーバリエーション / 2色 MADE IN GERMANY



| | | |
|---------|---------------|--------------|
| カラー | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
| ブラックライム | 4260329281191 | 13,500 * |
| アズールブルー | 4260329281207 | 13,500 * |

鮎釣りサスペンダー

タイトのズリ下がりが気になる方にオススメ

- ありそうで無かった鮎タイト用サスペンダー。
- サイズ調整式のゴムベルト採用。

注/あまり強いテンションでご使用になられますとクリップでタイト生地を傷める恐れがありますのでご注意ください。



| | | |
|--------|--------------|---------------------------------|
| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ (mm) / 最長760x30 カラー/ブラック |
| 311746 | 900 | |

※通常のMBサイズご使用の方から最大760mmまで調整可能です。

MJB 防水トートバック 溶着構造の完全防水トートバック

使用後に濡れたウェダーやタイツ・シューズの帰宅時の一時保管に最適。入れ口も折り畳み式ベルクロでとめるので上部からのしみ出しも最小限。

| | | | |
|------|--------|--------------|---|
| カラー | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ (mm) / W550xH540xD200 カラー/ブラック 素材 / PVCターポリン 容量 / 約45ℓ |
| ブラック | 113678 | 3,800 | |

※設計時に水を入れて運ぶ使用用途は考慮しておりません。

下野 ミニディカル

強力粘着転写タイプ。ハサミで切り抜いてご使用ください。

| | |
|--------|--------------|
| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
| 111315 | 800 |

下野 オリジナルステッカー

転写タイプのステッカー。ブルー、ホワイト、オレンジの3色。



サイズ (mm) / 284x93

| | | |
|------|--------|--------------|
| カラー | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
| ブルー | 111308 | 700 * |
| ホワイト | 109688 | 700 * |
| オレンジ | 109695 | 700 * |

下野 オリジナル大漁ステッカー

車やマイタックルに貼って、大漁祈願。



サイズ (mm) / 285x93
文字カラー/シルバー **水にも安心!**

| | |
|--------|--------------|
| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
| 109541 | 500 |

SHIMOTSUKE 製品を正しくご使用いただくために

釣竿 (一部玉縄を含む)

使用方法に関する事項

⚠️ 危険 電線との接触による感電
高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意してください。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないでください。
⚠️ 注意 落雷による感電
落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。
●釣り場以外での電線による感電
釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。

⚠️ 注意 ●キャスト(投げ)時の注意
キャスト(投げ)時は、周囲に人がいないか、十分に安全を確認してください。釣針が人にささったり、ルアーフック、オモリ等が人に当たると非常に危険です。

⚠️ 注意 ●固着のゆるめ方
釣竿の固着(継ぎ目が食い込んで外れない時)は、継目の両側近くに、すべり止めを当てて握り、互いに逆方向へヒネリながら押し(振出平の場合)、継目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の継目に手をはさみ、けがをするおそれがあります。

●根掛かりの外し方
根掛かり(水中、陸上での障害物に仕掛けが絡みずれない状態)した時は、無理に竿をあおらないでください。竿が折れたり、外れた仕掛けが飛んで、けがをするおそれがあります。根掛かりは、出来るだけ、糸を手にとって引っ張って糸を切ってください。その際、糸で手を切ることがありますので、手袋やタオルで手を保護してください。太いワリスご使用の場合は、手で切るのが危険な場合がございます。十分にご注意ください。

●破損時の取り扱い方
使用中、万が一釣竿が破損(折れ、割れ、欠け、剥離)した場合、破損した箇所や破片で手などがけがをするおそれがあります。

●自重は素材・塗料・部品等により、ばらつきますので標準自重で表示しております。
●全長は合わせの深さ等により、ばらつきますので標準全長で表示しております。
●竿は一本一本手作業で仕上げられています。そのため商品により多少の色、質感のバラツキが生じる場合がありますのでご了承ください。

ウェア

使用方法・お手入れ・保管に関する事項

⚠️ 注意 ●製品の注意・洗濯表示は必ずご確認ください。
●洗濯は必ず手洗い、洗濯機・脱水機・乾燥機は使用しないでください。洗濯機・脱水機で振摔される事で、生地の損傷、表面の撥水の低下、漏水、剥離等のトラブルの原因となります。また、脱水機の使用は、激しい揺れや横転事故の原因になる恐れもありますので使用しないでください。乾燥機及びタンブラーを使用した場合にも、極端な生地の縮み・シワの発生等のトラブルの原因となりますので使用しないでください。
●衣服に付着した油や泥等の汚れ、塩分、カビ等は漏水の原因となります。使用後は、すぐに生地表面の汚れを水で洗い流し、汚れのひどい部分はスポンジ等の柔らかい布にうすめた中性洗剤をしみ込ませて、軽くたたきように汚れを落とすしてください。その後十分にすすぎ、ハンガーに吊るして形を整え、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。十分に乾いた後に、生地表面にムラなく撥水スプレーをして頂く、ある程度撥水性能は保てます。(撥水スプレーはPVC素材には使用できません。)
●ポケット内に財布や携帯電話、車のキー等の貴重品を収納する場合は、念の為、別売りの防水ケース等に入れて濡れないように収納してください。不慮の事故等で収納物に問題が起きた場合、一切の責任を負いかねます。
●水や汗で濡れたまま他の物と重ね合わせたり、放置しないようにしてください。色物は他の物と一緒に洗わないでください。色色や移染の可能性があります。
●ウェアの素材機能(撥水加工・防水加工など)は、使用しなくても経年変化で劣化します。保管時は車中やトランクルーム等の倉庫や炎天下など温度の上がる場所・日光等の光源の当たる場所や湿気の多い場所に放置せず、風通しの良い場所で保管してください。
●長期間経過した商品は、使用頻度にかかわらず経年劣化(ポリウレタンの加水分解など)による素材のはがれ・シワなどが発生し、機能低下することがあります。
●長時間、日光などの強い光に当たると脱色の可能性があります。

偏光グラス

使用方法・保管等に関する事項

⚠️ 注意 ●偏光グラスは日中の光線のまぶしさや通常使用での有害な紫外線、水面の反射光を防ぐことは出来ますが、その他の保護機能は備えていません。仕掛けやオモリ等の接触による顔面のケガなどについては、十分にご注意ください。
●必ずご自分の顔に合ったものをご使用ください。サイズが合わない場合頭痛の原因となることがあります。
●濡れたままの保管は偏光機能低下やレンズを傷める場合があります。使用後は水を切って湿気のない所に保管してください。
●液晶画面や車のフロントガラスなどは、偏光機能などにより見にくい場合があります。
●お手入れの際は、濡れた(真水)柔らかい布で、汚れを軽く拭き取り、すぐに自然乾燥してください。
●炎天下の車内等、高温になるところに放置しないでください。レンズの変色、変形やフレームの変形を起こす場合があります。
●汗、整髪料等はフレームメッキのはがれや変色を起こす場合があります。ご使用後は拭き取って保管してください。
●凸レンズが付いたバイフォーカル偏光メガネは、太陽光線が凸レンズに集光され焦点があうと火傷の原因になることがありますので、ご使用時は帽子を着用し太陽光を断ってご使用してください。また、目の当たる場所にそのまま放置すると最悪の場合発火することが考えられます。ご使用にならない場合は必ずケースに入れて本体に光が当たらないように注意してください。
●眼に異常を感じた場合や違和感を感じたらすみやかに使用を止めてください。

小物類 (ウキ、オモリ、目印、その他)

使用方法・保管等に関する事項

⚠️ 注意 ●オモリご使用の際はスナップを使用することをお勧めします。
●釣り以外の目的に使用しないでください。
●使用済みの仕掛けやオモリは、そのまま釣り場へ捨てたり、他のゴミと一緒に廃棄したりせず完全に掃き取り責任を持って処分してください。
●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
●直射日光を避け温度変化の激しくない所で保管してください。
●オモリには鉛などを使用しているものがあります。「飲んだら危険」です。保管には十分気をつけ、特に子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
●長くお使い頂くために、オモリ使用後は、必ず真水で洗って水分を拭き取り、乾いた場所に保管してください。
●硬い物に当たると、オモリの塗装が剥がれることがあります。

シューズ・ウェダー

使用方法に関する事項

⚠️ 注意 ●フィッシング用履物は、それぞれの釣り専用の設計となっています。使用する場所や状況に合ったものをご使用ください。使用用途と異なった使い方をすると、スリップによる重大な事故やケガの原因になることがあります。
●履物は、その使用頻度にかかわらず経年劣化により、靴底やミッドソール部が割れてくる可能性があります。ご使用前には必ず点検を実施してください。特に靴底部分は繰り返し折り曲げてミッドソールやソールに割れやヒビ割れ・亀裂等がないか確認してください。異常があった場合は絶対にご使用にならないでください。
●万一、ご使用中に「靴底ががれ」や「破損」が発生した場合はただちに、ご使用を中止してください。
●ソール部の「ゴム」「ピンフェルト」等は、ご使用により消耗していきますので、当初のグリップ力は失われます。ご使用前には必ず点検し摩擦が進んだ商品は絶対にご使用にならないでください。
●ピン付き履物は、船の甲板、鉄板の上などでは滑って事故となる恐れがあります。
●体質によっては着用中にかゆみ、かぶれ等が発生する恐れがあります。その際は使用を中止し、すぐに専門の医師にご相談ください。
●表示サイズは目安です。ご購入の際は必ずご試着のうえ足に合ったサイズをお選びください。大きすぎても小さすぎても足を痛めます。
●どんな場所においても100%のグリップ力は得られません。スリップ等による転倒の危険性は常にあります。安全面には十分に注意してご使用ください。

お手入れ・保管に関する事項

- 素材の特性上、変色・退色する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 汚れやゴミ等が付着した状態で保管すると、素材を傷め経年劣化を促進させます。ご使用後は真水で水洗いし、風通しの良い陰干で内部まで完全に自然乾燥させてください。(火のそばや直射日光での乾燥はしないでください。変形・変色の原因になります。)
- 保管時は、高温・多湿になる場所や直射日光・室内灯の当たる場所での保管はお避けください。又、車のトランクや車内等に長時間放置しないでください。高温・多湿状態での保管は変形・変色・劣化を早める原因となります。
- 洗濯機・脱水機・乾燥機等はご使用にならないでください。製品破損の原因となります。
- 幼児・子供の手の届かない所に保管してください。

クーラー

使用方法に関する事項

⚠️ 注意 ●フタの上に乗ると割れてけがの恐れがあります。
●クーラーを横にしたり激しく振動させると、水漏れの恐れがあります。車のトランク等に収納の際は注意してください。
●クーラーの保冷力は一時的なものです。長期間の保存に使用しないでください。
●クーラーの保冷には、ドライアイスを使用しないでください。
●本体温度と外気温との差により、結露が発生する場合があります。

保管に関する事項

⚠️ 危険 ●クーラーは密閉容器です。中に入りフタをすると窒息の原因となります。子供または幼児の届かないところに保管してください。

釣針

使用方法に関する事項

⚠️ 注意 ●針先は危険です。取扱いには注意してください。
●釣り以外の目的に使用しないでください。

保管に関する事項

⚠️ 注意 ●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

廃棄に関する事項

- 釣針は、釣り場に捨てると危険ですので必ず持ち帰って処分してください。

釣糸

使用方法に関する事項

⚠️ 注意 ●金属糸は、電線に接触すると感電の原因となります。
●釣糸を切る時は、ハサミなどを使用してください。手や歯で切ると、ケガをする恐れがあります。

廃棄に関する事項

⚠️ 注意 ●釣糸は、環境保護の観点から釣り場に捨てずに必ず持ち帰って処分してください。

ハサミ

使用方法・保管に関する事項

⚠️ 注意 ●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
●使用後は必ず真水で洗浄し、水分を完全に拭き取った上で、防腐剤を塗って保管してください。またその際は樹脂部につかないようにしてください。
●刃部は大変鋭くなっています。ご使用の際は十分気をつけてください。
●ハサミ使用時は指定のライン以外のものを切ると刃こぼれの原因となる恐れがありますのでおやめください。
●キャップやケースがあるものは、ご使用にならない時は必ず収納してください。その際、完全に刃部が収納されていることを確認してください。ポケットに入れてください。

ケミカル

使用方法に関する事項

⚠️ 注意 ●人体に害があるので、吸入したり飲んだりしないこと。
●皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがあるので、保護手袋を使うこと。
●応急処置
万が一飲み込んだ場合は、吐かせず直ちに本品持参の上、医師の診断を受けてください。誤って目に入った場合や、皮膚・眼等についた場合は、直ちに清潔な水で十分洗浄し、異常がある場合は現品持参の上、医師の診断を受けてください。使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気の良い場所で安静にし、気分が回復しない場合、現品持参の上、医師の診断を受けてください。

高圧ガスを使用した製品に関する注意

⚠️ 注意 ●高圧ガスを使用した可燃性の製品は危険なため、下記の注意を守ってください。
・炎や火気の近くで使用しないこと。
・火気が燃えている室内で多量に使用しないこと。
・高温にすると破裂の危険性があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上になる場所に置かないこと。
・火の中に入れてはいけないこと。
・使い切った後捨ててください。

使用上の注意

- 本来の用途以外の目的で使用しないでください。
- 目、皮膚、顔等に付着しないよう注意してください。
- 衣類に付着するとシミになる恐れがありますので注意してください。
- 目的以外の場所に付着した場合はただちに柔らかい布等でふきとってください。
- 使用後は石鹸で手をよく洗ってください。

保管・廃棄に関する注意事項

- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄する場合は中身を使い切って、火気のない戸外でガスを完全に抜いてから捨ててください。

NEB スリムウェダーSTD CW 中割

| 寸法 | サイズ | MA | MB | LA | LB | LLA | LLB |
|------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 身長 (cm) | | 163~168 | 163~168 | 168~175 | 168~175 | 175~180 | 175~180 |
| 体重 (kg) | | 53~58 | 58~65 | 60~68 | 68~75 | 70~78 | 78~85 |
| 胸囲 (cm) | | 82 | 90 | 85 | 94 | 86 | 100 |
| 腹囲 (cm) | | 81 | 88 | 85 | 92 | 85 | 98 |
| 腰囲 (cm) | | 92 | 96 | 92 | 100 | 96 | 102 |
| 太もも (cm) | | 53 | 57 | 54 | 59 | 58 | 61 |
| ふくらはぎ (cm) | | 37 | 40 | 39 | 40 | 39 | 43 |
| 股下 (cm) | | 76 | 77 | 79 | 79 | 82 | 84 |
| 靴サイズ (cm) | | 25.0~25.5 | 25.0~25.5 | 26.0~26.5 | 26.0~26.5 | 27.0~27.5 | 27.0~27.5 |

※表示サイズは目安です。
 ※ウェストサイズはへそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。
 ※お求めの際は、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

Wader
ウェーダー



NEB スリムウェーダーSTD CW 中割

NEB ドライタイト CW 先丸

| 寸法 | サイズ | MA | MB | LA | LB | LLA | LLB |
|------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 身長 (cm) | | 163~168 | 163~168 | 168~175 | 168~175 | 175~180 | 175~180 |
| 体重 (kg) | | 53~58 | 58~65 | 60~68 | 68~75 | 70~78 | 78~85 |
| 胸囲 (cm) | | 85 | 93 | 90 | 97 | 90 | 101 |
| 腹囲 (cm) | | 82 | 90 | 85 | 95 | 87 | 101 |
| 腰囲 (cm) | | 92 | 96 | 94 | 99 | 97 | 105 |
| 太もも (cm) | | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 61 |
| ふくらはぎ (cm) | | 35 | 39 | 37 | 41 | 39 | 43 |
| 股下 (cm) | | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |

※表示サイズは目安です。
 ※ウェストサイズはへそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。
 ※お求めの際は、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

DryTights
ドライタイト



NEB ドライタイト CW 先丸

MJB ハイパーフィットタイトTG 2.5mm NEW / NEB フィットタイト MS 2.5mm

| 寸法 | サイズ | MA | MB | LA | LB | LLA | LLB |
|------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 身長 (cm) | | 163~168 | 163~168 | 168~175 | 168~175 | 175~180 | 175~180 |
| 体重 (kg) | | 53~58 | 58~65 | 60~68 | 68~75 | 70~78 | 78~85 |
| 胸囲 (cm) | | 82 | 90 | 85 | 94 | 86 | 100 |
| 腹囲 (cm) | | 80 | 88 | 82 | 90 | 84 | 92 |
| 腰囲 (cm) | | 92 | 96 | 94 | 98 | 96 | 100 |
| 太もも (cm) | | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 60 |
| ふくらはぎ (cm) | | 34 | 38 | 36 | 40 | 38 | 42 |
| 股下 (cm) | | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |

※表示サイズは目安です。
 ※ウェストサイズはへそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。
 ※お求めの際は、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

Tights
タイト



① MJB ハイパーフィットタイトTG 2.5mm
② NEB フィットタイト MS 2.5mm

MJB ハイパーフィットシューズNS TG 中割 NEW / NEB ライトシューズSTD MS 中割

| サイズ |
|-----------------|
| SS 23.0~23.5 |
| S 24.0~24.5 |
| M 25.0~25.5 |
| L 26.0~26.5 |
| LL 27.0~27.5 |
| 3L 28.0~28.5 |
| 4L 29.0~29.5 |

Shoes
シューズ



●NS (ノンスリップ) は、スパイクフェルトソール。



●STD (スタンダード) は、ノーマルフェルトソール。

MJB シューズNSスーパーライト CW 中割 SZ-413CW



●NS (ノンスリップ) は、スパイクフェルトソール。

NEB シューズSTD CW 中丸 SZ-414CW



●STD (スタンダード) は、ノーマルフェルトソール。

JUST FIT

CUSTOM ORDER

鮎タイト・ドライタイト・ウェーダー

最高のフィット感と動きやすさの追求から生まれたカスタムオーダーシステム。
 あらゆる状況のもと、釣りに専念するため、釣り人のウェアには優れた快適性と運動性能が要求されます。
 カスタムオーダーは採寸のデータを元に、一着一着丁寧に仕上げるオーダーメイドです。



オプション設定イメージ:ゴールド

オプションカラー:ゴールド・シルバー・オレンジ



タイプ

A・Bカスタムタイト 2.0mm・3.0mm
 G・Hカスタムタイトヒザ下メッシュスキン 2.0mm・3.0mm
 E・Fカスタムドライタイト 3.0mm
 C・Dカスタムウェーダー 3.0mm



カスタムオーダーメイド。ニュートラルポジションを設計段階から表現することで、ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高めました。MADE IN JAPAN

■ウェーダーに使用するブーツは、新構造で、防水性も万全です。

■カスタムオーダーメイドをご注文されるお客様へ
 ご注文される場合は、事前に下記注意点、説明事項をご確認の上、オーダーカード(P38)へのご記入、ならびにご注文をお願い致します。

■MATERIAL

- カスタムタイト: 2.0-3.0 / ライクラ / NL (ネッスル)
- カスタムウェーダー: 3.0 / ライクラ / NL (ネッスル)
- カスタムドライタイト (先割れ・先丸): 3.0 / ライクラ / NL (ネッスル)
- カスタムタイトヒザ下メッシュスキン: 2.0-3.0 / ライクラ / NL (ネッスル)

■TECHNOLOGY

- NL (ネッスル)
肌触りが良く、伸縮性に優れたハイストレッチジャージです。
伸縮率: タテ伸び率 / 360% ヨコ伸び率 / 470%
- プリベントニー (PREBENT KNEE)
自然な姿勢で態勢をとる時、ヒザは緩やかに曲がっています。
そのニュートラルポジションを設計段階から表現することで
脚を自然と包み、ファブリックストレスやフィールドアクション時のスーツズレをなくし、運動性を高めました。

■オーダーカード取り扱いについて
 オーダーカードにおいて取得した個人情報については厳重に管理、個人情報の機密を保持し、オーダー品の制作及び商品配送以外の目的には使用いたしません。

A.採寸箇所と計り方

1. 採寸する時はできるだけ裸に近い薄い衣類(インナーシャツ、タイト等)を着用し、背筋を伸ばして計測して下さい。
2. 金属製の巻き尺は使用しないで下さい。
3. 本人が採寸すると誤差が生じる恐れがありますので、出来るだけ他の人に採寸して頂いて下さい。
4. 採寸箇所はオーダーカードを参考にし、記入ミスの無いようお願い致します。
5. 特に背丈、桁丈、股下の採寸には特にご注意ください。

B.オーダーシートの記入

1. 記入は必ずわかりやすい字で大きくご記入ください。
2. オーダーカードの太枠内は、必ず記入漏れのないように全てご記入下さい。

C.ご注文に際して

1. オーダーカードは、必ず弊社製品取り扱いのショップにご持参ください。
2. オーダーカードにご不明な点があれば、ご連絡させて頂きたくしますので必ず連絡のとれるご連絡先をご記入下さい。
3. 納期遅れに関しましてはクレームはお受け致しかねますのでご了承下さい。

D.仕上がりについて

1. 採寸記入ミスによる手直しは別途料金が発生いたします。大掛かりな作り直しの場合は、高額な料金が発生いたしますので、ご注意ください。

オプション例(タイツ編)

オプション表記例: ゴールド

ネーム ネーム+追い星 追い星+追い星

ネーム+カブキ柄 ネーム+追い星+カブキ柄 追い星+追い星+カブキ柄

カブキ柄オプションを希望された方にはフクラハギ部にもカブキ柄が入ります。

ご注意: カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様には、特殊素材の為、フクラハギ部にカブキ柄は入りません。

A.カスタムタイツ 2.0mm
B.カスタムタイツ 3.0mm
C.カスタムウェーダーSTD(ピン無し) 3.0mm
D.カスタムウェーダー NS(ピン付)3.0mm

E.カスタムドライタイツ 3.0mm(先割れ)
F.カスタムドライタイツ 3.0mm(先丸)
G.カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様2.0mm
H.カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様3.0mm
※流水抵抗が少ない為、瀬釣りメインの方にはオススメです。

スタンダードタイプ STD(ピン無し)・NS(ピン付)
ドライタイツ:先割れ・先丸ソックス ヒザ下メッシュスキン採用

オプション・仕様詳細

ヒザ下メッシュスキン シャドーデジカモ (A)両開きファスナー (B)片開きファスナー 防水加工ファスナー(裏あて生地)

※流水抵抗が少ない為、瀬釣りメインの方にはオススメです。

写真のシル/パーファスナーは説明用となります。

マークオプションカラー設定

A:ゴールド B:シルバー C:オレンジ

追い星オプション カブキ柄オプション

ネームオプション 内側ファスナー(タイツ)

| 商品番号 | カスタムオーダー一覧 | 厚み | カラー | 基本価格(税抜) | オプション各種 | オプション価格(税抜) |
|------|---------------------|-------|-----|----------|---------------------------------|-------------|
| A | カスタムタイツ | 2.0mm | BK | ¥38,500* | フロント両開きファスナー(タイツ) (非防水) | ¥2,500* |
| B | カスタムタイツ | 3.0mm | BK | ¥39,000* | フロント片開きファスナー(タイツ) (非防水) | ¥2,300* |
| C | カスタムウェーダー STD(ピン無し) | 3.0mm | BK | ¥46,000* | シャドーデジカモ(全モデル) | ¥2,900* |
| D | カスタムウェーダー NS(ピン付) | 3.0mm | BK | ¥46,500* | フロントファスナー片開き 防水加工(ウェーダー・ドライタイツ) | ¥8,300* |
| E | カスタムドライタイツ(先割れ) | 3.0mm | BK | ¥41,000* | 追星マーク(1ヶ所) | ¥1,200* |
| F | カスタムドライタイツ(先丸) | 3.0mm | BK | ¥41,000* | カブキ柄(4ヶ所) | ¥4,000* |
| G | カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 | 2.0mm | BK | ¥38,500* | カブキ柄(2ヶ所)ヒザ下メッシュスキン | ¥2,400* |
| H | カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 | 3.0mm | BK | ¥39,000* | ネームイニシャル 1文字に付(全モデル) | ¥250* |
| | | | | | キングサイズ(全モデル) | ¥6,000* |

※オーダーカードにおいて取得した個人情報については厳重に管理、個人情報の機密を保持し、オーダー品の制作及び商品配送以外の目的には使用いたしません。

※シリコンパットは標準装備となります。

●キングサイズオプションとは
※上胸囲、腹囲、尻囲のいずれか1箇所でも110cmを超える場合は、¥6,000の割増しとなります。

2022オーダーカード

JUST FIT CUSTOM ORDER

フリガナ 歳

ご氏名 年齢

ご住所 〒

電話 No 携帯 No

メールアドレス

受注日 希望納期 メーカー 担当者 受付

年 月 日 年 月 日

取扱店

ご担当者名 店名印

※販売店様へ:必ず太枠内の必要事項記入もれが無い事をご確認ください。

| 受注日 | 希望納期 | メーカー | 担当者 | 受付 |
|-------|-------|------|-----|----|
| 年 月 日 | 年 月 日 | | | |

取扱い店

ご担当者名 店名印

※販売店様へ:必ず太枠内の必要事項記入もれが無い事をご確認ください。

●ネームオプション(全モデル共通)

イニシャルを記入してください。

¥250(税抜)/1文字 × 文字 = ¥

※.点は数に入りませんサービスです。


例: T.YUJI.....5文字

●ゆるめサイズ希望の方は、下枠内に○を付けてください。

ゆるめサイズは、胸〜尻まで+4cm太腿〜フクラハギまで+2cmのサイズ修正を致しますので、オーダーならではのフィット感が損なわれます。

●マークオプションカラーの選択(全モデル共通)

A:ゴールド B:シルバー C:オレンジ



- モデル:厚み
- A. カスタムタイツ 2.0mm
 - B. カスタムタイツ 3.0mm
 - C. カスタムウェーダー STD(ピン無し) 3.0mm
 - D. カスタムウェーダー NS(ピン付) 3.0mm
 - E. カスタムドライタイツ(先割れ) 3.0mm
 - F. カスタムドライタイツ(先丸) 3.0mm
 - G. カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 2.0mm
 - H. カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 3.0mm

●シャドーデジカモ(全モデル共通)

シャドーデジカモ希望の場合○を付けてください。
※サイドパネル:ウエストから膝上までのライン、両サイド。
¥2,900(税抜)

●ウェーダーシューズのサイズは(ウェーダーの場合)

S(24.0~24.5) LL(27.0~27.5)
M(25.0~25.5) 3L(28.0~28.5)
L(26.0~26.5)

●フロントファスナー オプション(タイツ)

- A 両開きファスナー ¥2,500(税抜) (非防水)
- B 片開きファスナー ¥2,300(税抜) (非防水)

●フロントファスナーオプション(ウェーダー・ドライタイツ)

付ける方は○を、付けない方は×を付けてください。
※フロント内側片開き 防水加工のあて生地の付いたモデル。
¥8,300(税抜)

●追い星オプション(全モデル共通)

付ける方は○を、付けない方は×を付けてください。
☑追い星マーク片足(1ヶ所) ¥1,200(税抜)
☑追い星マーク両足(2ヶ所) ¥2,400(税抜)

●カブキ柄オプション(全モデル共通)

付ける方は○を、付けない方は×を付けてください。
カブキ柄マーク(4ヶ所) ¥4,000(税抜)
※タイツヒザ下メッシュスキン仕様の場合(2ヶ所) ¥2,400(税抜)
※注意:タイツヒザ下メッシュスキン仕様には、特殊素材の為、フクラハギ部にカブキ柄は入りません。

●マークオプションカラーの選択(全モデル共通)

A:ゴールド B:シルバー C:オレンジ

| No. | 採寸箇所 | 寸法記入欄(cm) | タイツ・ウェーダー採寸必要箇所 | カスタムドライタイツ採寸必要箇所 |
|-----|--------|-----------|-----------------|------------------|
| 1 | 身長 | cm | ○ | ○ |
| 2 | 体重 | kg | ○ | ○ |
| 3 | 総丈 | cm | ○ | ○ |
| 4 | ウエスト丈 | cm | ○ | ○ |
| 5 | 股下 | cm | ○ | ○ |
| 6 | 新背丈 | cm | ○ | ○ |
| 7 | 首囲 | cm | | |
| 8 | 上胸囲 | cm | ○ | ○ |
| 9 | 腹囲 | cm | ○ | ○ |
| 10 | 尻囲 | cm | ○ | ○ |
| 11 | 大腿最大囲 | cm | ○ | ○ |
| 12 | 膝上囲 | cm | ○ | ○ |
| 13 | 膝下囲 | cm | ○ | ○ |
| 14 | フクラハギ囲 | cm | ○ | ○ |
| 15 | 足首囲 | cm | ○ | ○ |
| 16 | すね長 | cm | ○ | ○ |
| 17 | 足長 | cm | | ○ |

※太い枠内は必ず全てご記入ください。なお採寸は必ず裸に近い薄い衣類(インナーシャツ、タイツ等)を着用し、背筋を伸ばした状態で計測してください。
※粘カタログP36にオーダーに関する注意事項が記されておりますので必ずご確認の上、ご記入、ならびにご注文をお願いいたします。
※採寸ミスによる手直しは、料金が発生いたしますのでご注意ください。