




## SHIMOTSUKE Web site



釣りをすることで人生を豊かに  
釣り人ひとりひとりの夢を形に  
様々なフィッシングスタイルに対応すべく  
お届けやすく使いやすい釣具作りを続けています。

<https://www.shimotsukeor.com/>



## SHIMOTSUKE 公式チャンネル



ロッドの実釣動画はもちろん、  
テスト釣行の一日など我々でしか出来ない、  
様々なコンテンツをご用意し、  
皆さんに楽しんで頂けるよう制作して参ります。  
何卒チャンネル登録を宜しくお願い致します。



## 大橋漁具株式会社

本社/ address. 〒321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町1031-9  
phone.028-658-0084 facsimile.028-658-8421 URL:<http://www.shimotsukeor.com>

すべてのタックルに息づく、まっすぐなスピリット。 **SHIMOTSUKE SPIRIT**

鮎の冷水病を出さないために。

オトリ入手するとき、体表に異常が認められたり、元気のないオトリ鮎は選ばないようにしましょう。釣った鮎、オトリ鮎はすべて持ち帰りましょう。その河川で釣った鮎は、他の河川でのオトリ鮎として使用しないようにしましょう。タモ、引き舟、タビ、タイツ、ウェーダーなどは、使用後よく洗浄、乾燥させましょう。

一部商品においては、為替レートの変動により、価格が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本カタログに掲載されています製品の各仕様・デザイン・価格等については、改良等のため予告なく変更することがあります。

※本カタログに掲載されている価格は、当社の標準小売価格です。(購入の際、消費税が付加されますのでご注意ください。)

※本カタログに掲載されている内容は、2024年1月現在のもので、為替変動などのやむをえない事情により、製品の価格及び仕様を、予告なく変更する場合があります。

※本カタログ内の商品写真は印刷のため、実際のカラーと異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※本カタログ中「限定販売」と記されている製品は、販売店を限定している製品です。

※カタログ撮影商品は商品サンプルのため、実際の商品とは、デザイン、カラー、スペック等が異なる場合があります。

※ご不明な点は弊社までお問い合わせください。

SHIMOTSUKE ORIGINAL is a Trade Mark of OHASHI GYOGU CO.,LTD 2024.1



- 製品は、使用する場所や状況に合った物を使用してください。種類が使用目的や使用方法と合わない場合は、スリップ等によりけがをする恐れがあります。
- 水中で使用する場合は、足のサイズに合ったものを使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛めます。
- 高圧線・架線・電線による感電に注意してください。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。したがって電線等に接触すると感電する恐れがあります。場合によっては死亡事故につながります。特に高圧線の下では絶対に使用しないでください。高圧線の場合、近寄っただけでも高圧線から放電し感電する場合がございます。
- 釣竿以外の場所で釣竿を使用し電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用するときは周囲の安全に十分注意してください。
- 落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、釣竿をただちに仕舞い込むか、釣竿から離れるようにしてください。
- カーボンロッド取扱い上の注意。カーボンロッドは、軽くて丈夫ですが、乱暴な取扱いで破損の原因となり、また、事故の原因となります。製品を正しく使用していただく為に、必ず説明書をお読みください。また、お子様などお読みになれない方には、保護者、監督者の方から注意事項をお説明願います。



## 2024 NEWモデル

### MJB EXTREME R 85DR・90DR (少量限定生産)

新章開幕! リミッター解除!!

量産モデルに必要な安全マージンを、レーシングスペックレベルまで引き下げ

軽量・パワー・感度・操作性に秀でた究極のプランクスを創造!

3種の#1と2種の#2に加えて2種の#3が標準パッケージされ、河川や好みに応じた

セッティングが可能な生粋のレーシングマシンのようなロッドが誕生!

### MJB LIGHT VERSION 85DR・90DR

完全プランニュー新設計!

パワーを極力変えずに鋭意軽量化を目指し新設計!

硬中硬早瀬クラスのNo.1を目指し、心金を一から見直す事と、素材配列と節の長さの組み合わせを  
時間をかけて創意工夫する事で、大幅なコストアップをする事なく、  
前モデルを超越したしなやかなパワーと軽量を実現!!

### NEB SPIRIT Type-ZV 85DR・90DR

ミドルクラスを超越した張りと感度を実現!

プレの少ない操作性はもはやMJBクラス! トーナメントで実証された掛ける能力とパワー!  
しなやかな調子でありながら、タメの効くバランスはバロも防ぎ抜きやすさも秀逸!!

### NEB SPIRIT Type-BV 80DR・85DR・90DR

ラインナップとしてのポジションをよりパワー通りに移行!!

オールマイティーパワーロッド! ブラックバージョンの魂を色濃く反映させたモデルチェンジ!  
80モデルも投入し手頃な短竿パワーロッドも魅力のラインナップ

### 紫龍70MH・70H

大人気コスパ最強ロッドに待望の70シリーズ登場!!

### SMV-360DR MJBライトベストDR

好評の基本構造は踏襲し、より使い勝手やスマートな収納を考えたポケット構造を追及!  
待望のホワイトもラインナップ!

### SW-105DR MJBスリムウェーダーNS DR 中割

ハイグレードなストレッチ性と保温性に優れた生地を採用したスリムウェーダー新登場!

### SW-106DR NEBスリムウェーダーSTD DR 中割

ベーシックなスリムウェーダー! 保温性と防水安全性を強化し再登場!

### DT-204DR MJBドライタイツ DR 中丸

ハイグレードなストレッチ性と保温性に優れたドライタイツ! 少量生産の為、ご要望はお早めに!

### DT-205DR NEBドライタイツ DR 中丸

ベーシックなドライタイツ! 保温性と防水安全性を重視しました!

### SZ-418DR MJBハイパーフィットシューズNS DR 中割

軽さとフィット感の融合を最適化! 地下足袋感覚のフィット感と軽さを実現!

### 下野ベーシック鮎手網39DR

### 下野ベーシック鮎手網39DRディッシュ(袋)

マルチフィラメント採用のベーシックな鮎手網! よりお手頃価格を実現しました!

### MJB スライドロッドケース146-3P プレミアム Ver2.0

長尺の太竿にも対応し、標準のロッドカバーに入れた状態でも使いやすいよう改良!  
替え穂ケースも標準装着でグレードアップ!

### SMB-380 MJB鮎サポートベルトEVO

好評のサポートベルト進化系

etc.

## SHIMOTSUKE



SHIMOTSUKE SPIRIT

# SHIMOTSUKE INSTRUCTOR

すべてのタックルに息づくホットなスピリット

## 釣る喜びを伝えたい。

穏やかな川面には広大な空がさざなみを立てるように映って見える。  
突如あらわれた魚影の遙か上空を、1羽の猛禽類が旋回した。  
黒っぽい影は水面に1本の曲線を描いてはその痕跡を巧みに消していく。  
釣りのノウハウを知り尽くしたSHIMOTSUKEインストラクターは  
大自然のこうした光景を日々、目に焼き付けています。  
全国各地の河川を拠点にあくなき実釣テストをくり返すわたしたちは、  
その時々の変化に真剣なまなざしを注ぐのはもちろん、  
自由に躍動する魚影に、  
ときにはやさしい目線を注ぐゆとりも大切にしています。



## FIELD TESTER



京都府  
高橋祐次



東京都  
大金洋行



栃木県  
羽石健児



秋田県  
後藤正博



東京都  
吉野正志

## FIELD STAFF



山口県  
安田保



埼玉県  
藤田恭司



栃木県  
馬場稔



和歌山县  
森泰規



熊本県  
林真矢



山形県  
沖田利幸

## ADVISORY STAFF



京都府／野口靖之



富山县／杉谷秀樹



茨城県／金子将之



岩手県／白澤和雅



台湾／蔡志浩



台湾／黄栄俊



台湾／楊武璋

## NEXT GENERATION CREW



岐阜県／齋藤拓弥



岐阜県／二村海成

## ROD ADVISOR



三重県／辻行雄



東京都／坂本晴義



岐阜県／飼取春義



京都府／野口博志



京都府／服部晃一



青森県／松橋真



# 新章開幕!! 究極のレーシングスペック!

MAJOR BLADE  
**EXTREME R** 85DR  
90DR

## リミッター解除!!

### 【誕生ストーリー】

近年、鮎竿に使用する素材選択肢は減少を続けています。それは航空機を始め自動車などに使用される、比較的低弾性な素材がカーボンプリフレグ需要の多くを占めているからとも考えられ、鮎竿に使用する超高弾性は需要が極端に低いです。

しかしその中でも私達を含め、釣竿メーカーは進化を続けてきましたが、ワンオフのテストロッドならともかく、量産し市場に流通させる為には、超えられない壁が存在していました。それは使い手を問わない絶対強度です。

竿の扱い方は人それぞれで、とても丁寧に扱って頂ける方もいらっしゃれば、川で見ても自社他社の竿を問わず、今にも折れそうな根掛かりの外し方をする方や、竿を伸ばしたままで河原にガシャンと置く方と、様々な取り扱い方を目の当たりにしました。

我々製造メーカーも、肉薄な現代鮎竿の取り扱い方を、しっかりとお伝えしきれていたかった責任は感じますが、我々も”元厚CONCEPT”など出来る限り竿のトラブルを少なくする為の対策をとっていました。

しかし実釣に対する安全マージンは、現在のMJBシリーズでもオーバースペックと言える強度を誇っており、きちんと曲げればどのモデルでも1kgを超える曲げ強度を確保しております。1kgと言うのがどれ位かピンとこない方も多いでしょう。決して安くはない対価をお支払い頂きご愛用している竿であれば、私ども関係者ですら恐怖を覚える負荷で、実釣に於いては尺鮎クラスの負荷と言えるでしょうか?

そうした比類なき曲げ強度を誇る竿でも破損は発生します。何故か?破損原因の99%は外部からの衝撃、または1部分への急激な負荷(先端部を急角度で曲げる)や竿に付着した微細な砂が表面にブレイドをおこす、などにより発生しています。

しかしこれらの破損原因は、竿の扱い方を意識さえすれば防ぐ事が可能で、簡単ではありませんが、それにより竿のポテンシャルを大幅に向上出来るファクターもあるのです。

そこで私達は7年前から極秘裏に、最低実用強度を保ち、超高弾性をどこまで薄く成型出来るか、そしてそのブランクスはどのような竿になるのか?を見極めるところから開発はスタートしました。

当然の事ながらスタートは散々なもので、まるで使い物にならない物から、既存の製品との違いさえ分からぬ物、釣り調子は抜群に良いが取り込みは吊り橋を渡るような危うい物まで、沢山のジャンクを生み出しました。

光明が見えたのは3年後で、ようやくテスターさんにテストをして貰えるレベルのプロトが出来上がりました。しかしあまだ壁を越えたとは言えず、攻めの姿勢でビルド&スクラップを繰り返し、地道に時間をかけ全国の様々な河川、様々な流れをテストする中で、一本のプロトに絞り込み、細かなセッティングに入ったのがコロナ渦の2021年。移動規制がかかる中、可能な限り完成度を高め、本格的なテスターによる仕上げ作業が本格化したのが2022年5月。

ベースプロトは最高の仕上がりで、ブラックダイヤモンドと言っても良い出来で、穂先の調整や、ソリッドの適応性と硬度と曲げ幅の調整で、とにかく釣りまくって頂き、ダメな部分が見えたたら微調整を繰り返し、至高の骨格は完成しました。

しかしエクストリーム(極端な・過激な意)とR(レーシングの意)を冠するには使い手の好みや河川によるセッティングで、最大限の能力を發揮する仕様を考えていたので、セッティングパーツのテストだけで、2023年シーズンまで開発が延長される事になりました。

非常に開発に時間を要したモデルではありますが、その完成度と能力は鮎竿市場でも唯一無二ともいえるポテンシャルを誇り、鮎竿の取り扱いをご理解されている方の愛竿となり、様々なシーンで活躍してくれる事を確信しております。

## EXTREMER

## リミッター解除のレーシングスペック!

目指したものは既存のシリーズを市販車と例えるなら  
生粋のレーシングマシン! 軽量・パワー・感度・操作性に秀でた  
究極のブランクスを創造! 3種の#1と2種の#2に加えて  
2種の#3が標準パッケージされ、河川や好みに応じた  
セッティングが可能なレーシングロッドが誕生!

急瀬に迫るパワーを、軽量さと操作性を犠牲にしない、  
張りを備えた硬中硬クラスで、  
セッティングにより早瀬パワーとしても能力を発揮!!

誰しも自重からは想像も出来ない、驚愕のポテンシャルとなっておりますが、  
取り扱いには注意を要するモデルとなっております。

MAJOR BLAD EXTREMER

ストーリーでもご説明させて頂いた通り、コストの高い超高弾性素材をメインに、硬すぎることなくしなやかに曲がる竿造りが一旦の完結を迎えた。オトリ操作時にはピシッとした張りがあり、繊細な操作の邪魔をせず、抜きたい所でしっかりと抜ける!且つ、瀬釣りにおいても恐れる事なく急流に突っ込んでいくれる竿となっております。硬的にはしっかりと張りがあるので、硬中硬のライトバージョンより少し硬いかな?の印象を持つ方も多いと思われますが、超高弾性のブランクスをしなやかに曲げこむ技術により、タメ性能は全く失われておらずむしろ反発力により、じっくりタメる時間ロス無しに抜けて来るイメージです。高速入れ掛かりのスピード感は動画にもあるように圧巻で、限られた時間で一匹でも多く釣果が必要なトーナメンターにも強くオススメしたいロッドとなっております。対象サイズとしても非常に幅広く対応し、超ビリのバラシは仕方ないにしろ、初期の12cmもストレス無く使え盛期や後半の九頭竜川においても、勝山の25cmを筆頭に、流れの重い中部でも荒瀬でなければ24cmをスパッと引き抜ける実力があります。大鮎と良型のやり取りには慣れと技術、仕掛けと様々な要因が含まれますが異常に短いマイナス手尻にする事なく、良型河川で恐れる事なく使用出来る軽量竿! もはや革命とも言えるでしょう。

高橋 祐次

いや~ホンマに凄いロッドが出来ましたね! 開発が何年も前から裏でコソコソやってるのは知っていたんですよ! でもね箸にも棒にもかからんようなシロモノだったんですよ。言ってみたら使うどころか振るのも嫌なような。もうベロンベロンでなにこれ? みたいのや、マイスターみたいな調子でもたいして変わらんし、むしろ頭が重い? みたいなのはっかで、もう辞めたら?って言わせても、でも私はですよ、私はテスト中に一回も折れませんでした。宇都宮の方では開発途中の竿が折れたって話は聞きましたが、その辺も対策は済んでるで安心だと思います。絶対に注意して欲しいのは、橋にぶつけたりファイターみたいに無茶苦茶に返し抜きしたりはやめて欲しいですね。後、折れて検査すると砂噛みが結構多いらしいです、ちっさい砂でも亀裂の原因となるので流し竿とかは注意が必要ですね。まあでも一度振ってみて貰いたいですね。シモツケやるやん! って思って貰えると思います。

大金 洋行

凄い竿が出来ましたよ! 物凄く軽いのは勿論、張りが良くてブレないから、目印もピタッと止まる。それでいて抜けるのが早いから取り込みが楽! 長年鮎釣りやってきて色々な竿を使ってきたけど、これは凄い竿ですよ。

搭載モデル

85DR

硬中硬(強)本調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5

自重193gで重さを感じずブレも感じないレベルで取り回し最強!

細かな操作も驚くほど楽にこなせるのが特徴です。

手に伝わる感度も良すぎる程で、フロロラインでも十分な感度が得られます。

90DR

硬中硬(強)本調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5

1つの立ち位置で広範囲を攻めるトーナメンターの支持が多い90モデルは、

立て竿の泳がせにも向いておりダルさが無くブレのない張りが適格なオバセ操作を容易にします。テストにおけるパワー感も圧巻で良型もタメたら抜けるイメージです。

NEW

実釣動画

実釣動画

実釣動画

#2と#3のセッティングパーツは同時交換が望ましいですが、好みのセッティングを見つける為のご参考になれば幸いです。

各セッティングパーツの特長

- #1 標準チューブラ穗先で泳がせから2号程度の引き釣りに有効
- #1S 10cm短くなつており大き目のオモリ使いや良型対策に有効
- #1ソリッド 高弹性ショートソリッドで感度を失う事なくオールラウンドに有効
- #2 標準パーツ 張りと感度を重視した設計
- #2S 5mm長く設計しており胴に乗せたい瀬釣りセッティング用
- #3 標準パーツ 張りと感度を重視した設計
- #3S 5mm長く設計しており胴に乗せたい瀬釣りセッティング用

MAJOR BLAD EXTREMER 85 DR

MAJOR BLAD EXTREMER

エクストリームR 85DR・90DR

- 13cm~25cmの鮎がターゲット (ご使用いただけるサイズの目安です。)
- ダブルパワーチェンジシステムプラスDPCS+搭載 (チューブラ#1・パワーチューブラ#1S・ソリッド#1・ノーマル#2・瀬釣り#2・ノーマル#3・瀬釣り#3S)
- 超高弾性スーパー圧縮成形
- チタンワイヤーXラップTWX穂先 (チューブラ)
- スーパーハイテンションカーボン採用
- SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift)
- 盗難防止対策/シリアルナンバー入り
- チタンワイヤーXラップTWX穂先 (チューブラ)
- スーパーマイクロビッチSMP製法
- カーボンブリフレグ多層真円構造
- カーボンボンナ/チューブ採用のSCNT製法専用設計
- SCNSシンクロナイズドシステム搭載
- ジャパンクオリティ
- チタン製下栓標準装備

DPCS TWX SCNT SMP SCNS SAWs

ダブルパワーチェンジシステム チタンワイヤーXラップ 穂先 シャンクカーボンブリフレグ 多層真円構造 シンクロナイズドシステム カーボン下栓

タイプ	JANコード	全長(m)	巻数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	錆負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85DR	019123	8.5	8	136	193	1.7/2.0/0.8	23.5	24.7	0.1~0.6	0~4 (0~5)	99.9	¥290,000
90DR	019130	9.0	8	141	213	1.7/2.0/0.8	25.0	26.2	0.1~0.6	0~4 (0~5)	99.9	¥310,000

※全長の( )内は、普段、普段#2を使用した時の長さです。※先径の( )内は、回転トップ部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径。パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロン/推奨号数

※少量生産につき品切れの際はご容赦ください。

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

ロッド	調子	硬度	対応可能									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
エクストリームR 85DR	硬中硬(強)本調子	+6.0 P5.5										
エクストリームR 90DR	硬中硬(強)本調子	+6.0 P5.5										

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛け等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。  
※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高張度でHiパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。  
※一本表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛け、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。  
※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。  
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。  
※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

※JANコード上7ヶタは、4531373となります。※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

5

※JANコード上7ヶタは、4531373となります。※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

6

**DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル**

**MAJOR BLAD**

**LIGHT VERSION**

**設計刷新! 完全新設計!**

パワーを極力変えずに鋭意軽量化を目指し新設計!  
硬中硬早瀬クラスのNo.1を目指し、芯金を一から見直す事と、  
素材配列と節の長さの組み合わせを時間をかけて創意工夫する事で、  
前モデルを超越したしなやかなパワーと軽量を実現!!

下野Worksチューニングパーツ装着により  
#1(穂先)2種×#2(穂持)2種から  
最大4パターンの調子をセレクト可能  
カーボンナノテクノロジーとダブルパワーチェンジシステムの  
最新技術を採用し粘り強い韌性がありパワーセレクトも可能な新感覚!

**元厚 CONCEPT****85DR**

硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+5.5 パワースペックP5.0

モデルチェンジにより更に軽快になりました。  
硬度を下げてしなやかに曲がりやすくなる事で  
軽くなったにも関わらず先代と同等のパワーを誇ります。  
#1#2のチューニングパーツ換装で振子竿のような調子に変化!

**90DR**

硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+5.5 パワースペックP5.0

成型テクノロジーの進化で大幅な軽量化にも  
関わらずパワーを維持。  
90は持ち重りが出ないようチューニングし、  
より軽快になり実釣能力を向上させました。



実釣動画




実釣動画

## 各セッティングパーツの特長

標準チューブラ#1	標準#2	9.0m	標準の仕様でセッティングの基準
標準チューブラ#1	パワー#2(-10cm)	8.9m	胴の張りを更に強めるセッティング
パワーチューブラ#1(-10cm)	標準#2	8.9m	引抜のパワー不足を感じた際のパワーアップセッティング
パワーチューブラ#1(-10cm)	パワー#2(-10cm)	8.8m	最も竿全体のパワーを高めるセッティング

※長さの基準は90モデルの場合(85の場合はパワー#2(-5cm)となります)

※チューニングパーツには先端部付近に金線が1本追加しております

**LIGHT VERSION 85DR****MAJOR BLAD**

## 齋藤 拓弥

今回のライトバージョンは私の意見も採用していただき、まずは軽量化、そして張りはそのままに柔軟に曲がると言う、竿としては難しいテーマを実現して頂けました。僕のホームである郡上では、動画でも実証している通り、年間通して使えるほどパワーも残っていますし、軽量で疲れない仕様になっています。また感度もよくて、ラインに魚が触ると思わず合わせてしまいそうになる位ですww その分、逆針が外れてもすぐに分かるので、無駄な掛からない時間を作らせるので、一日の総釣果にもおおきな影響がありそうです。

## 藤田 恒司

今回のライトバージョンのプロトは自重が凄く軽くなっていて、最初は不安もありましたが、地元の泳がせ河川は勿論、九頭竜川も勝山と中部、それぞれテストしましたが、荒瀬に入らなければ充分なパワーがあります。また竿の収まりが良いので、目印が必要以上に付しないのも特徴の一つですね。

**ライトバージョン 85DR・90DR**

- 13cm~25cmの鮎がターゲット(ご使用いただけるサイズの目安です)
- ダブルパワーチェンジシステムDPCS搭載(チューブラ先・パワーチューブラ先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持)
- 元厚CONCEPT
- チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ)
- スーパーハイテンションカーボン採用
- スーパーマイクロビッチSMP製法
- カーボンブリフレグ多層真円構造
- SCNSシンクロナイズドシステム搭載
- SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)
- 別売りソリッド穂先¥9,500(税別)
- カーボンブリフレグ多層真円構造
- 盗難防止対策/シリアルナンバー入り
- ジャパンクオリティ

DPCS	元厚CONCEPT	TWX	SCNT	SMP	SCNS	SAWS	Shimotsuke Active Weight Shift	日本	
SAWS無機・掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3巻への軸部に計算された曲がりで調整する事でバレを防ぎ、4巻以降で高い引抜力をバランス良く構築。曲がりの3巻の支点をジフし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。									
タイプ	JANコード	全長(m)	巻数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	
85DR	019147	8.5	8	136	205	1.6/1.9	25.1	26.3	0.1~0.6 0~4(0~5) 99.9 ¥225,000

※全長の( )内は、替穂、替#2を使用した時の長さです。※先径の( )内は、回転トップ部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中系ナイロン/推奨号数

## 調子と硬度/ターゲットサイズの目安

ロッド	調子	硬度	パワースペック	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	28cm	30cm	
ライトバージョン 85DR	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+5.5	P5.0										
ライトバージョン 90DR	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+5.5	P5.0										

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛け等の御使用における。専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。  
※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高密度でHIPSを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。  
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛け、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。  
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。※流れの強弱や河川による竿の特徴で、参考サイズは変化するお考えください。

**NEW**

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル

**NEO BLAD****SPIRIT Type-ZV**

ミドルクラスを超越した張りとパワーを実現!  
ブレの少ない操作性はもはやMJBクラス!  
トーナメントで実証された掛ける能力とパワー!  
しなやかな調子でありながら、  
タメの効くバランスはバレも防ぎ抜きやすさも秀逸!!

付属の下野Worksパワーチェンジ穂先換装により  
更なるパワーアップが可能! (ソリッド穂先は別売¥9,500)  
カーボンナノテクノロジーを採用し軽量ながらも  
韌性があり短竿なのにタメが効く!

**SPIRIT**

竿造りにおいて相反する要素でもある、しなやかさとシャンとした張りの強さ、  
これを高次元でバランスさせフルモデルチェンジ!  
さらにタメの支点をより直径の太い胴に移す事で、自重からは考えられない  
粘りとパワーを獲得し、ミドルクラス軽量ロッドとしての頂きを目指しました。  
可能な限りの高弾性素材を使用し、更にロッド全体をハイパー化する事により、  
ロッド重心を手元に寄せ、持ち重りを最大限軽量化! 自重は前作よりもアップ  
しましたが、持ち重りの少なさでカバーし、パワーは向上させる設計となっております。  
パワーチェンジパーツの10cm短い#1Sも付属しており、ターゲットのサイズや  
流れの強さによりセッティングも可能なもの魅力となっております。

**吉野 正志**

スピリットType-ZVのテストを秋川、桂川、盛期から後半に庄川、中津川、最終は相模川で行いました。  
張りがあり掛けたからグッと曲がりタメが効いて、上位機種のゼスターと同様、  
非常に扱い易い竿に仕上がってます。独特の粘りでトロ場などでは寄って来てしまう時には、  
抜けにくい時もありますが、庄川や中津川でのテストの際は、天然鮎の引きの強さで伸ばされそうな感じの時に、  
逆に曲がりこむ特性からかえって伸びられずにグッとタメが効き、綺麗に引き抜け取り込む事が出来る竿です。  
トーナメントを意識するには感度はMJBシリーズと比べると多少落ちてしまいますが、  
伸びの少ない仕掛けのチョイスでも解消しますし、使い込むうちに分かるようになります。  
使っていて持ち重りも無く扱い易く、鮎を掛けてからの引きを存分に楽しめる竿になっており、  
天然鮎が遡上する小中河川では20cmが目安で、不意に現れる22~23cmまでは対応出来ますので、  
様々な河川でお使い頂ける一本だと思います。

**元厚 CONCEPT****85DR**

中硬硬(強)胴調子 硬度+5.0 パワースペックP4.5

しなやかにタメの効く調子ながら操作性を犠牲にする  
ダレを極限まで減少させた張りが特徴。  
パワーチェンジ穂先を使用すると軽快なだけではなく  
狙った筋をきっちり引ける瀬竿のような一面も魅力。

**90DR**

中硬硬(強)胴調子 硬度+5.0 パワースペックP4.5

しなやかさと持ち重りの無さを徹底的に研究開発  
スムーズにタメの効く調子は瀬においても  
軽量竿を忘れさせる力を発揮します。  
軽量でオールラウンドに使用できる一本をお探しの方にオススメ。

各セッティングパートの特長

標準チューブラ (#1) 9.0m (8.5m) オールラウンドに使用可能

パワーチューブラ (#1S) (-10cm) 8.9m (8.4m) オモリ使用の瀬の引き釣りメイン及び良型向き

※長さの基準は85モデルの場合 (カッコ内は75)

**NEW**

実釣動画

**スピリットType-ZV 85DR・90DR**

- 12cm~23cmの帖がターゲット (ご使用いただけるサイズの目安です。)
- パワーチェンジ穂先
- 元厚CONCEPT
- カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
- ハイテンションカーボン採用
- スーパーマイクロビッチSMP製法
- SCNSシンクロナイズドシステム搭載
- SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift)
- 盗難防止対策/シリアルナンバー入り
- カーボンブリフレグ多層真円構造
- ジャパンクオリティ

元厚CONCEPT SCNT SMP SCNS SAWS

シカドカーボンナノチューブ サーパーマイクロビッチ シンクロナイズドシステム

Shimotsuke Active Weight Shift

SAWS機能: 曲がり帖のサイズの違いによる負担を、帖先から3倍への幾重に計画された曲がりで調整する事でバレを防ぎ、4倍以上で強い引きをバランス良く構築。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け點を安定させて引き抜き事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	巻数(本)	仕掛け寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	錆白荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85DR	019161	8.5	8	136	207	1.5/1.7	25.3	26.8	0.1~0.6	0~3 (0~4)	99.9	¥135,000
90DR	019178	9.0	8	141	220	1.5/1.7	25.3	26.8	0.1~0.6	0~3 (0~4)	99.9	¥145,000

※全長の( )内は、普通、替#2を使用した時の長さです。※先径の( )内は、回転トップ部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロン/錆白荷

※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロン/錆白荷

**調子と硬度/ターゲットサイズの目安**

ロッド	調子	硬度	パワースペック									
			12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	28cm	30cm
スピリットType-ZV 85DR	中硬硬(強)胴調子	+5.0 P4.5										
スピリットType-ZV 90DR	中硬硬(強)胴調子	+5.0 P4.5										

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛け等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる帖のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。

※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高密度でハイパーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。

※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛け、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのランクナップにより調子は若干変化致します。

※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。※流れの強弱や河川による竿の特徴で、参考サイズは変化するお考えください。

※JANコード上7ヶタは、4531373となります。※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

POWER CHANGE 穂先搭載モデル

**NEO BLAD****SPIRIT Type-BV**ラインナップとしてのポジションを  
よりパワー寄りに移行!!オールマイティーパワーロッド! ブラックバージョンの  
魂を色濃く反映させたモデルチェンジ!80モデルも投入し手頃な短竿パワーロッドとしても  
魅力のラインナップ!

付属の下野Worksパワーチェンジ穂先換装により

更なるパワーアップが可能! (ソリッド穂先は別売¥9,500)

カーボンナノテクノロジーを最適化し、捩じれ強度も向上し韧性があり、  
強烈な引きに対してもしっかりタメが効く!**SPIRIT**

前作までのモデルチェンジでは軽快さを求めるあまり、自重を減らしパワーを維持する方向でモデルチェンジを繰り返し、結果シリーズ随一の好評ロッドにも関わらず、ユーザー様からはあと一步、あと一步のパワーが足りないんだよ!とのお声を頂いておりました。今作は開発スタートから、上位機種ブラックバージョンと何ら変わりない、底知れぬパワーと反発力をスピリットシリーズとして仕上げる!をテーマに困難な開発をスタート!潤沢に高弾性素材を使用できない壁は高く、困難は続きましたが、自重増を恐れず肉厚に、そして増えた自重を持ち重りが出ないハイテーカー設計でカバーする事で、神通川や九頭竜川の芯で25cmが掛かっても、竿のパワーとトルクでググっと止めて、難なく浮かせ引く抜く、場合によっては豪快に振子で返す!そんな頼れる新生パワーロッドとして生まれ変わりました。勿論、瀬竿では無くオールマイティーパワーロッドなので、良型・大鮎が対象の立て竿泳がせも違和感なく使えるよう、プレは極力排除し目印をブラつかせる事無く、狙ったラインを泳がせる事が可能な設計にもなっている事も、今回の新作BVの秀逸なポイントの一つです。

## 羽石 健児

今回のスピリットBV、とにかくパワーが凄いです! 動画でも実釣しましたが、凄いのは実はその後です。場所は九頭竜川の谷口だったんですが、一番やりたかった瀬は撮影時にはお客様が一杯で諦めましたが、撮影終了してから混雑しているもののスペースが出来始めたんで、入れて貰いやりましたが皆さんが苦労して取り込んでいる中、申し訳ないくらい簡単に抜けて来てラストはぶりぶりに振り回して来ました!いや~楽しかったですね!撮影振り直したかった位ですw スペース空いているとは言え、お客様多くてカメラは回せないとの事でNGでしたが、ホントはこれぞ九頭竜!って流れで実釣見てもらいたかったですね~、とは言え泳がせでも不満無く使えるので、オールマイティでオススメですよ!ただ普段ソリッド派の私は、泳がせで18cm以下とかならオプションのソリッド穂先をオススメしたいです。トップが太さ以上に強いのでバラシが心配って感じです。



## 元厚 CONCEPT

**80DR**

硬調(急瀬クラス)胴調子 硬度+7.0 パワースペックP6.5

ありそうで無かった短竿パワーモデル! 数々のご要望にお応えし銳意開発しました。  
風の強い大河川で使うメリットも大きい風切り!**85 DR**

硬調(急瀬クラス)胴調子 硬度+7.0 パワースペックP6.5

今作のメインともいえる85モデル。50cm短くなったデメリットは取り回しの良さや風切りも含めたメリットがデメリット以上に大きくオススメです。

**90 DR**

硬調(急瀬クラス)胴調子 硬度+7.0 パワースペックP6.5

パワーロッドの王道90モデルは特にパワー重視の設計で前作比較自重は最も重くなりましたが、大河川におけるパワーと反発至上主義な方にもご満足頂ける一本になっています。



実釣動画



## スピリットType-BV 80DR・85DR・90DR

- 14cm~26cmの鮎がターゲット (ご使用いただけるサイズの目安です。)
- パワーチェンジ穂先
- 元厚CONCEPT
- カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
- ハイテンションカーボン採用
- スーパーマイクロビッチSMP製法
- SCNSシンクロナイズドシステム搭載
- SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift)
- カーボンブリフレグ多層真円構造
- 盗難防止対策/シリアルナンバー入り
- ジャパンクオリティ
- 別売りソリッド穂先¥9,500 (税別)

元厚CONCEPT	SCNT	SMP	SCNS	SAWS	SAWS
SAWS無機・曲かり角のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番目の節目に計算された曲がりで調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く実現。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。					
タイプ	JANコード	全長(m)	巻数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)
80DR	019185	8.0	7	141	215
85DR	019192	8.5	8	136	231
90DR	019208	9.0	8	141	253
※全長の( )内は、替輪、替#2を使用した時の長さです。※先径の( )内は、回転トップ下部分での外径です。※元答は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元答は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨弓数					

※全長の( )内は、替輪、替#2を使用した時の長さです。※先径の( )内は、回転トップ下部分での外径です。※元答は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元答は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨弓数

## 調子と硬度/ターゲットサイズの目安

ロッド	調子	硬度	パワースペック									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
スピリットType-BV 80DR	硬調(急瀬クラス)胴調子	+7.0	P6.5									
スピリットType-BV 85DR	硬調(急瀬クラス)胴調子	+7.0	P6.5									
スピリットType-BV 90DR	硬調(急瀬クラス)胴調子	+7.0	P6.5									

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛け等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。  
※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高硬度でH1バーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。  
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛け、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。  
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

## DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT

**MAJOR BLAD MEISTER VERSION 85TG 90TG**

完成度を高める為に6年を要した最強トーナメンターの金色に輝く名刀!

唯一無二の存在価値に更なる磨きをかけてモデルチェンジ! ダブルパワーチェンジシステムも初採用となり対応幅も大幅に向こむ!



◎14cm~25cmの鯛がターゲット(ご使用いただけるサイズの目安です)。 ◎ダブルパワーチェンジシステムDPCS搭載(チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT  
◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ◎マイスターSPクロスティング製法 ◎カーボンナノチューブ採用 ◎スーパーハイテンションカーボン採用  
◎スーパーマイクロビッチSMP製法 ◎SCNSシクロノライズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリフレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備  
◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別)  
◎盗難防止対策/シリアルナンバーバー入り ◎ジャパンオリティ

DPCS 元厚CONCEPT TWX SCNT SMP SCNS SAWS

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	錆負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85TG	018157	8.5(8.35)	8	136	222	1.6/1.8	25.1	26.3	0.1~0.6	0~4(0~5)	99.9	¥315,000
90TG	018164	9.0(8.8)	8	141	240	1.6/1.8	25.1	26.3	0.1~0.6	0~4(0~5)	99.9	¥340,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus 搭載モデル 元厚 CONCEPT **85RB** 硬中硬(強) 本調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5

**MAJOR BLAD REGNAS VERSION 90RB** 硬中硬(強) 本調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5

パワーゲームも楽しめる究極の先調子ロッド! しなやかなれどプレ無い先端部と、元から胴にかけての高反発なセクションをハイレベルに融合!



◎13cm~25cmの鯛がターゲット(ご使用いただけるサイズの目安です)。 ◎ダブルパワーチェンジシステムDPCS+搭載(チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ソリッド穂先・パワーソリッド穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ◎カーボンナノチューブ採用 ◎スーパーハイテンションカーボン採用  
◎スーパーマイクロビッチSMP製法 ◎SCNSシクロノライズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリフレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備  
◎盗難防止対策/シリアルナンバーバー入り ◎ジャパンオリティ


DPCS 元厚CONCEPT TWX SCNT SMP SCNS SAWS

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	錆負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85RB	018690	8.5(8.35)	8	136	220	1.6/1.8/0.7/0.7	25.1	26.3	0.1~0.6	0~5(0~8)	99.9	¥230,000
90RB	018706	9.0(8.8)	8	141	230	1.6/1.8/0.7/0.7	25.1	26.3	0.1~0.6	0~5(0~8)	99.9	¥245,000

※全長の( )内は、替地、替#2を使用した時の長さです。※先径の( )内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT EXPERT MODEL **MAJOR BLAD VICTORY Ver. 85MS 90MS** 中硬(強) 胴調子 硬度+3.5 パワースペックP3 中硬(強) 胴調子 硬度+3.5 パワースペックP3

6年間の沈黙の間に果たした進化! 歳月で鍛え新技術で成し遂げた新次元軽量ロッド!!  
新生ビクトリーVの釣りごろベストサイズは14~18cmですが超ビリ鯛のキャッチ率の高さと不意に掛かる20cmクラスも難なく引き抜く対応力の広さは下野ラインアップ随一とも言えるでしょう。手のひら感覚の操作感も秀逸!



◎10cm~22cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です)。 ◎ダブルパワーチェンジシステム DPCS搭載(チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT  
◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ◎カーボンナノチューブ採用 ◎スーパーハイテンションカーボン採用  
◎SCNSシクロノライズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリフレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備  
◎ジャパンオリティ


DPCS 元厚CONCEPT TWX SCNT SMP SCNS SAWS

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	標準自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	錆負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85MS	017365	8.5(8.35)	8	141	178	1.5/1.7	23.8	25.0	0.1~0.4	0~3(0~4)	99.9	¥230,000
90MS	017372	9.0(8.8)	8	141	195	1.5/1.7	23.8	25.0	0.1~0.4	0~3(0~4)	99.9	¥240,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT **MAJOR BLAD ZESTER VERSION 85TG 90TG** 中硬(強) 胴調子 硬度+4.5 パワースペックP4.0

しなやかな曲がりに秘めたパワー! シャキッとした使い心地にしなやかに曲がりこむ! 鮎竿の理想を実現!



◎14cm~24cmの鯛がターゲット(ご使用いただけるサイズの目安です)。 ◎ダブルパワーチェンジシステム DPCS搭載(チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT  
◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ◎カーボンナノチューブ採用 ◎スーパーハイテンションカーボン採用  
◎スーパーマイクロビッチSMP製法 ◎SCNSシクロノライズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリフレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備  
◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバーバー入り ◎ジャパンオリティ

DPCS 元厚CONCEPT TWX SCNT SMP SCNS SAWS

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	錆負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85TG	018171	8.5(8.35)	8	136	196	1.7/1.9	23.8	25.0	0.125~0.6	0~3(0~5)	99.9	¥215,000
90TG	018188	9.0(8.8)	8	141	210	1.7/1.9	23.8	25.0	0.1~0.6	0~3(0~5)	99.9	¥235,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

## POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

**MAJOR BLAD Tactics Short Ver.**

75CW 80CW H75CW H80CW

短良く長を制する! 河川を問わず短竿を選択する理由が有る!

下野Worksパワーチェンジ種先装着により#1(穂先) 2種パワーチェンジが可能!

カーボンナノテクノロジーとパワーチェンジ穂先を採用し軽量ながらも韌性がありパワーセレクトも可能



◎ [75CW] 14cm~24cmに対応 [80CW] 13cm~23cmに対応 [H75CW] 15cm~25cmに対応 [H80CW] 14cm~25cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です)。 ◎パワーチェンジ穂先搭載  
◎元厚CONCEPT ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ◎カーボンナノチューブ採用 ◎スーパーハイテンションカーボン採用  
◎スーパーマイクロビッチSMP製法 ◎SCNSシクロノライズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリフレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別)  
◎盗難防止対策/シリアルナンバーバー入り ◎ジャパンオリティ

SAWS機能: 抜かり鯛のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への密に計算された曲がりで調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け軸を安定させて引き抜く事が可能。  
4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け軸を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	錆負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
75CW	017693	7.5(7.4)	7	136	175	1.5/1.7	23.8	25.0	0.125~0.6	0~3(0~5)	99.9	¥168,000
80CW	017709	8.0(7.9)	7	141	185	1.5/1.7	23.8	25.0	0.1~0.6	0~3(0~5)	99.9	¥180,000
H75CW	017716	7.5(7.4)	7	136	180	1.8/2.0	23.8	25.0	0.125~0.6	0~4(0~5)	99.9	¥178,000
H80CW	017723	8.0(7.9)	7	141	190	1.8/2.0	23.8	25.0	0.125~0.6	0~4(0~5)	99.9	¥190,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT **85RB** 硬調(急瀬クラス) 胴調子 硬度+7.0 パワースペックP6.5

**MAJOR BLAD BLACK**

# NEO BLAD SPIRIT Type-TS H75TG H80TG

高弾性でありながら粘る! 戰略的短竿!

驚異の短竿がスピリットシリーズに降臨!

カーボンナノテクノロジーを採用し軽量ながらも韌性があり短竿なのにタメが効く。



◎12cm~25cmの船がターゲット(ご使用いただけるサイズの目安です) ◎パワーチェンジ穂先 ◎元厚CONCEPT ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎ハイテンションカーボン採用  
◎スーパーマイクロビッチSMP製法 ◎SCNSシングロナ化ドシステム搭載  
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリッゲ多層真円構造  
◎別売りソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバーパー入 ◎ジャパンコオリティ

SAWS機能: 抜かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への間に計算された曲がりで調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中系(ナイロン)(号)	錨負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
Type-TS H75TG	018201	7.5(0.9)	7	136	185	1.6/1.8	25.3	26.7	0.125~0.6	0~4(0~5)	99.9	¥108,000
Type-TS H80TG	018218	8.0(0.9)	7	141	195	1.6/1.8	25.3	26.7	0.125~0.6	0~4(0~5)	99.9	¥119,000

\*先径の( )内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中系ナイロン/推奨号数

## POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

# NEO BLAD SPIRIT Type-LV 85RB 90RB

癖の無い硬中硬7:3本調子を磨き上げたオールマイティロッド!

しなやかでありながら張りが強く高反発なボディはクラスを超越! 持ち重りも最低限にバランス! タメも効きやすく抜きやすさも抜群な逸品!



◎12cm~24cmの船がターゲット(ご使用いただけるサイズの目安です) ◎パワーチェンジ穂先 ◎元厚CONCEPT ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎ハイテンションカーボン採用  
◎スーパーマイクロビッチSMP製法 ◎SCNSシングロナ化ドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリッゲ多層真円構造  
◎別売りソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバーパー入 ◎ジャパンコオリティ

SAWS機能: 抜かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への間に計算された曲がりで調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中系(ナイロン)(号)	錨負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85RB	018744	8.5(0.8)	8	136	220	1.6/1.8	25.3	26.8	0.1~0.6	0~3(0~5)	99.9	¥125,000
90RB	018751	9.0(0.9)	8	141	238	1.6/1.8	25.3	26.8	0.1~0.6	0~3(0~5)	99.9	¥130,000


\*全長の( )内は、替棒を使用した時の長さです。※先径の( )内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中系ナイロン/推奨号数

## POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

# NEO BLAD SPIRIT Type-RV 85CW 90CW

先調子のベストセラー レグナスVerが操作性を極める先調子感はそのままにスピリットシリーズに降臨!

下野Worksパワーチェンジ穂先換装により#1(穂先)4種がセット! 4通りの調子とパワーチェンジが可能!



◎13cm~25cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です) ◎パワーチェンジ穂先搭載(チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ソリッド穂先・パワータイプソリッド穂先) ◎元厚CONCEPT  
◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロビッチSMP製法 ◎SCNSシングロナ化ドシステム搭載  
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリッゲ多層真円構造  
◎盗難防止対策/シリアルナンバーパー入 ◎ジャパンコオリティ

SAWS機能: 抜かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への間に計算された曲がりで調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中系(ナイロン)(号)	錨負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
Type-RV 85CW	017761	8.5(0.8)	8	136	228	1.6/1.8/0.8/1.0	25.3	26.8	0.1~0.6	0~5(0~6)	99.9	¥135,000
Type-RV 90CW	017778	9.0(0.9)	8	141	233	1.6/1.8/0.8/1.0	25.3	26.8	0.1~0.6	0~5(0~6)	99.9	¥145,000

\*先径の( )内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中系ナイロン/推奨号数

## POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

# NEO BLAD SPIRIT Type-BVF

尺を振りぬく竿として大好評であった前作を上回る  
パワーを身に着けラインナップも拡大!

急瀬パワーでも尺を取り込む粘りとタフさを実現し、唸る剛流を制する荒瀬パワーには  
軽快な85、ペーシックな90、届かないエリアを攻めぬく98をラインナップ!



◎[90RB急瀬パワー] 17cm~27cmに対応 [85RB荒瀬パワー] 18cm~30cmに対応 [90RB荒瀬パワー] 18cm~30cmに対応 [98RB荒瀬パワー] 18cm~30cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です)  
◎パワーチェンジ穂先 ◎元厚CONCEPT ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロビッチSMP製法 ◎SCNSシングロナ化ドシステム搭載  
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリッゲ多層真円構造  
◎別売りソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバーパー入 ◎ジャパンコオリティ

SAWS機能: 抜かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への間に計算された曲がりで調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中系(ナイロン)(号)	錨負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
90RB急瀬パワー	018768	9.0(0.9)	8	141	275	1.9/2.1	25.3	26.9	0.2~1.0	0~6(0~8)	99.9	¥150,000
85RB荒瀬パワー	018775	8.5(0.8)	8	136	275	2.0/2.2	25.3	26.9	0.25~1.25	0~10	99.9	¥145,000
90RB荒瀬パワー	018782	9.0(0.9)	8	141	290	2.0/2.2	25.6	27.2	0.25~1.25	0~10	99.9	¥155,000
98RB荒瀬パワー	018799	9.8(0.9)	9	136	380	2.0/2.2	28.3	29.9	0.25~1.25	0~10	99.9	¥170,000

\*全長の( )内は、替棒を使用した時の長さです。※先径の( )内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中系ナイロン/推奨号数

## BASIC BLAD

# SHIRYU VERSION 70BR 75BR

硬調 本調子 硬度+7.0 パワースペックP5.5

硬中硬 本調子 硬度+6.0 パワースペックP4.5

オールマイティーに使える短竿の75BRと、源流域で無理のきくパワフルショートの70BR

75BRは硬中硬パワーで分流などの竿抜けを効率的に攻める設定で、支流バージョンとは言えあまり硬くはせずに使いやすさを求めた調子を追求し、70BRは大石の向こう側を攻めたり、草木が生い茂るポイントでオトリを空中輸送したりと、何かと無理のかかる源流域をも想定した硬調パワー。



◎70BR/13cm~25cmに対応、75BR/12cm~23cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です) ◎70BR・75BR共通/ハイテンションカーボン採用  
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリッゲタブレット1番 標準装備 ◎SCNSシングロナ化ドシステム搭載 ◎ジャパンコオリティ

SAWS機能: 抜かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への間に計算された曲がりで調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	モデルNO.	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	標準自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中系(ナイロン)(号)	錨負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
70BR	015712	015712	7.0	7	121	175	1.6(1.7)/0.9(1.0)	24.0	25.2	0.15~0.6	0~4(0~5)	99.9	¥59,000
75BR	015729	015729	7.5	7	131	189	1.6(1.7)/0.9(1.0)	24.0	25.2	0.1~0.6	0~4(0~5)	99.9	¥64,000

## SHIMOTSUKE AYU ROD LINEUP

メジャークラッド エクストリームR 85DR/90DR



メジャークラッド ライトバージョン 85DR/90DR



ネオクラッド スピリット TypeZV 85DR/90DR



ネオクラッド スピリット TypeBV 80DR/85DR/90DR



メジャークラッド マイスターバージョン 85TG/90TG



メジャークラッド レグナスバージョン 85RB/90RB




メジャークラッド ビクトリーバージョン 85MS/90MS



メジャークラッド ゼスターバージョン 85TG/90TG



メジャークラッド タクティクスショートバージョン 75CW/80CW/H75CW/H80CW




メジャークラッド ブラックバージョン 85RB/90RB/90RBパワー+



メジャークラッド ブラックバージョンファイター 90CW早瀬パワー/90CW急瀬パワー/90CW大鮎荒瀬/85CW急瀬パワー



ネオクラッド スピリット TypeTS H75TG/H80TG




ネオクラッド スピリット TypeLV 85RB/90RB



ネオクラッド スピリット TypeRV 85CW/90CW



メジャークラッド スピリット TypeBVF 90RB急瀬パワー/85RB荒瀬パワー/90RB荒瀬パワー/98RB荒瀬パワー



ベースクラッド 支流バージョン 70BR/75BR



紫龍-SHIRYU- 61H/66MH/66H/70MH/70H



## 専用ソリッド替穂【限定販売】

メジャークラッド・ネオクラッド下野鮎竿ラインナップに対応した、各機種専用のソリッド穂先。30tカーボンソリッドをチューブラにジョイントした各種専用モデル。ソリッドとしては硬質の素材を使用する事で、チューブラ穂先愛用の方でも違和感なく使用する事が可能です。追いの弱い状況や弱ったオトリを引く際に、抜群の威力を発揮。但し竿全体のパワー感はダウン致します。状況によった使い分けをオススメ致します。

ロッドタイプ	JANコード	元径(m/m)	希望小売価格(税抜・円)	ロッドタイプ	JANコード	元径(m/m)	希望小売価格(税抜・円)
NEW MJBライトバージョン 85DR	019383	4.01	9,500★	NEBスピリット TypeTS H75TG	018454	4.01	9,500★
NEW MJBライトバージョン 90DR	019390	4.01	9,500★	NEBスピリット TypeTS H80TG	018461	4.01	9,500★
NEW NEBスピリットType-ZV 85DR	019406	3.73	9,500★	MJBビクトリーバージョン 85MS	017495	3.18	9,500★
NEW NEBスピリットType-ZV 90DR	019413	3.73	9,500★	MJBビクトリーバージョン 90MS	017501	3.35	9,500★
NEW NEBスピリットType-BV 80DR	019444	4.42	9,500★	MJBタクティクスショート 75CW	017860	3.73	9,500★
NEW NEBスピリットType-BV 85DR	019420	4.01	9,500★	MJBタクティクスショート 80CW	017877	3.73	9,500★
NEW NEBスピリットType-BV 90DR	019437	4.01	9,500★	MJBタクティクスショート H75CW	017884	4.01	9,500★
MJBブラックバージョン 85RB	018812	4.01	9,500★	MJBタクティクスショート H80CW	017891	4.01	9,500★
MJBブラックバージョン 90RB	018829	4.01	9,500★	MJB BVファイター 90CW早瀬パワー	017839	4.01	9,500★
MJBブラックバージョン 90RB パワー+	018836	4.42	9,500★	MJB BVファイター 90CW急瀬パワー	017846	4.58	9,500★
NEBスピリット Type-LV 85RB	018843	4.01	9,500★	MJB BVファイター 90CW大鮎荒瀬	017853	4.92	9,500★
NEBスピリット Type-LV 90RB	018850	4.01	9,500★	MJB BVファイター 85CW急瀬パワー	018447	4.01	9,500★
NEBスピリット Type-BVF 90RB急瀬パワー	018867	4.42	9,500★	MJBブラックバージョン 85DG	016009	4.01	9,500★
NEBスピリット Type-BVF 85RB荒瀬パワー	018874	4.58	9,500★	MJBブラックバージョン 90DG	016016	4.01	9,500★
NEBスピリット Type-BVF 90RB荒瀬パワー	018881	4.58	9,500★	MJBブラックバージョン 90DGパワー-plus	016023	4.01	9,500★
NEBスピリット Type-BVF 98RB荒瀬パワー	018898	4.58	9,500★	NEBスピリットType-LV 80WB	016382	4.01	9,500★
MJBマイスターバージョン 85TG	018409	4.01	9,500★	NEBスピリットType-LV 85WB	016399	4.01	9,500★
MJBマイスターバージョン 90TG	018416	4.01	9,500★	NEBスピリットType-LV 90WB	016405	4.01	9,500★
MJBゼスターバージョン 85TG	018423	3.73	9,500★	NEBスピリットType-BVF 90WB	016412	4.58	9,500★
MJBゼスターバージョン 90TG	018430	3.73	9,500★				

## SHIMOTSUKE AYU ROD TECHNOLOGY & INNOVATION

私たちは、あるひとつの性能に秀でたものをつくるのではなく、すべての性能を追求する道を選びました。

どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつ、それが調和していること。

今までに生み出されたロッドテクノロジーのレシピをもとに、製法や技術を進化させること。SHIMOTSUKEはそれらの高度な技術を通して、独自性のある製品を次々と生みだしつづけます。…Fishing Pleasure & Innovation.

### 元厚 CONCEPT Body Thick Concept

従来よりも元竿の厚みを増す事で、手元に重心を寄せ尚且つ強度も上げる設計コンセプト。調子を作る際も元竿の粘りが増すので竿全体のパワーをより受け止めやすくなる。

### DPCS ダブルパワーチェンジシステム

ノーマルの#1・#2に加え、素材硬度を高め尚且つノーマルよりも短く設定(9mで20cm・8.5mで15cm)した下野Worksチューニングパーツの#1・#2を標準装備する事で、1本の竿で2バーティーのパワー設定にチューニングする事を可能にした、ダブルパワーチェンジシステム! #1・#2バーティーを同時に変える事で、穂先#1だけの交換では絶対に得られない変化が生まれ、多様な釣技に対応し戦略が広がります。

### SAWS Shimotsuke Active Weight Shift

ジョイント部の重なりに発生する強靭な曲げ強度をスムーズにブランクスに伝える為、横90°方向に使用する素材を、密度の高い高弾性素材に最適化。自重を抑え、竿全体の曲げ強度を向上させる設計。SAWSとのマッチングにより理想的な支点移動とロスのない感度の伝達を実現しました。

### SCNS シンクロナイズドシステム

TG(X) (タンゲステンXラップ)をさらに進化させました。高感度と穂先パワーを両立した穂先。高弾性チューブラ穂先の成型段階で、チタンワイヤーをX状に巻きあげ、内部にサンドする事で、ラインを通し直感トップに伝わった響きを、穂先自体の曲がりでスポイルする事無く、手元に手感として伝える役割を担う。穂先を異なる材質で組み合わせた複合構造といい為、感度信号の実質的な伝達ロスを最小限に抑えた、理想のマッチングです。心ゆくまでご堪能ください。

### SMP スーパーマイクロピッチ製法

下野鮎竿(MJB・NEB)は従来よりブランクス成型の最終工程におけるテーピングピッチを手間と時間を惜しまず極めて細かくする事で、アスリートの筋肉テーピングのように、ブランクスを締め上げ、より高密度で剛性感に優れた構造を実現しています。均一で高圧な締め上げにより、ブランクス内のボイド(空洞)は皆無となっており、高い信頼性を誇ります。

### MSWX マイスター SP クロスラッピング製法

しなやかさを求める#1から#3はチタンワイヤーのみをプリフレグにサンドする方式で密にラッピング。タメ性能やstabリテイナーを求められる#4から#8Bは、チタンワイヤーにタングステンワイヤーとカーボンヤーンを加えた5本の線材を求めるバランスに応じて、同様にプリフレグにサンドする形でラッピング。圧倒的な高感度はもとより、プリフレグノ積層を締め上げるサポート効果を発揮。

### TWX チタンワイヤーXラップ 穂先

TG(X) (タンゲステンXラップ)をさらに進化させました。高感度と穂先パワーを両立した穂先。高弾性チューブラ穂先の成型段階で、チタンワイヤーをX状に巻きあげ、内部にサンドする事で、ラインを通し直感トップに伝わった響きを、穂先自体の曲がりでスポイルする事無く、手元に手感として伝える役割を担う。穂先を異なる材質で組み合わせた複合構造といい為、感度信号の実質的な伝達ロスを最小限に抑えた、理想のマッチングです。心ゆくまでご堪能ください。

### SCNT シモツケカーボンナノテクノロジー

超低レジン素材は軽量で超弾性を発揮するロッドを製作しやすい反面、樹脂による密着性に劣る為、ロッド劣化を招くカーボンプリフレグの横層剥離をひきおこしやすく、粘り強さに欠ける傾向にあります。カーボンナノチューブを融合させたレジン(樹脂)は、繊維の隅々に浸透し、異物質であるカーボン素材とレジン(樹脂)を強固に結び付ける事で、成型後のブランクスをより強靭なものとし横層密着向上により、曲げ強度とネジれ強度、又粘り強さが格段に向上しております。



## 下野鮎竿マトリクス

鮎サイズ	竿硬さ	胴調子 (6:4)	本調子 (7:3)	先調子 (8:2)
26~30cm以上	硬硬調 (強)	荒瀬 パワー スピリットBVF 90-98荒瀬パワー スピリットBVF 85荒瀬パワー	BVファイター大鮎荒瀬	
23~27cm	硬硬調	荒瀬		紫龍 70H
22~26cm	硬調 (強)	急瀬 パワー スピリットBVF 90急瀬パワー BVファイター急瀬パワー		紫龍 66H
21~25cm	硬調	急瀬	ブラックV	紫龍 61H
20~24cm	硬中硬 (強)	早瀬 パワー BVファイター早瀬パワー	支流 V70 マイスターV スピリットTS タクティクスショート V-H	正エクストリームR レガナスV
19~23cm	硬中硬	早瀬	紫龍 70MH 支流 V75 スピリット Type-LV	紫龍 66MH ライトV スピリット Type-RV
18~22cm	中硬硬 (強)		ゼスターV スピリット Type-ZV	タクティクス ショート V
17~21cm	中硬硬			
16~20cm	中硬 (強)		ピクトリーV	
ビリ鮎~16cm	中硬			

## SHIMOTUKE 鮎ロッド比較 | 好みに合わせて、河川状況に応じて

ロッド	調子	硬度	パワースペック		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	28cm	30cm		
エクストリームR 85DR	硬中硬 (強) 本調子	+6.0	P5.5											
エクストリームR 90DR	硬中硬 (強) 本調子	+6.0	P5.5											
マイスター・バージョン 85TG	硬中硬 (強) 本調子	+6.5	P6.0											
マイスター・バージョン 90TG	硬中硬 (強) 本調子	+6.5	P6.0											
ゼスター・バージョン 85TG	中硬硬 (強) 脇調子	+4.5	P4.0											
ゼスター・バージョン 90TG	中硬硬 (強) 脇調子	+4.5	P4.0											
スピリット TypeTS H75TG	硬中硬 本調子	+5.5	P5.0											
スピリット TypeTS H80TG	硬中硬 本調子	+5.5	P5.0											
レグナスバージョン 85RB	硬中硬 (強) 先調子	+6.0	P5.5											
レグナスバージョン 90RB	硬中硬 (強) 先調子	+6.0	P5.5											
タクティクスショートバージョン 75CW	中硬硬 (強) 本調子	+5.0	P4.5											
タクティクスショートバージョン 80CW	中硬硬 本調子	+4.5	P4.0											
タクティクスショートバージョン H75CW	硬中硬 (強) 本調子	+6.0	P5.5											
タクティクスショートバージョン H80CW	硬中硬 本調子	+5.5	P5.0											
ピクトリー・バージョン 85MS	中硬 (強) 脇調子	+3.5	P3.0											
ピクトリー・バージョン 90MS	中硬 (強) 本調子	+3.5	P3.0											
ライトバージョン 85DR	硬中硬 (早瀬クラス) 本調子	+5.5	P5.0											
ライトバージョン 90DR	硬中硬 (早瀬クラス) 本調子	+5.5	P5.0											
ブラックバージョン 85RB	硬調 (急瀬クラス) 脇調子	+7.0	P6.5											
ブラックバージョン 90RB	硬調 (急瀬クラス) 脇調子	+7.0	P6.5											
ブラックバージョン 90RB パワープラス	硬調 (急瀬パワークラス) 脇調子	+7.5	P7.5											
ブラックバージョンファイター 90急瀬パワー	早瀬パワー 脇調子	+6.5	P6.0											
ブラックバージョンファイター 85急瀬パワー	急瀬パワー 脇調子	+7.0	P7.0											
ブラックバージョンファイター 90急瀬パワー	急瀬パワー 脇調子	+7.0	P7.0											
ブラックバージョンファイター 90大鮎荒瀬	荒瀬 脇調子	+8.5	P8.5											
スピリット TypeRV 85CW	硬中硬 (強) 先調子	+6.0	P5.5											
スピリット TypeRV 90CW	硬中硬 (強) 先調子	+5.5	P5.0											
スピリット Type-ZV 85DR	中硬硬 (強) 脇調子	+5.0	P4.5											
スピリット Type-ZV 90DR	中硬硬 (強) 脇調子	+5.0	P4.5											
スピリット TypeLV 85RB	硬中硬 (早瀬クラス) 本調子	+5.5	P5.0											
スピリット TypeLV 90RB	硬中硬 (早瀬クラス) 本調子	+5.5	P5.0											
スピリット Type-BV 80DR	硬調 (急瀬クラス) 脇調子	+7.0	P6.5											
スピリット Type-BV 85DR	硬調 (急瀬クラス) 脇調子	+7.0	P6.5											
スピリット Type-BV 90DR	硬調 (急瀬クラス) 脇調子	+7.0	P6.5											
スピリット TypeBVF 90RB急瀬パワー	硬調 (急瀬パワークラス) 脇調子	+7.0	P7.5											
スピリット TypeBVF 85RB荒瀬パワー	硬調 (荒瀬パワークラス) 脇調子	+8.0	P8.0											
スピリット TypeBVF 90RB荒瀬パワー	硬調 (荒瀬パワークラス) 脇調子	+8.0	P8.5											
スピリット TypeBVF 98RB荒瀬パワー	硬調 (荒瀬パワークラス) 脇調子	+8.0	P8.5											
支流バージョン 70BR	硬調 (本調子)	+7.0	P5.5											
支流バージョン 75BR	硬中硬 (脇調子)	+6.0	P4.5											
紫龍-SHIRYU- 61H	硬調 本調子 (レギュラーテーパー)	+6.5	P5.0											
紫龍-SHIRYU- 66MH	硬中硬 本調子 (レギュラーテーパー)	+6.0	P4.5											
紫龍-SHIRYU- 66H	硬調 本調子 (レギュラーテーパー)	+7.0	P6.0											
紫龍-SHIRYU- 70MH	硬中硬 本調子 (レギュラーテーパー)	+5.5	P4.5											
紫龍-SHIRYU- 70H	硬硬 本調子 (レギュラーテーパー)	+7.0	P6.5											

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛け等の御使用における専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。  
 ※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高密度でHリバーアーを実現しておりますが、上記サイズにおいても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。  
 ※監表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛け、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。  
 ※状況によって竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。※同サイズのオトリの使用を前提と致します。※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するお考えください。

**SMV-360DR (NEW)  
MJB ライトベスト DR**

3段トリニティポケットシステムを継承しながらもより生地の品質を向上!  
軽さと程良いフィット感に拘り、蒸れを逃す通気性も実釣から改良。  
ポケットファスナーは片手開閉を考えた仕様で、開閉が重くなるロゴ入りファスナーは不採用など、あくまで実釣に拘ったベストです。

- 片手で開け閉め可能な滑りの良いスライダー
- タツからの蒸れ逃がすよう考慮した大型背面メッシュ
- ドローコードでウエストを調節可能
- ポケット内をオレンジカラーにする事で閉め忘れ防止やポケット内が明るく見えるビジュアルポケットシステム
- ロッドを扱いだ際に滑り止めも兼ねる首回りのラバーメッシュ
- 入魚券入れは腰部に大型2つ、首裏に小型を一つ
- 完成チラシがパッケージごとに収納可能な内ポケットを左右に配置
- 大型のスマートフォンも収納可能なモバイルポケット装備
- 使用中の仕掛けスプールや仕掛け巻きをするポケットも装備



**SMV-350RB  
NEB ネオブラッドライトベスト RB**

正面にシンプルライズベスト!  
軽量で使い勝手の良い汎用性に優れた  
ポケット配置の軽量ベスト!  
メジャー/ブラッドベストのノウハウを  
詰め込みながらも、フックケース独立ポケットや  
大容量ポケットも採用し、汎用性を高めたモデル。

- 片手で開け閉め可能な滑りの良いスライダー
- ロッドやオトリ缶ベルトの滑りを防止するラバーワッペン
- ライセンスボケット
- 完成品チラシ収納ポケット



**SMR-420TG MJB ストレッチショートレインTG**

ストレッチ透湿防水生地を新採用したショートレインジャケット。  
小さめサイズを着用しても肩回りが突っ張らない為、立ちこむ場面でも流水抵抗も軽減。  
腰部に取り外した袖部を収納するポケット付きで紛失を防止とともにフィールドで寒さを感じた場合、瞬時に長袖に変更可能。

- 新開発ストレッチ性透湿防水生地
- フードは襟部に収納
- 袖がファンタッヂで取り外し可能
- 取り外した袖部は腰部ポケットに収納



**SMF-010CW MJB フェイスガードCW**

紫外線日焼け対策はもちろん! ブヨ対策にも効果的!

- サラサラな風合いの吸汗速乾COOLMAXを採用
- 口元にベンチレーションホールを採用し呼吸もしやすく偏光グラスも墨りにくい



カラー/ブラックカーボン柄、 グレーカーボン柄	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラックカーボン柄	215174	3,000
グレーカーボン柄	215181	3,000

**SMS-480TG MJB スーパークールDRYシャツTG (長袖)  
SMS-490TG MJB スーパークールDRYシャツTG (半袖)**

冷感機能を大幅に向上し盛夏の釣りをアシスト!  
肌に張り付きにくい3Dエンボス加工を施した超薄タイプの生地を採用  
●ICE FITテクノロジー生地



**SMS-480TG (長袖)  
SMS-490TG (半袖)**

サイズ/M、L、LL、3L	カラー/ブラックxゴールド	希望小売価格 (税抜・円)
M	215853	12,000
L	215860	12,000
LL	215877	12,000
3L	215884	12,000

**SMS-500TG  
MJB スーパークールアームカバーTG**

半袖着用時に腕を紫外線から守り、  
冷感機能がクールにアシスト。

- ICE FITテクノロジー生地



**SMG-060CW  
MJB ドライジップパーカーCW**

両袖にもゴールドラメプリントが輝く  
ドライジップパーカー。  
普段使いにも  
肌寒い季節の釣行着にも!



**SMG-070TG  
MJB ドライポロシャツTG**

バックに新MJBロゴを配した  
シンプルで速乾性に  
優れたポロシャツ



サイズ/S、M、L、LL、3L  
カラー/ブラック  
素 材/ポリエステル100%

サイズ/S、M、L、LL、3L	カラー/ブラック	希望小売価格 (税抜・円)
S	215907	3,600 *
M	215914	3,600 *
L	215921	3,600 *
LL	215938	3,600 *
3L	215945	3,600 *

**SMS-460WB  
NEB ネオブラッドシャツWB**

派手さを抑え着回しのきくデザインを採用。  
汗をかいでも肌にべた付かないエアロクール  
UV生地を採用。  
速乾性素材で気化熱効果によりひんやり感  
を得られます。



**SMG-050CW  
MJB ポックスロゴTシャツCW**

フロントにSHIMOTSUKEポックスロゴ、  
バックに新MJBロゴを  
配したNewデザイン。



サイズ/S、M、L、LL、3L  
カラー/ブラック  
素 材/ポリエステル100% (DRY加工)

サイズ/S、M、L、LL、3L	カラー/ブラック	希望小売価格 (税抜・円)
S	215235	2,600 *
M	215242	2,600 *
L	215259	2,600 *
LL	215266	2,600 *
3L	215273	2,600 *

## SMC-080CW MJB 摂水レインキャップCW

NEWデザインの透湿防水レインキャップ  
ツバ裏に防虫トリエント生地を採用し集中を妨げる目前をチラつく虫を軽減



サイズ/フリー  
カラー/ブラック×ゴールド  
素材/ナイロン100%  
(透湿防水加工)

サイズ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
F	214849	5,600

## SMC-040MS MJB メッシュキャップMS

ツバ裏に防虫トリエント生地を採用し集中を妨げる目前をチラつく虫を軽減



サイズ/フリー  
カラー/ブラック×ゴールド  
素材/ポリエステル100%

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
BKxGD	214832	5,300


TRIENT



サイズ/M~L, L~LL  
カラー/ブラック  
素材/ナイロン82%、スパンテックス18%

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	
M~L	214221	4,100

M~L: 身長…160~168cm  
ウエスト…76~96cm  
L~LL: 身長…168~180cm  
ウエスト…84~104cm



23 ※JANコード上7ヶタは、4531373となります。※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

## SMC-060MS MJB サンバイザーMS

ツバ裏に防虫トリエント生地を採用し集中を妨げる目前をチラつく虫を軽減  
後部ベルクロ調整式



サイズ/フリー	カラー/ブラック×ゴールド	希望小売価格 (税抜・円)
	BKxGD	214856

素材/ポリエステル100%

## SMC-070MS MJB サンバイザーMS Yujiモデル【限定品】

高橋祐次パーソナルスポンサー入り!

ツバ裏に防虫トリエント生地を採用し集中を妨げる目前をチラつく虫を軽減



サイズ/フリー	カラー/ブラック×ゴールド	希望小売価格 (税抜・円)
	BKxGD	214863

素材/ポリエステル100%

## SMC-030WB NEB メッシュキャップWB

ツバの長さを1cm詰め(当社従来品比)

幅はそのままにしたワイドツバ方式。



カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
BKxSL	214405	3,800

サイズ/フリー  
カラー/ブラック×シルバー  
素材/ポリエステル100%

## SMB-380 NEW MJB 鮎サポートベルトEVO

好評のサポートベルト進化系

- 腰痛を科学し手網を刺した時に邪魔にならない硬質腰パッド
- 引船ホルダーは角を取る事で更にストレスフリーな着脱
- 最初にやれてくるとのお声の多かったオモリポーチの剛性アップ!
- 釣り場移動に便利な腰部Dカン装備



Mサイズ(cm)/ウエスト60~95  
Lサイズ(cm)/ウエスト85~120

サイズ	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
M	ブラック×ゴールド	216607	5,800
L	ブラック×ゴールド	216614	5,800

※腰部Dカン使用時の注意事項  
流れのゆるい所での釣りやポイント移動の為に  
使用して頂くものです。  
急流でのご使用は、安全の為にも使用しないでください。

## SW-105DR NEW MJB スリムウェーダーNS DR 中割

5.0mm

防水性・保温性に加えストレッチ性に優れた最上級素材

- 生産工場にある最上級生地を採用
- 非常に優れたストレッチ性が魅力
- 中割れブーツを採用し優れた歩行力と踏ん張り性
- 防水加工したシングルファスター採用で脱ぎ履き楽々
- すね当て部に高圧縮クロロブレン材を内蔵
- 胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター
- ハンガーラープ装備
- NSピンフェルト採用



サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB  
カラー/ブラック×ゴールド  
素材/5.0mmクロロブレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	45,000

216232 216249 216256 216263 216270 216287

## DT-204DR NEW MJB ドライタイツ DR 先丸

5.0mm

防水性・保温性に加えストレッチ性に優れた最上級素材

- 生産工場にある最上級生地を採用
- 非常に優れたストレッチ性が魅力
- 少し膝を曲げたニュートラルポジション採用の3D立体裁断でずり下がりも軽減
- 防水加工したシングルファスター採用で脱ぎ履き楽々
- すね当て部に高圧縮クロロブレン材を内蔵
- 胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター
- ハンガーラープ装備
- ソックス先丸加工の為シューは中丸タイプをご使用下さい



サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB  
カラー/ブラック×ゴールド  
素材/5.0mmクロロブレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	39,000

216355 216362 216379 216386 216393 216409

※少量生産のため、品切れの際はご容赦ください。

## SW-106DR NEW NEB スリムウェーダーSTD DR 中割

5.0mm

防水性・保温性を格段に向か!

- 中割れブーツを採用し優れた歩行力と踏ん張り性
- 少し膝を曲げたニュートラルポジション採用の3D立体裁断でずり下がりも軽減
- 防水加工したシングルファスター採用で脱ぎ履き楽々
- すね当て部に高圧縮クロロブレン材を内蔵
- 胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター
- ハンガーラープ装備
- STDスタンダードフェルト採用



サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB  
カラー/ブラック×ガンメタ  
素材/5.0mmクロロブレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	39,500

216294 216300 216317 216324 216331 216348

## DT-205DR NEW NEB ドライタイツ DR 先丸

5.0mm

防水性・保温性を格段に向か!

- 少し膝を曲げたニュートラルポジション採用の3D立体裁断でずり下がりも軽減
- 防水加工したシングルファスター採用で脱ぎ履き楽々
- すね当て部に高圧縮クロロブレン材を内蔵
- 胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター
- ハンガーラープ装備
- ソックス先丸加工の為シューは中丸タイプをご使用下さい



サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB  
カラー/ブラック×ガンメタ  
素材/5.0mmクロロブレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	33,500

216416 216423 216430 216447 216454 216461

※少量生産のため、品切れの際はご容赦ください。

**FT-307TG****NEB ウォータースルータイツ TG**

全く新しい大胆な発想の新企画!  
ほぼ全面にパンチングメッシュを施したクロロブレン生地を採用!  
生地に通水性のあるウェットタイツで猛暑日の熱中症を防ぎ釣り人をサポート!  
タイツ着用による汗疹に悩ませられている方にもオススメ!

- シックなガンメタルフィニッシュプリント
- カスタムオーダー同様の少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を採用ししゃがむのも楽ですり下がりも低減
- 内側裾ファスナースナップ
- すね当部に高密度のクロロブレンクッション材を内蔵
- 胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター装備
- フロントダブルファスナー装備(防水)
- ハングループ装備



2mm

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB  
カラー/ブラック×ガンメタ  
素材/FMH2mmクロロブレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	23,000
215419	215426	215433	215440	215457	215464	

**FT-308TG****MJB ハイパーフィットタイツ TG**

最上位モデルと比べても遜色ないハイレベルなストレッチ性を誇る!  
3D立体裁断の改善でより動きやすく改良!

- カスタムオーダー同様の少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を採用ししゃがむのも楽ですり下がりも低減
- ストレッチ性に優れた生地を採用し機動性もアップ
- サーフスーツにも採用されているCKAスキンを膝下に採用し流水抵抗を軽減!底流れの早い河川の立ちこみにも威力を発揮!
- 内側裾ファスナー
- すね当部に高密度のクロロブレンクッション材を内蔵
- 胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター装備
- フロントダブルファスナー装備(防水)
- ハングループ装備



着脱しやすく膝も柔軟な  
3D立体裁断

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	26,000
215471	215488	215495	215501	215518	215525	

2.5mm

**FT-309RB****NEB フィットタイツ RB**

更なる履き心地を追及したペリカンなフィットタイツ!  
生地のストレッチ性を吟味した裁断による事でストレスを軽減!

- シックなガンメタルフィニッシュプリント
- カスタムオーダー同様の少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を採用ししゃがむのも楽ですり下がりも低減
- ストレッチ性に優れた生地を採用し機動性もアップ
- サーフスーツにも採用されているCKAスキンを膝下に採用し流水抵抗を軽減!
- 内側裾ファスナー
- すね当部に高密度のクロロブレンクッション材を内蔵
- 胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター装備
- フロントダブルファスナー装備(防水)
- ハングループ装備

着脱しやすく膝も柔軟な  
3D立体裁断

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	19,000
215532	215549	215556	215563	215570	215587	

2.5mm

**SMH-110TG****MJB ライトスタイルハーフパンツ TG**

シルエットを細く見せる為、裾部のカッティングをスリム化  
MJB仕様で光沢感のある超速乾生地を採用!  
すり下がりを防ぐバックル付きのベルト内蔵!  
速乾性が高い為、渓場の釣りならば少くとも濡れても直ぐに乾きます!  
家から着用して川で着替える必要が無い!



JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
M	L	LL	3L	6,800
215730	215747	215754	215761	

**SMH-100****NEB ライトスタイルハーフパンツ**

UV加工を施したサブレックス社製の超速乾性生地を使用したライトスタイルハーフパンツ。  
鉛釣りをもっと軽快にするスタイルのご提案。ライトスタイルインナータイツとウェットゲーターを組み合わせる事で安全性もあり尚且つ盛夏でも涼しく過ごせます。



JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
M	L	LL	3L	8,200
214245	214252	214269		

**CUSTOM ORDER**

※カスタムオーダーの詳細は、P36, P37, P38をご覧ください。

カスタムオーダーメイド。ニュートラルポジションを設計段階から表現することで、ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高め、フィット感はそのままに、急流でもバタつかない新開発生地を採用。

**CUSTOM ORDER**  
AYU WEAR

**オプション設定イメージ: ゴールド**

オプションカラー: ゴールド・シルバー・オレンジ

[表面イメージ] [背面イメージ]

**H. カスタムジャケット**

[表面イメージ] [背面イメージ]



**SZ-418DR** NEW**MJB ハイパーフィットシューズNS DR 中割**

軽さとフィット感の融合が完成

- SZ-417RBの軽量構造を融合しクロスベルトを装着
- 装着時にひどい手間増えますが軽さとフィット感は最上級
- クロスベルトにより足首までがっちりホールド
- シューズ内で足がグラつくずつま先の負担も無く疲労も軽減
- 屈曲性も更に向上し石の上でも歩きやすく踏ん張りも効く
- 柔らか加工のピンフェルトで滑りにくい
- 裏地には保温性の高い生地を採用
- ソールに内部の水を排出するホールを採用



サイズ/S, M, L, LL, 3L  
カラー/ブラック×ゴールド  
■シューズサイズ  
S…24.0~24.5cm/M…25.0~25.5cm  
L…26.0~26.5cm/LL…27.0~27.5cm  
3L…28.0~28.5cm

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	
216478	216485	216492	216508	216515	15,000

**SZ-417RB****MJB シューズNSスーパーライトRB 中割**

ペルクロ位置を既存の概念を払拭した足首固定に変更!  
軽さと柔軟性はそのままにフィット感を向上させシューズ内での足のぐらつきを防止!

- ペルクロで足首を固定する事で  
つま先の負担を大幅に軽減
- 軽量ラバーを最適配置した超軽量モデル
- 屈曲性を更に向上させるラバーカッティング
- グリップ力向上の為にソフトな焼き加工を施したフェルトソール
- ピンフェルト搭載で滑りにくさを向上
- ソールに内部の水を排出するホールを採用



サイズ/S, M, L, LL, 3L  
カラー/ブラック×ゴールド  
■シューズサイズ  
S…24.0~24.5cm/M…25.0~25.5cm  
L…26.0~26.5cm/LL…27.0~27.5cm  
3L…28.0~28.5cm

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	
215969	215976	215983	215990	216003	15,500

**SZ-416RB****NEB ライトシューズSTD 中割**

ピン無しフェルトを採用したスタンダードな中割シューズ!  
水抜きホールも採用し独自のラバーカッティングで  
屈曲性も抜群!

- 屈曲性を更に向上させるラバーカッティング
- グリップ力向上の為にソフトな焼き加工を施したフェルトソール
- ソールに内部の水を排出するホールを採用
- ピン無しのSTDフェルト採用



■シューズサイズ  
S…24.0~24.5cm  
M…25.0~25.5cm  
L…26.0~26.5cm  
LL…27.0~27.5cm  
3L…28.0~28.5cm

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	
215648	215655	215662	215679	215686	12,500

※JANコード上7ヶタは、4531373となります。※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

**SZ-414CW****NEB ライトシューズSTD CW 中丸**

- 更なる屈曲性の向上の為に屈曲点を中心にラバー構造を改善
- グリップ力を発揮する為に焼き加工を追及したソフトフェルトソール
- ソールに内部の水を排出するホールを採用
- DT-203CWドライタイプに適した中丸構造
- 豊富なサイズラインナップ



■シューズサイズ  
SS…23.0~23.5cm  
S…24.0~24.5cm  
M…25.0~25.5cm  
L…26.0~26.5cm  
LL…27.0~27.5cm  
3L…28.0~28.5cm  
4L…29.0~29.5cm

JANコード								希望小売価格 (税抜・円)
SS	S	M	L	LL	3L	4L		
215105	215112	215129	215136	215143	215150	215167		12,500

ここ数年、不安定な納品が続きご迷惑をお掛けしておりました、

手網シリーズで御座いますが、製造元の突然の廃業により、

今年度のテクノメッシュ系と手すき系手網の供給がストップしてしまいました。

来年度の再発売に向け、関係機関や新工場とのやり取りを続けている状態で御座います。

商品をお待ち頂いておりますお客様や、アフターでお困りのお客様には大変なご不便をお掛けし申し訳ありませんが、今しばらくお待ち頂けますようお願い申し上げます。

**下野 ベーシック鮎手網 39 ディッシュ (袋)** NEW

網の底部に簡易防水生地を採用し袋手網のような使用が可能  
底部が網ではない為、針掛かりも軽減

注:立ちこむ釣りには向きません

梶径	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
39cm	115382	5,900

**下野 ベーシック鮎手網 39** NEW

非常にリーズナブルな鮎手網登場  
基本を押さえ抜き差しのしやすいハンドル形状

梶径	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
39cm	115375	5,800

**ライトスタイルネット** NEW

ルアーフィッシングに使用されるラバーネットに  
腰ベルトに刺す為の鮎手網ハンドルを融合  
鮎のライトスタイルルアーフィッシングに最適です  
すくいこみのしやすい楕円形状

注:通常の鮎の引抜には向きませんので注意下さい

ネット外寸	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
39x29cm(深さ21cm)	ガンメタ	115344	5,200
39x29cm(深さ21cm)	ゴールド	115351	5,200
39x29cm(深さ21cm)	ピンク	115368	5,200



※JANコード上7ヶタは、4531373となります。※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

28

## MJB サマーマスク MJB サマーマスク・サマーマスクスクエア

夏でも快適、息ムレを軽減!

- 冷感速乾生地の採用で着用時にひんやりする感覚
- 息ムレの不快感も少なくメガネも曇りにくく快適
- ストレッチ性が良いので顔にピッタリとフィットするのに耳が痛くならない



素材/ポリエチレン100%	カラー	サイズ	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
	ブラック	M	311807	800
	ブラック	L	311814	800
	グレー	M	311821	800
	グレー	L	311838	800
	スクエア ブラック	M	311845	1,200
	スクエア ブラック	L	311852	1,200
	スクエア グレー	M	311869	1,200
	スクエア グレー	L	311876	1,200

※本製品は一般的な衛生・医療用マスクではありません。簡易的に飛沫を防ぐフェイスカバーです。  
※サイズはMサイズが顔の小さい方や女性用、Lサイズが一般男性用とお考えください。

## MJB 防水ビッグトートバッグ II (NEW)

ターポリン溶着構造の防水トートバッグ

- BIGサイズで濡れたウェーダーやタイツ・シューズ・引船まで収納可能
- 上部は折りたたんでベルクロでとめるので滲みだしは最小限に抑えられます



サイズ/550x540x200mm  
材質/PVCターポリン  
容量/45L  
JANコード 115450 希望小売価格(税抜・円) 5,200

## MJS-10 II MJB エキスパートハナカン仕掛け II 4組入

フロロ仕掛けには吸水性もなく、高強なMJBハイパー仕掛けを使用。  
フック式とメガネ式の利点をいかした、ウェーブサカサ採用。



号数	仕掛け(号)	仕長(cm)	PE編込み糸(号)2mm	ハナカン(mm)	サカサ(号)
5.5	311623	1,200			
6.0	311630	1,200			
6.5	311647	1,200			

ハイパー フロロ  
仕掛け (30cm)  
ナチュラル ハナカン  
繩込み  
PEハナカン0.4号

※商品本体の色は、印刷適性上、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。

## 引船カラースタムペイント

お客様の引舟をお預かり

こだわりのラインテープマスキング加工により、完璧な仕上がり。  
塗装は、自動車板金塗装技術をそのまま採用。  
一度目は捨て吹き、2~3回目はしっかり塗り、  
4回目で仕上げ塗装となります。


ブラックゴールドをベースに  
エアブラシを使用した  
グラデーションデザイン



写真番号	カラー	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
A	ゴールド×ブラック(ツヤあり)	113753	27,000★
B	ゴールド×ブラック(ツヤなし)	113197	27,000★
C	ゴールド×ブラック(グラデーション)	115337	27,000★

※商品本体の色は、印刷適性上、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。

### ●受注から発注までの流れ



SHIMOTSUKE  
インストラクターも  
使用しています

※最寄りの小売店様にご依頼ください。

※納期はご相談ください。

※深いキズは修理不可となります。

キズのあるままのペイントとなります。

※送料元払いにて送付、送料元払いにて受け取りとなります。

※ステッカー等の貼ってあるものは、送る前に必ず剥がしてください。

※スプレー缶塗装済みは、引舟カスタム塗装はできません。



## MJB ハイパーEステル鮎ハリス 15cm

素材特有の腰の強さで根掛かりを大幅低減!

スプリングバック効果で弱いアタリを深掛かりにさせる!

引っ張る事で簡単に糸グセが取れ経済的

●フロロと比較してワンランク細くする事で、同等の硬度を実現、反射を抑えると共に、スレた群れ鮎にも効果的。●ダンゴ掛かりによる縮れや折れでも、引っ張る事で解消する特性があり経済的。●コシの強さからスプリングバック効果が生まれ、近年鋭さが増した針先との相乗効果で掛かり最速。

●直進性が強いので近年流行のハリス長出しにも非常に効果的です。●ハリス止めからの下出しが基本となりますが、根掛けを絶対に回避したい場合などは上出もしもお試し下さい。

ポリエチレン100%

号柄(15cm)	0.8	1.0	1.25	1.50
標準糸径(mm)	0.148	0.165	0.184	

サイズ(号)	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
0.8	312781	1,000
1.0	312798	1,000
1.25	312804	1,000

■マーキングの真中にカットすれば2本分のハリス作成が可能。

号柄(16cm) 0.8 1.0 1.25 1.50  
標準糸径(mm) 0.148 0.165 0.184 0.202  
実直線強力(kg) 1.83 2.3 2.8 3.5

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値、規格値ではありません。



## MJB ハイパー鮎ハリス 16cm

センターカットで200本分の使用が可能  
張りのあるフロロは根掛かりを低減

号数毎にコシの強さを変え太号数でも絡みつくように掛けれる。絶妙なコシは鮎ハリスのオールラウンダー。針交換時に差がでる号数別カラー設定。チラシ対応。



※マーキングの真中にカットすれば2本分のハリス作成が可能。

号柄(16cm) 0.8 1.0 1.25 1.50  
標準糸径(mm) 0.148 0.165 0.184 0.202  
実直線強力(kg) 1.83 2.3 2.8 3.5

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値、規格値ではありません。

サイズ(号)	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
0.8	311159	900
1.0	311166	900
1.25	311173	900
1.5	311180	900

16cm (100本入)



## MJB ハイパー天上糸 30m

高感度! 高視認性!

高視認フラッシュピンクカラー採用で逆光/順光問わず  
光の反射で視認性抜群。岸の縁にも同化しにくい色調を追光。  
フロロカーボンならではのコシ振りで穗先絡みが激減。  
天上糸用に低伸度設計を施し竿の感度を活かします。  
吸水性ゼロのため使用劣化も少なく耐久性抜群。

号柄(30m)	0.4	0.6	0.8	1.0
標準糸径(mm)	0.104	0.128	0.148	0.165

実直線強力(kg) 1.03 1.41 1.83 2.3

※上記記載の直線強力値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値、規格値ではありません。

サイズ(号)	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
0.4	311074	1,000
0.6	311081	1,000
0.8	311098	1,000
1.0	311104	1,000

■プロカーボン100%天上糸に定!  
高感度! 高視認性!



## MJB ハイパー仕掛け糸 30m

張りが強く絡まりにくい

ちぢれにくさを更に向上。水中写真から分析し、水中では見づら空隙中では見やすいカラーを選択。根ズレに強い耐摩耗性。吸水性ゼロで編込部の動きに影響しません。

■号数によりカラーが異なります。

**下野 ホールディングアンカーロック**

更に進化したホールディングアンカー。  
片手でスムーズ、スピード開閉。



重 量 / 140g	サイズ (mm) /
本体開き: 高さ70、ツメ幅60	
リングサイズ: 内径17、外径20	
材 質 / 本体: 真鍮	
リ ン グ: ステンレス	

JANコード 希望小売価格  
107820 改定 5,200

**下野 スクリューアンカー 回転式**

取付ける芯を回転させホールド力アップ。



重 量 / 127g  
材 質 / 本体: 真鍮  
リ ン グ: ステンレス

JANコード 希望小売価格  
103938 改定 2,800

**下野純正 直感回転トップ**

軽量ステンレス製の直感回転トップ  
下野鮎竿製品にも採用される高精度なローラー  
ダイレクトに感度を伝えます



規格	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
0.8	312194	1,500
0.9	312200	1,500
1.0	312217	1,500
1.2	312224	1,500
1.4	312231	1,500
1.5	312248	1,500
1.6	312255	1,500
1.7	312262	1,500
1.8	312279	1,500
1.9	312286	1,500
2.0	312293	1,500
2.1	312309	1,500
2.2	312316	1,500
2.4	312323	1,500

**MJB モバイルチェア**

- 普段の釣行のランチタイムやトーナメント観戦でも便利。
- SHIMOTSUKEロゴとMAJORBLANDロゴをプリント。
- 収納時の全長は60cmと非常にコンパクトで車内でもかさばりません。
- 収納袋付き



JANコード 希望小売価格  
114286 1,600

**オールマイティーロープ II (NEW)**

- 中芯にベクトランを採用し握り群の強度
- 様々な物の紛失防止に使えるようクリップとストラップの組み合わせとなっております

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
スモーク	115429	860

**手網ロープ (NEW)**

- 手網の紛失防止に最適
- ベルクロで手網に装着しクリップでベルトなどに固定します

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
スモーク	115436	1,200

**下野 ドブ釣り仕掛け (漬)**

A青ライオン (清水・タマ)、B青ライオン (赤熊・新魁赤底) の2種類があり、その日の川の状況水温に合わせてご使用ください。また、ハリス止めが付いていますので好きな位置にセットできます。



タイプ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
清水・タマ	304632	1,400
赤熊・新魁赤底	307893	1,400

**ポイステイヤII MADE IN JAPAN**

SHIMOTSUKE× OWNER社コラボレーションモデル  
ベルトに取付けたままゴミが捨てる本体脱着式。小さな錐針や吸殻はスライド口から投入し大きいゴミは本体口からも投入できます。注:プラスチック製ですのでタバコの吸殻は必ず火を消してから投入してください。

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	サイズ (mm) / 全長: 8m 幅: 55 高さ: 75
ブラック	311234	1,100	カラー/ブラック、オレンジ
オレンジ	311241	1,100	材質/プラスチック

**下野 鮎毛鉤仕掛け (漬) 6本仕立**

その日の川の状況水温に合わせてご使用ください。また、ハリス止めが付いていますので好きな位置にセットできます。



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
304656	1,400

**竹串**

熟練の職人が一本一本精魂を込めて削り上げたホンモノ。約3x2mm角の細さが、鮎の旨さに「差」を付けます。純国産。

サイズ (mm) / 約3x2角
------------------

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
-	670★

**直感回転トップ リリアンタイプ**

規格	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
0.8	109824	900
1.0	109831	900
1.2	109848	900
1.4	109855	900
1.6	109862	900
1.8	109879	900
2.0	109886	900
2.2	109893	900

規格	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
0.8	109824	900
1.0	109831	900
1.2	109848	900
1.4	109855	900
1.6	109862	900
1.8	109879	900
2.0	109886	900
2.2	109893	900

**下野 鮎真空クーラー 在庫限り**

10リットルと14リットルをステンレス製取っ手付きにリニューアル!  
より強固に耐久性も向上!  
カバー底部にPVC製底板も追加し、石の上に置いた際の凹みを軽減!保冷製を保ちます。



容量 / 6リットル  
サイズ (cm) / 横32×奥行30×高さ22 材質/ステンレス

容量 / 10リットル  
サイズ (cm) / 横32×奥行30×高さ31 材質/ステンレス

容量 / 14リットル  
サイズ (cm) / 横34.5×奥行31×高さ33 材質/ステンレス

タイプ (ℓ)	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
6	114040	48,000★
10	115030	56,000★
14	115023	66,000★

**スゲ笠**

付・布無し


五徳台付。

布付、布無し。

タイプ A 111490 オープン

タイプ B 111483 オープン

サイズ / 直径: 38cm

**竹笠 布付・白**

五徳台付。

JANコード 111414 オープン

サイズ / 直径: 38cm

**竹笠 布付・茶**

五徳台付。

JANコード 111407 オープン

サイズ / 直径: 38cm

**MJB 防水シートカバーII ヘッドレスト専用 (NEW)**

濡れたままのポイント移動に最適。

防水加工を強化

濡れたままのポイント移動に最適

</

## MJB スライドロッドケース (NEW) 146-3Pプレミアム Ver.2.0

アルミトレイで内部の鮎竿を引き出す  
新構造のロッドケースが大幅にバージョンアップ  
アルミトレイ取手付き引き出し式を採用(布包み込み加工)  
取手引き出し部に曲げ及び穴開け加工をする事で  
指で挟みやすく容易に手前に引き出せます。  
万が一の為にロッドカバーに収納し  
ご使用ください。



## ポケットインロッドカバーコンビ (NEW)

2種の生地を組み合わせたツートンカラー  
直感的に竿の判別が可能になります

## ポケットインロッドカバー

薄手のストレッチ生地でベストのポケットに収納可能。釣り場での徒歩移動時の擦り傷を防止します。ロッドケースから取り出しがやすいロングタブ採用。ロッド名を書き込めるタブもついており更に便利。

収納可能サイズ(cm)  
/ 130~155  
カラー / ブラック、オレンジ  
素材 / ナイロン

カラー	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
ブラック×オレンジ	115474	1,500
ブラック×イエロー	115481	1,500
ブラック	114026	改定 1,300
オレンジ	114033	改定 1,300



## 鮎ロッドカバー

ソフトな風合いで内面には起毛素材を採用し竿を優しくガード。  
※自動車への積載には安全の為、ロッドケースを併用していただくのをオススメいたします。

## SHIMOTSUKE

サイズ	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
ML	311937	1,300
L	311944	1,500

サイズ	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
ML	311937	1,300

収納サイズ(cm)	ML:112~138 L:123~150
材質	80% POLYAMIDE 20% SPANDEX

## 弊社取り扱い商品

### RESTBE レスチューブ・エクストリーム

5cm幅のベルトに装着可能なポンベ式手動膨張型チューブ。  
ソマミを強く引く事で収納されているチューブにガスが充填され膨らみます。  
注: 弊社ベルトには装着確認済みですが他社のベルトに装着する際は  
フィッティングの確認と膨張させる際の不具合が  
無いかご確認の上ご使用ください。



ブラックライム  
アズール ブルー



## SHIMOTSUKE 製品を正しくご使用いただくために

### 釣竿(一部玉網を含む)

#### 使用方法に関する事項

- 電線との接触による感電  
高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意してください。  
釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣竿を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないでください。
- 落雷による感電  
落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。
- 釣り場以外の電線による感電  
釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。  
釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。

- キャスティング(投げる)時の注意  
キャスティング(投げる)時は、周囲に人がいないか、十分に安全を確認してください。釣針が人にささったり、ルアーフック、オモリ等が人に当たる非常に危険です。

- 固着のゆるめ方  
竿の固着(巻き部が食い込んで外れない時)は、総目両側近くに、すべり止めを当て握り、互いに逆方向へヒカリながら押して(振出竿の場合は)、総目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の総目に手をはさま、けがをするおそれがあります。

- 根掛かりの外し方  
根掛かり(水中、陸上での障害物に仕掛けが絡みはずれない状態)した時は、無理に竿をあおらないでください。竿が折れたり、外れた仕掛けが飛んできて、けがをするおそれがあります。根掛かりは、出来るだけ、糸を手にとって引っ張って糸を切ってください。その後、糸を切ることがありますので、手袋やタオルで手を保護してください。太いハリスご使用の場合は、手で切るのが危険な場合がございます。十分にご注意ください。

- 破損時の取り扱い方  
使用中、万一釣竿が破損(折れ、割れ、欠け、剝離)した場合、破損した箇所や破片で手などをがをするおそれがあります。

- 重は素材・塗料・部品等により、ばらつきますので標準自重で表示しております。  
●全長は合わせの深さ等により、ばらつきますので標準全長で表示しております。  
●竿は一本一本手作業で仕上げられています。そのため商品により多少の色、質感のバラツキが生じる場合がありますのでご了承ください。

### ウェア

#### 使用方法・お手入れ・保管に関する事項

- 製品の注意・洗濯表示は必ずご確認ください。
- 洗濯は必ず手洗いで、洗濯機・脱水機・乾燥機は使用しないでください。洗濯機・脱水機で搅拌される事で、生地の損傷、表面の洗濯の低下、漬け、剥離等のトラブルの原因となります。また、脱水機の使用は、激しい搖れや横転事故の原因となる恐れもありますので使用しないでください。乾燥機及びタンブラーを使用した場合にも、塵埃等の詰まり・シワの発生等の原因となります。
- 衣服に付着した油や泥等の汚れ、垢分、カビ等は漏水の原因となります。使用後は、すぐに生地表面の汚れを水で洗い流し、汚れのひどい部分はスポンジ等の柔らかい布でうすめた中性洗剤をしみ込ませて、軽くたたくように汚れを落としてください。その後十分にすすいだ後、ハンガーに吊るして形を整え、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。十分に乾燥した後に、生地表面にムラなく撥水スプレーをして頂くと、ある程度撥水性能は保てます。(撥水スプレーはPVC素材には使用できません。)
- ポケット内に財布や携帯電話・車のキー等の貴重品を収納する場合は、念の為、別売りの防水ケース等に入れて濡れないよう収納してください。不慮の事故等で収納物に問題が起きた場合、一切の責任を負いかねます。
- 水や汗で濡れたまま他の物と重ね合わせたり、放置しないようにしてください。色物は他の物と一緒に洗わないでください。脱色や移染の可能性があります。
- ウェアの素材機能(撥水加工・防水加工など)は、使用しなくても年次変化で劣化します。保管時は車中やトランクルーム等の倉庫や炎天下など温度の上がる場所・日光等の光源の当たる場所や湿気の多い場所に放置せず、風通しの良い場所で保管してください。
- 長期間経過した商品は、使用頻度にかかわらず経年劣化(ポリウレタンの加水分解など)による素材のはがれ・シワなどが発生し、機能低下することがあります。
- 長時間、日光などの強い光に当たると脱色の可能性があります。

### 偏光グラス

#### 使用方法・保管等に関する事項

- 偏光グラスは日中の光線のまぶしさや通常使用での有害な紫外線、水面の反射光を防ぐことは出来ますが、その他の保護機能は備えていません。仕掛けやオモリ等の接触による顔面のケガなどについては、十分にご注意ください。
- 必ずご自分の顔に合ったものをご使用ください。サイズが合わないと頭痛の原因となることがあります。
- 濡れたままの保管は偏光機能低下やレンズを傷める場合があります。使用後は水を切って湿気のない所に保管してください。
- 液体画面や車のフロントガラスなどは、偏光機能などにより見にくくなる場合があります。
- 手入れの際は、濡れた(真水)柔らかい布で、汚れを軽く拭き取り、すぐに自然乾燥してください。
- 炎天下の車内等、高温になるところに放置しないでください。レンズの変色、変形やフレームの変形を起こす場合があります。
- 汗、整髪料等はフレームメッキのはがれや変色を起こす場合があります。使用後は拭き取って保管してください。
- 凸レンズが付いたバイオカル偏光メガネは、太陽光線が凸レンズに集光され焦点があると火傷の原因になることがありますので、ご使用時は帽子を着用し太陽光を断つてご使用ください。また、日の当たる場所にそのまま放置すると最悪の場合発火するところが考えられます。ご使用にならない場合は必ずケースに入れて本体に光が当たらないように注意してください。
- 眼に異常を感じた場合や違和感を感じたらすみやかに使用を止めてください。

### 小物類(ウキ、オモリ、目印、その他)

- オモリご使用の際はスナップを使用することをお勧めします。
- 使用済みの仕掛けやオモリは、そのまま釣り場へ捨てたり、他のゴミと一緒に廃棄したりせず完全に持帰り責任を持って処分してください。
- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け温度変化の激しくない所で保管してください。
- オモリには船などを使用しているものがあります。「飲んだら危険」です。保管には十分気をつけ、特に子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 長くお使いいただくために、オモリ使用後は、必ず真水で洗って水分を拭き取り、乾いた場所に保管してください。
- 硬い物に当たると、オモリの塗装が剥がることがあります。

## シューズ・ウェーダー

#### 使用方法に関する事項

- フィッシング用履物は、それぞれの釣り専用の設計となっています。使用する場所や状況に合ったものをご使用ください。使用用途と異なった使い方をしますと、スリップによる重大な事故やケガの原因になることがあります。
- 履物は、その使用頻度にかかわらず経年劣化により、靴底やミッドソール部が剥がれてくる可能性があります。ご使用前には必ず点検を実施し摩擦が進んだ商品は絶対にご使用なさらないでください。
- ビニル付き履物は、船の甲板、釣板の上などでは滑って事故となる恐れがあります。
- 体質によっては着用中にかゆみ、かぶれ等が発生する恐れがあります。その際は使用を中止し、すぐに専門の医師にご相談ください。
- 表示サイズは目安です。お買い求めの際は必ず試着のうえ足に合ったサイズをお選びください。大きすぎても小さすぎても足を痛めます。
- どんな場所においても100%のグリップ力は得られません。スリップ等による転倒の危険性は常にあります。安全面には十分に注意してご使用ください。

#### お手入れ・保管に関する事項

- 素材の特性上、変色・退色する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 汚れやモミ等が付着した状態で保管すると、素材を傷め経年劣化を促進させます。ご使用後は真水で水洗いし、風通しの良い日陰で内部まで完全に自然乾燥させてください。(火のそばや直射日光での乾燥はしないでください。変形・変色の原因になります。)
- 保管時は、高温・多湿になる場所や直射日光・室内等の当たる場所での保管はお避けください。又、車のトランクや車内等に長時間放置しないでください。高温・多湿状態での保管は変形・変色・劣化を早める原因となります。
- 洗濯機・脱水機・乾燥機等はご使用にならないでください。製品破損の原因となります。
- 幼児・子供の手の届かない所に保管してください。

## クーラー

#### 使用方法に関する事項

- フタの上に乗ると割れがけの恐れがあります。
- クーラーを構にしたり激しく振動させると、水漏れの恐れがあります。車のトランク等に収納の際は注意してください。
- クーラーの保冷力は一時的なものです。長期間の保存に使用しないでください。
- クーラーの保冷には、ドライアイスは使用しないでください。
- 本体温度と外気温度との差により、結露が発生する場合があります。

#### 保管に関する事項

- クーラーは密閉容器です。中に入りタバコをすると空氣の原因となります。子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

## 釣針

#### 使用方法に関する事項

- 針先は危険です。
- 取り扱いには注意してください。
- 釣り以外の目的に使用しないでください。

#### 廃棄に関する事項

- 釣針は、釣り場に捨てると危険ですので必ず持ち帰って処分してください。

## 釣糸

#### 使用方法に関する事項

- 金屬糸は、電線に接触すると感電の原因となります。
- 釣糸を切る時は、ハサミなどを使用してください。手や歯で切ると、ケガをする恐れがあります。

#### 廃棄に関する事項

- 釣糸は、環境保護の観点から釣り場に捨てる前に必ず持ち帰って処分してください。

## ハサミ

#### 使用方法・保管に関する事項

- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は必ず真水で洗浄し、水分を完全に拭き取った上で、防腐剤を塗って保管してください。またその際は樹脂部にかからないようにしてください。
- 刃部は大変柔軟になっています。ご使用の際は十分気をつけてください。
- ハサミ使用時は指定のライン以外のものを切ると刃こぼれの原因となる恐れがあります。
- キャップやケースがあるものは、ご使用にならない場合は必ず収納してください。ポケットに入れないのでござれています。

#### ケミカル

#### 使用方法に関する事項

- 人体に害があるので、吸い込んだり飲んだりしないこと。
- 皮膚・肌への付着した人には、かぶれる恐れがあるので、保護手袋を使うこと。
- 応急処置  
万一飲み込んだ場合は、吐かせ直ちに本品持參の上、医師の診断を受けてください。誤って目に入った場合は、目薬を注入してください。皮膚・

NEB スリムウェーダーSTD DR 中割 NEW

寸法	サイズ	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB
身長(cm)	163~168	163~168	168~175	168~175	175~180	175~180	175~180
体重(kg)	53~58	58~65	60~68	68~75	70~78	78~85	
胸囲(cm)	82	90	85	94	86	100	
腹囲(cm)	81	88	85	92	85	98	
腰囲(cm)	92	96	92	100	96	102	
太もも(cm)	53	57	54	59	58	61	
ふくらはぎ(cm)	37	40	39	40	39	43	
股下(cm)	76	77	79	79	82	84	
靴サイズ(cm)	25.0~25.5	25.0~25.5	26.0~26.5	26.0~26.5	27.0~27.5	27.0~27.5	

※表示サイズは目安です。

※ウェストサイズはへそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。

※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

Wader  
ウェーダー

NEB スリムウェーダーSTD DR 中割

NEB ドライタイツ DR 先丸 NEW

寸法	サイズ	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB
身長(cm)	163~168	163~168	168~175	168~175	175~180	175~180	175~180
体重(kg)	53~58	58~65	60~68	68~75	70~78	78~85	
胸囲(cm)	85	93	90	97	90	101	
腹囲(cm)	82	90	85	95	87	101	
腰囲(cm)	92	96	94	99	97	105	
太もも(cm)	53	55	55	57	57	61	
ふくらはぎ(cm)	35	39	37	41	39	43	
股下(cm)	76	77	79	80	82	83	

※表示サイズは目安です。

※ウェストサイズはへそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。

※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

DryTights  
ドライタイツ

## MJB ハイパーフィットタイツTG 2.5mm / NEB フィットタイツRB 2.5mm

寸法	サイズ	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB
身長(cm)	163~168	163~168	168~175	168~175	175~180	175~180	175~180
体重(kg)	53~58	58~65	60~68	68~75	70~78	78~85	
胸囲(cm)	82	90	85	94	86	100	
腹囲(cm)	80	88	82	90	84	92	
腰囲(cm)	92	96	94	98	96	100	
太もも(cm)	52	54	54	56	56	60	
ふくらはぎ(cm)	34	38	36	40	38	42	
股下(cm)	76	77	79	80	82	83	

※表示サイズは目安です。

※ウェストサイズはへそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。

※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

①MJB ハイパーフィットタイツTG 2.5mm  
②NEB フィットタイツRB 2.5mmTights  
タイツMJB シューズNS DR 中割 / NEB ライトシューズSTD 中割  
SZ-418DR NEW SZ-416RBMJB ハイパーフィットシューズNS DR 中割 / NEB ライトシューズSTD 中割  
SZ-418DR NEW SZ-416RBMJB シューズNS スーパーライトRB  
中割  
SZ-417RB

●NS(ノンスリップ)は、ピンフェルトソール。

NEB シューズSTD CW 中丸  
SZ-414CW

●STD(スタンダード)は、ノーマルフェルトソール。

●STD(スタンダード)は、ノーマルフェルトソール。

●STD(スタンダード)は、ノーマルフェルトソール。

※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

## JUST FIT

## CUSTOM ORDER



AYU WEAR


## 鮎タイツ・ドライタイツ・ウェーダー・ジャケット・ベスト

最高のフィット感と動きやすさの追求から生まれたカスタムオーダーシステム。

あらゆる状況のもと、釣りに専念するため、釣り人のウェアには優れた快適性と運動性能が要求されます。カスタムオーダーは採寸のデータを元に、一着一着丁寧に仕上げるオーダーメイドです。

## オプション設定イメージ: ゴールド

オプションカラー: ゴールド・シルバー・オレンジ



## H. カスタムジャケット

表面イメージ 背面イメージ



## I. カスタムベスト



カスタムオーダーメイド。ニュートラルポジションを設計段階から表現することで、ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高めました。MADE IN JAPAN

## カスタムオーダーリニューアル

フィット感はそのままに、急流でもバタつかない新開発生地を採用。

■ウェーダーに使用するブーツは、新開発の超軽量  
中丸タイプ

## ■MATERIAL

- カスタムタイツ: 2.0-3.0
- カスタムウェーダー: 3.0
- カスタムドライタイツ(先割れ・先丸): 3.0
- カスタムタイツヒザ下メッシュキン: 2.0-3.0

## ■TECHNOLOGY

## ●プリベントニー(PREBENT KNEE)

自然な姿勢で態勢をとる時、ヒザは緩やかに曲がっています。そのニュートラルポジションを設計段階から表現することで脚を自然と包み、ファブリックストレスやフィールドアクション時のスツヅレをなくし、運動性を高めました。

## ■オーダーカード取り扱いについて

オーダーカードにおいて取得した個人情報については厳重に管理、個人情報の機密を保持し、オーダー品の制作及び商品配送以外の目的には使用いたしません。

## ■カスタムオーダーメイドをご注文されるお客様へ

ご注文される場合は、事前に下記注意点、説明事項をご確認の上、オーダーカード(P38)へのご記入、ならびにご注文をお願い致します。

## A. 採寸箇所と計り方

1. 採寸する時はできるだけ裸に近い薄い衣類(インナーシャツ、タイツ等)を着用し、背筋を伸ばして計測して下さい。
2. 金属製の巻き尺は使用しないで下さい。
3. 本人が採寸すると誤差が生じる恐れがありますので、出来るだけ他の人に採寸して頂いて下さい。
4. 採寸箇所はオーダーカードを参考にし、記入ミスの無いようにお願い致します。
5. 特に背丈、股丈、股下の採寸には特にご注意下さい。

## B. オーダーシートの記入


1. 記入は必ずわかりやすい字で大きくご記入ください。
2. オーダーカードの太枠内は、必ず記入漏れのないように全てご記入下さい。

## C. ご注文に際して

1. オーダーカードは、必ず弊社製品取り扱いのショップにご持参ください。
2. オーダーカードにご不明な点があれば、ご連絡させて頂きますので必ず連絡のとれるご連絡先をご記入下さい。
3. 納期遅れに関してはクレームはお受け致しかねますのでご了承下さい。

## D. 仕上がりについて

1. 採寸記入ミスによる手直しは別途料金が発生いたします。大掛かりな作り直しの場合は、高額な料金が発生いたしますので、ご注意下さい。



#### H. カスタムジャケット



#### I. カスタムベスト



商品番号	カスタムオーダー範囲	厚み	カラー	基本価格(税抜)
A	カスタムタイツ	2.0mm	BK	¥41,000*
B	カスタムタイツ	3.0mm	BK	¥42,000*
C	カスタムウェーダー STD(ピン無し)	3.0mm	BK	¥52,000*
D	カスタムドライタイツ(先割れ)	3.0mm	BK	¥45,000*
E	カスタムドライタイツ(先丸)	3.0mm	BK	¥45,000*
F	カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様	2.0mm	BK	¥41,000*
G	カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様	3.0mm	BK	¥42,000*
H	カスタムジャケット	2.0mm	BK	¥36,000*
I	カスタムベスト	2.0mm	BK	¥28,000*

※オーダーカードにおいて取得した個人情報については厳重に管理し、個人情報の機密を保持し、オーダー品の制作及び商品配送以外の目的には使用いたしません。

●キングサイズオプションとは

※上胸囲、腹囲、尻囲のいずれか1箇所でも110cmを超える場合は、¥6,000の割増となります。

#### オプション例(タイツ・ウェーダー共通)

##### タイツ編: オプション表記例: ゴールド(例)



ネーム ネーム+追い星 追い星+追い星

ネーム+カブキ柄 ネーム+追い星+カブキ柄 追い星+追い星+カブキ柄



カブキ柄オプションを希望された方にはフクラハギ部にもカブキ柄が入ります。



ご注意: カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様には、特殊素材の為、フクラハギ部にカブキ柄は入ります。

#### ●モデル: 厚み

- |                          |                        |       |
|--------------------------|------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | A. カスタムタイツ             | 2.0mm |
| <input type="checkbox"/> | B. カスタムタイツ             | 3.0mm |
| <input type="checkbox"/> | C. カスタムウェーダー STD(ピン無し) | 3.0mm |
| <input type="checkbox"/> | D. カスタムドライタイツ(先割れ)     | 3.0mm |
| <input type="checkbox"/> | E. カスタムドライタイツ(先丸)      | 3.0mm |
| <input type="checkbox"/> | F. カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 | 2.0mm |
| <input type="checkbox"/> | G. カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 | 3.0mm |
| <input type="checkbox"/> | H. カスタムジャケット           | 2.0mm |
| <input type="checkbox"/> | I. カスタムベスト             | 2.0mm |

アルファベットを記入

※サイドパネル: ウエストから膝上までのライン、両サイド。  
¥3,500(税抜)

#### ●ウェーダーシューズのサイズは(ウェーダーの場合)

- |                          |                |                |               |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | S (24.0~24.5)  | M (25.0~25.5)  | L (26.0~26.5) |
| <input type="checkbox"/> | LL (27.0~27.5) | 3L (28.0~28.5) |               |

#### ●フロントファスナー オプション(タイツ)

- |                          |                 |            |
|--------------------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | A 両開きファスナー (防水) | ¥2,700(税抜) |
| <input type="checkbox"/> | B 片開きファスナー (防水) | ¥2,500(税抜) |

#### ●フロントファスナーオプション(ウェーダー・ドライタイツ)

付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。  
※フロント内側片開き 防水加工のあて生地の付いたモデル。  
¥6,500(税抜)

#### ●追い星オプション(全モデル共通)※カスタムベスト除く

付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。  
○ 追い星マーク片足(1ヶ所) ¥1,600(税抜)  
○ 追い星マーク両足(2ヶ所) ¥3,200(税抜)

#### ●カブキ柄オプション(全モデル共通)※カスタムジャケット・ベスト除く

付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。  
カブキ柄マーク(4ヶ所) ¥5,000(税抜)  
※タイツヒザ下メッシュスキン仕様の場合(2ヶ所) ¥3,000(税抜)

※注意: タイツヒザ下メッシュスキン仕様には、特殊素材の為、フクラハギ部にカブキ柄は入ません。

#### ●マークオプションカラーの選択(全モデル共通)

- |                          |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | A: ゴールド | B: シルバー | C: オレンジ |
|--------------------------|---------|---------|---------|


#### ●ネームオプション(全モデル共通)※カスタムジャケット・ベスト除く

イニシャルを記入してください。

¥260(税抜)/1文字 × [ ] 文字 = ¥ [ ]

※点は数に入りませんサービスです。

例: T.YUJI ..... 5文字



\*新背丈、術丈、股下の採寸には特にご注意下さい。

■新背丈=股上+ウエスト丈 ■術丈=肩幅÷2+袖丈

■総丈=新背丈+股下

■ご氏名印・店名印のない場合は、お取扱いできません。

※送料は、実費をご負担いただきます。

FAXでのご注文も受けております。

大橋漁具(株) FAX.028-658-8421

# 2024 オーダーカード JUST FIT CUSTOM ORDER

フリガナ	歳
ご氏名	
ご住所	-
電話 No	携帯 No
メールアドレス	
受注日	希望納期
年 月 日	年 月 日
メーカー	担当者
受付	

取扱店

ご担当者名

店名印

※販売店様へ: 必ず太枠内の必要事項記入もが無い事をご確認ください。

#### ●ゆるめサイズ希望の方は、下枠内に○を付けて下さい。

ゆるめサイズは、胸~尻まで+4cm太腿~フクラハギまで+2cmのサイズ修正を致しますので、オーダーならではのフィット感が損なわれます。

No.	採寸箇所	寸法記入欄(cm)	タイツ・ウェーダードライタイツ 採寸必要箇所	カスタムドライタイツ 採寸必要箇所	ジャケット 採寸必要箇所	ベスト 採寸必要箇所
1	身長	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	体重	kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	総丈	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ウエスト丈	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	股下	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	新背丈	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	首回	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	上胸回	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	腹回	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	尻回	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	大腿最大回	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	膝上回	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	膝下回	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	フクラハギ回	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	足首回	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	すね長	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	肩幅	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	術丈	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	袖丈	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	腕付根回	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	上大腕回	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	肘回	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	肘下回	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	手首	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	足長	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※太い枠内は必ず全てご記入ください。なお採寸は必ず裸に近い薄い衣類(インナーシャツ、タイツ等)を着用し、背筋を伸ばした状態で計測してください。

※船カタログP36にオーダーに関する注意事項が記されておりますので必ずご確認の上、ご記入、ならびにご注文をお願いいたします。

※採寸ミスによる手直しは、料金が発生いたしますのでご注意ください。