

下野ファンミーティング開催!

全国の下野愛好ユーザー様の多大なるお声にお応えし、5年で5か所をめぐるスケジュールで開催!
コンテンツと致しましては、下野インストラクターも参加者の皆さまと一緒に参加させていただく個人戦や、
参加者様と下野インストラクターを含めた全員による抽選で決めたペアにて1時間ペアマッチ!!
憧れのインストラクターと一緒に1時間を過ごす事で、目からうろこのテクニックを得るチャンスです!
通常の大会とは異なりユーザー親睦会のような参加者の皆さまが和気あいあい楽しめるコンテンツを
ご用意させていただき皆さまのご応募をお待ちいたします。
個人戦・ペアマッチの表彰式終了後に参加者全員が当たる抽選会を行います。



2020は関東地区鬼怒川で開催!

| | | | |
|--|---------------|----------------|--|
| 日程 | ●2020年7月5日(日) | 募集定員 | ●30名(予定) |
| ※他の大会やイベントの予定が過密スケジュールの為、予備日は設定せず荒天の場合は中止致します。 | | | |
| 使用河川 | ●鬼怒川 岡本地区を予定 | 参加費 | ●4,000円(オトリ代込み・税込み) 参加記念品をご用意いたします。 |
| ※現在、台風被害による河川工事中の為、変更となる可能性があります。 | | | |
| 参加申し込み資格 | ●下野愛好ユーザー様 | 申し込み方法 | ●メールのみ shimotsuke.hp@bh.wakwak.com |
| 【必要事項】 ■氏名 ■住所 ■携帯電話番号 ■携帯で連絡のつく時間帯 ■ご自宅の電話番号 ■生年月日 ■ご愛用の下野製品 ■ご購入店舗様 | | | |
| 参加予定インストラクター | ●下野愛好ユーザー様 | 申し込みバ切日 | ●5月31日 |
| 基準は設定致しませんが普段から下野製品を愛用いただいている方を対象としております。借り物による参加はお断り致します。 | | | |
| 高橋祐次・大金洋行・羽石健児ほか 関東地区下野インストラクター | | | |

SHIMOTSUKE Web site 2020年2月 リニューアル オープン

昨年オープン予定でしたが、コンテンツ等の変更により、
遅延となりました事、お詫び申し上げます。
SHIMOTSUKEオフィシャルWEBサイトは、
SHIMOTSUKEとユーザー様を繋ぐ大事なパイプラインとしての役割はもちろん、
新製品情報、取り扱い商品、釣り情報など、
フィッシングライフに役立つ様々なオリジナル情報・最新情報をリリースいたします。
www.shimotsukeor.com



SHIMOTSUKE SPIRIT すべてのタックルに息づく、まっすぐなスピリット。

鮎の冷水病を出さないために。

オトリを入手するとき、体表に異常が認められたり、元気のないオトリ鮎は選ばないようにしましょう。
釣った鮎、オトリ鮎はすべて持ち帰りましょう。
その河川で釣った鮎は、他の河川でのオトリ鮎として使用しないでください。
タモ、引き舟、タビ、タイツ、ウェーダーなどは、使用後よく洗浄、乾燥させましょう。



● 履物、使用する場所や状況に合った物を使用してください。種類が使用目的や使用方法と合わない場合は、スリップ等によりけがをすることがあります。
● 水中で使用する履物は、足のサイズに合ったものを使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛めます。
● 高圧線・架線・電線による感電に注意してください。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。したがって電線等に接触すると感電する恐れがあります。場合によっては死亡事故につながります。特に高圧線の下では絶対に使用しないでください。
● 高圧線の場合、近寄っただけでも高圧線から放電し感電する場合があります。
● 釣場以外の場所で釣竿を使用し電線に触れる事故が発生しています。
● 釣竿を使用するときは周囲の安全に十分注意してください。
● 落雷による感電に注意して下さい。使用中、雷が発生した時は、釣竿をただちに仕舞い込むか、釣竿から離れるようにしてください。
● カーボンロッド取扱い上のご注意。カーボンロッドは、軽くて丈夫ですが、乱暴な取扱いでは破損の原因となり、また、事故の原因ともなります。製品を正しく使用していただく為に、必ず説明書をお読み下さい。また、お子様などお読みにならない方には、保護者、監督者の方から注意事項をご説明願います。

大橋漁具株式会社

本社/Address: 〒321-0102 栃木県宇都宮市江曾島町1031-9
phone.028-658-0084 facsimile.028-658-8421
URL:http://www.shimotsukeor.com

※本カタログに掲載されています製品の各仕様・デザイン・価格等については、改良等のため予告なく変更することがあります。
※本カタログに掲載されている価格は、当社の標準小売価格です。(ご購入の際、消費税が付加されますのでご了承下さい。)
※本カタログに掲載されている内容は、2020年1月現在のもので、為替変動などのやむをえない事情により、製品の価格及び仕様を、予告なく変更する場合があります。
※本カタログ内の商品写真は印刷のため、実際のカラーと異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※本カタログ中「限定販売」と記されている製品は、販売店を限定している製品です。
※カタログ撮影商品は商品サンプルのため、実際の商品とは、デザイン、カラー、スペック等が異なる場合があります。
※ご不明な点は弊社までお問い合わせください。
SHIMOTSUKE ORIGINAL is a Trade Mark of OHASHI GYOGU CO.,LTD 2020.1

SHIMOTSUKE SPIRIT

鮎

2020 AYU FISHING TACKLE CATALOGUE



2020NEW モデル

注目!! 最軽量モデル ビクトリーV復活の意味!
6年間の間に果した進化!

MJB VICTORY Ver 85・90MS

しなやかさを重視した粘りの調子へ原点回帰!
待望の8mモデルも再登場!

MJB LIGHT Ver 80・85・90MS

軽量且つ高剛性を誇るゼスターバージョンの操作感をそのままに
SPIRITシリーズ最軽量モデルとして新登場!

NEB SPIRIT Type-ZV 85・90MS

MJB人気パワーモデル ブラックバージョンの調子を引き継ぎ
より扱いやすく粘りを増大させSPIRITシリーズへ降臨!!

NEB SPIRIT Type-BV 85・90MS

新たな刺客! 入門にも最適でありながらエキスパートも唸らす
超短竿が新登場! こいつは使える!!

紫電-SHIDEN-61H

足首まで回り込むクロスベルトでがっちりホールド!
MJB ハイパーフィットシューズMS(中割)

脱ぎ履き性の向上と軽量性、ソールの柔らかさに磨きをかけた!
NEB ライトシューズMS(中割)

極上の柔らかさと膝下の流水抵抗を軽減!
MJB ハイパーフィットタイツMS

3D立体裁断を施したハイコストパフォーマンスモデル!
NEB フィットタイツMS

UVカット+冷感機能 Newデザインにも注目!
MJB メジャーブラッドDRYシャツMS

ツバ裏に防虫トリメント生地を採用
MJB メッシュキヤップMS

高橋祐次パーソナルスポンサーロゴ入り!
MJB サンバイザーMS YUJIモデル

MJBカーボンモデルで分解のマットブラックペイントをお手頃に!
MJB テクノソフト鮎手網38MS・38袋MS

ありそうで無かった鮎タイツ用サスペンダー
下野 鮎釣りサスペンダー

鮎冷凍保存用袋 消耗品をお手頃価格で!
鮎パック M・L



SHIMOTSUKE SPIRIT

あの時の場所に、今、釣り人として立つ。

そのとき、私は遙か少年の日々を重ね合わせた。

目の前を川が流れ、遠くに橋が架かり、

流れの両側には瑞々しい草花が生い茂っている。

だが、deja-Vuとは違う。確かにこれは現実の光景である。

これから仕留めようとする“敵”の息づかいもかすかに聴きとれる。

いつの時からか、

釣り人だけに許される独特の感覚を、

私は身に付けていたようだ。

狙った獲物は必ず仕留める。

釣り人のところに脈打つ熱きスピリットは人類創世以来、

連続と継承されてきた紛れもないDNAです。

時を超え、人種も、宗教も超えたすぐれて崇高な遺伝子です。

時は進み、釣りを愛する者が心底ほれこむ、

すぐれたフィッシングギアを提供するために誕生した下野オリジナル。

以来、自然との調和を大切にしながら、

あくまでもオリジナルであることにこだわり、

釣り人の求める醍醐味、味わい、愉しさをひとつひとつカタチにしてきました。

揺るぎないこの姿勢こそは、下野オリジナルがつくり上げた唯一無二のDNAです。

鮎

2020
AYU
FISHING TACKLE
CATALOGUE

感動とスリルと興奮と。

SHIMOTSUKE



Fishing Pleasure & Innovation



すべてのタックルに息づくホットなスピリット。

INSTRUCTOR

Fishing Pleasure & Innovation

新しいアイデアの創造から、新たな価値を生みだし、大きな変化をもたらす変革を意味します。

釣る喜びを伝えたい。

穏やかな川面には広大な空がさざなみを立てるように映ってみえる。
 突如あらわれた魚影の遙か上空を、1羽の猛禽類が旋回した。
 黒っぽい影は水面に1本の曲線を描いてはその痕跡を巧みに消していく。
 釣りのノウハウを知り尽くしたSHIMOTSUKEインストラクターは
 大自然のそうした光景を日々、目に焼き付けています。
 全国各地の河川を拠点にあくなき実釣テストをくり返すわたしたちは、
 その時々の変化に真剣なまなざしを注ぐのはもちろん、
 自由に躍動する魚影に、
 ときにはやさしい視線を注ぐゆとりも大切にしています。

FIELD TESTER



京都府/高橋 祐次
 京都府/安井 雅彦
 京都府/野口 靖之
 京都府/野口 博志
 京都府/服部 晃一

山口県/安田 保

長野県/塩島 典明
 富山県/杉谷 秀樹
 岐阜県/餌取 春義

台湾/蔡 志浩
 台湾/黄 荣俊
 台湾/楊 武璋

三重県/辻 行雄
 和歌山県/森 泰規
 熊本県/林 真矢

青森県/福士 浩貴
 秋田県/後藤 正博
 岩手県/白澤 和雅
 山形県/沖田 利幸
 栃木県/馬場 稔
 栃木県/羽石 健児
 茨城県/金子 将之
 埼玉県/藤田 恭司
 東京都/大金 洋行
 東京都/吉野 正志
 東京都/坂本 晴義

静岡県/中道 一彦
 静岡県/小林 伸司

FIELD STAFF



ADVISORY STAFF



ROD ADVISOR



DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM

AVU RODS

[ダブルパワーチェンジシステム]

下野Worksチューニングパーツ | 従来の同寸で太目設定のパワー替穂だけでは実現不可能だった、#2も含めた長さも詰めるタケノコチューニングで竿のキャラクターを豹変させる。

ノーマルの#1・#2に加え、素材硬度を高め尚且つノーマルより短く設定(9mで20cm・8.5mで15cm)した下野Worksチューニングパーツの#1・#2を標準装備する事で、1本の竿で2パターンのパワー設定にチューニングする事を可能にした、ダブルパワーチェンジシステム!

#1・#2パーツを同時に変える事で、穂先#1だけの交換では絶対に得られない変化が生まれ、多様な釣技に対応し戦略が広がります。

一閃 二刃流

ノーマル#1・#2 セッティング

オールマイティーに使える仕様で、対象サイズがさほど大きくなく、細糸や小針を多用した釣りにも最適なセッティングとなります。

下野 Works チューニングパーツ#1・#2 セッティング

ノーマルセッティングではオトリを入れるのに苦労するような押し強い瀬や、取り込みのパワー不足を感じた際に、ワンランク上のパワーに変貌させるセッティングで、主に瀬釣り向きな幾分胴に乗るアクションとなります。

プラスアルファとして…

専用ソリッド穂先(別売)#1・ノーマル#2セッティング[専用ソリッド設定機種]

ソリッドの柔軟性を活かした釣法や、初期の小型対策としてもおすすめです。機種にもよりますが先調子寄りのセッティングになります。

天上天下唯我独尊 第3

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus

[ダブルパワーチェンジシステム プラス]

ノーマルチューブラ・パワーチューブラ Plus ノーマルソリッド・パワーソリッドの計4種の穂先と(ノーマル・パワー)の2種の穂持ちがセットになった本作は、シチュエーションに合わせたチューニングがあらゆる場面に対応します。

MJB レグナスバージョン WB に限定搭載

注：#1・#2は同時交換でバランスを取っております。別々での使用も可能ですがバランスが崩れ破損の危険に繋がりますのでご注意ください。
注：パワーUPは実感して頂けますが、#3から下は同一の竿で設計強度は変化しませんので、過度な負荷や急な動作、垂直方向への曲がりは避けて下さい。
注：別売ソリッド穂先をご使用の際はノーマル#2のご使用をおすすめします。

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル MAJOR BLAD

VICTORY Ver.

6年間の沈黙の間に果たした進化! 歳月で鍛え新技術で成し遂げた 新次元軽量ロッド!!

下野Worksチューニングパーツ装着により
#1(穂先)2種×#2(穂持)2種から
最大4パターンの調子をセレクト可能

カーボンナノテクノロジーとダブルパワーチェンジ
システムの最新技術を採用し軽量ながらも
靱性がありパワーセレクトも可能な新感覚!



元厚 CONCEPT EXPERT MODEL

初回出荷 3月予定

NEW

85MS

中硬(強)胴調子 硬度+3.5 パワースペック P3

非常に取り回しに優れ風切りもよいミディアムショートロッド
歴代ビクトリー初の85モデルで最軽量はもとより
手のひら感覚の操作感を実現!チューニングパーツに換装する事で
流れの強い支流分流でも手返しの早い釣りが可能!!


90MS

中硬(強)胴調子 硬度+3.5 パワースペック P3

細身軽量を極める為に生まれたモデル!
初期のトーナメントシーンにおいても超ビリ貼を確実に
取り込め良型にも焦る必要の無いパワー感は秀逸!
チューニングパーツ換装でオモリ使いも楽にこなします。

| | | | | |
|-------------------|---|---------------|------|-----------------------|
| 標準チューブラ#1 | + | 標準#2 | 9.0m | オールラウンドに使用可能 |
| 標準チューブラ#1 | + | パワー#2 (-10cm) | 8.9m | シャープな操作感で管理泳がせ向き |
| パワーチューブラ#1(-10cm) | + | 標準#2 | 8.9m | オモリ使用の瀬の引き釣りメイン及び良型向き |
| パワーチューブラ#1(-10cm) | + | パワー#2 (-10cm) | 8.8m | より重いオモリの使用向きで最も張りがる調子 |

※長さの基準は90モデルの場合(85の場合はパワー#2(-5cm)となります)
※チューニングパーツには先端部付近に金線が1本追加してあります



今軽量ロッドに求められるもの...それは軽量でありながらハイレベルな汎用性をもつ事ではないでしょうか?例えば天然遡上も豊富だが放流も多く行っている河川の解禁日などは遡上のビリ貼から放流魚の20cmクラスが混じる事も全国的に見ると決して少なくありません。もちろん掛かるパターンも泳がせて掛かる時、引いて掛かる時と時間帯によっても変化していきます。その状況を軽快に釣りこなすロッドとして新生ビクトリーVの開発は2014'にカタログから消えて以降も密かに続いておりました。釣りごろのベストサイズは14~18cmですが長期間のテストにおいて10cmあまりの超ビリ貼のキャッチ率の高さと不意に掛かる20cmクラスも難なく引き抜く対応力の広さは下野ラインナップ随一とも言えるでしょう。適度な流れがあるポイントでは23cmクラスを引き抜くテストも実証済みです。

下野フィールドテスター 高橋 祐次

前作のビクトリー90DRが廃版になってから6年たち残念がられているファンの方も多かったと思いますし、私個人としても実は90DRをずっと使用し続けていました。しかし言っていないのかわかりませんがテストは継続していたんですよ。ただゼスターの完成度が高すぎてなんか存在がほげけると言うか自信をもってこれはええですよ!と言える出来にならなくてかなりの時間がかかってしまいました。今回採用のベースになったプロトは、設計の方も気張ってくれて芯金のテーバーから新しく作りこんで細いのには張りがあって尚且つ先が強すぎないのでもビリ貼もはじきにくく、初期の群れ貼も絡めやすい、竿の操作がとにかく良好で、私としても小型の貼を狙うのに最高のロッドになっています。個人的には天川や安曇川、初期の静岡河川また北陸の天然小河川など15.6cmがメインでデカくても20cmって川はコレの出番が多くなると思いますね。最長の開発期間で作上げた新世代のビクトリーです。是非使ってみてください!ただ会社には怒られますけどメインでも18cm超えてたり22cmオーバーも掛かる川で使われる方は買わんでええです。なんぼ軽くてパワーがありますよ!言うても取り込みにも時間かかるし良い事ないと思います!そうになったらもうゼスターやライトを使った方が楽です!トラブルも少ないです。



大金洋行：狩野川

ビクトリーバージョン 85MS・90MS

| タイプ | JANコード | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中系(テロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|-----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|---------------|----------|------------|------------|
| 85MS | 017365 | 8.5(8.35) | 8 | 141 | 178 | 1.5/1.7 | 23.8 | 25.0 | 0.1~0.4 | 0~3(0~4) | 99.9 | ¥230,000 |
| 90MS | 017372 | 9.0(8.8) | 8 | 141 | 195 | 1.5/1.7 | 23.8 | 25.0 | 0.1~0.4 | 0~3(0~4) | 99.9 | ¥240,000 |

- ※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中系ナイロン/推奨号数
- 10cm~22cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です) ●ダブルパワーチェンジシステム DPCS搭載(チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持)
- 元厚CONCEPT ●チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ●カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
- スーパーハイテンションカーボン採用 ●スーパーマイクロピッチSMP製法 ●SCNSシンクロナイズドシステム搭載
- SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ●カーボンプリプレグ多層真円構造 ●チタン製下栓標準装備 ●盗難防止対策/シリアルナンバー入り ●ジャンクオリティ



SAWS機構:掛かり貼のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり調整する事でバネを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛かり貼を安定させて引き抜く事が可能。

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

| ロッド | 調子 | 硬度 | パワースペック | ターゲットサイズ | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ビクトリーバージョン 85MS | 中硬(強)胴調子 | +3.5 | P3 | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm | 22cm | 24cm | 26cm | 28cm | 30cm |
| ビクトリーバージョン 90MS | 中硬(強)胴調子 | +3.5 | P3 | | | | | | | | | | |

※下野貼竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる貼のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野貼竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHiパワーを実現しておりますが、上記サイズにおいても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は、大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインアップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考え下さい。※同サイズのオトリの使用を前提としています。※流れの強弱や河川による貼の特徴で、参考サイズは変化するとお考え下さい。

※アフターパーツ10年対応

*NEWは2020年度新製品です。 *価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。 *斜体の価格は改定価格です。

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル
MAJOR BLAD

LIGHT Ver.

しなやかさを重視した粘りと高反発性を
融合したLV調子は原点回帰!
目指したのは究極の釣味!

下野Worksチューニングパーツ装着により
#1(穂先)2種×#2(穂持)2種から
最大4パターンの調子をセレクト可能

カーボンナノテクノロジーとダブルパワーチェンジ
システムの最新技術を採用し軽量ながらも
靱性がありパワーセレクトも可能な新感覚!

塩島典明：小川

沖田利幸：狩野川



高剛性を売りにしていた前作からの大きな改良点は、引き釣りにおけるオトリの追従性! 繰り返すテストの結果、前作よりも径は太いものの、さほどバリッとせず引いた時にモチリと曲がる穂先を標準でセレクト。那珂川のような小石底はもちろん、長良川や狩野川のような石の大きな河川でも石の間を縫うようにオトリがトレースしていく姿を実証し実際の釣果にも差が出る結果となりました。穂先をしなやかにする事で、泳がせ釣りの大敵である先ブレが発生しやすくなりますが各節の長さの設定や、積層構造の見直しにより穂先からの入力に対してはスムーズに曲がりこみますが、竿操作によるブレは極限まで排除する事に成功しております。

#1~#4まで綺麗に曲がり込み#5~#8全体で高付加に耐え引き抜く事でオトリ次第では24cmクラスの引抜も可能。引抜動作の要であるスタビリティは継承しており狙ったポイントに正確に飛んでくる扱いやすさは秀逸。またライトバージョンとしては今回初採用のダブルパワーチェンジシステムによる4通りもの選択が可能な調子とパワーは、小石底が多い那珂川などではノーマル穂先を中心としたセッティング、比較的底石の大きい長良川などではパワー穂先に合わせて#2(穂持)を選択するなど河川やサイズ、好みに合わせた調子をセレクト可能なのも魅力です。

ここが POINT!

ビクトリーと同様に各地の河川をテストで飛び回ったうえで出た結論はライトバージョンはやはり點竿を使い分けるうえでどセンターである事! 流れの種類は問わず掛かる點のサイズで判断できる汎用性とポテンシャルを秘めています! よほどのピリ點や想定外の大型で無ければこの1本! 駐車場から釣り場まで遠い場所など必ず手にする感じです。また良形に対してはタメの動作の際に竿を垂直ではなく、下流側に対し約60度ほど竿を傾けてタメに入る事で、竿全体のパワーを有効に使える為垂直でタメるよりも抜きのスピードが速くなる特徴があります。ご存じの方も多いかと思われますが一度お試し頂きたいテクニックです。

元厚 CONCEPT

初回出荷 3月予定

NEW

80MS

硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+6.5 パワースペック P5.5

短竿の部類に入るのであろう8mモデルは荒い流れでの使用も想定してワンランク硬くセッティング。チューニングパーツに換装すると強風下の瀬釣りでも一人勝ち出来るような風切りとパワーを両立した魔法の竿に変貌!

85MS

硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+6 パワースペック P5

今後の主力にもなり得る8.5mモデルは専用心金を用い完全専用設計。魅力はなんと言っても取り回しの良さ。50cm短い事もありこのパワーでこの持ち軽さは異次元。感度も良好事からラインテンションのゼロ管理も自在。

90MS

硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+6 パワースペック P5

元厚CONCEPTの採用により自重から想像できない持ち軽さを実現。チューニングパーツ換装によりオールラウンドな3:7調子から瀬の扇引きに有効な4:6調子までセレクト可能な対応力の広さも魅力。

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|-----------------------|
| 標準チューブラ#1 | + | 標準#2 | 9.0m(8.0m) | オールラウンドに使用可能 |
| 標準チューブラ#1 | + | パワー#2(-10cm) | 8.9m(7.9m) | シャープな操作感で管理泳がせ向き |
| パワーチューブラ#1(-10cm) | + | 標準#2 | 8.9m(7.9m) | オモリ使用の瀬の引き釣りメイン及び良型向き |
| パワーチューブラ#1(-10cm) | + | パワー#2(-10cm) | 8.8m(7.8m) | より重いオモリの使用向きで最も張りがる調子 |

※長さの基準は90モデルの場合(カッコ内は80モデル)の場合(85の場合はパワー#2(-5cm)となります)
※チューニングパーツには先端部付近に金線が1本追加してあります



後藤正博：子吉川

| タイプ | JANコード | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税別) |
|------|--------|-----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|--------|------------|------------|
| 80MS | 017389 | 8.0(7.8) | 7 | 141 | 193 | 1.7/2.0 | 23.8 | 25.0 | 0.1~0.6 | 0~5 | 99.9 | ¥205,000 |
| 85MS | 017396 | 8.5(8.35) | 8 | 136 | 215 | 1.7/2.0 | 25.3 | 26.6 | 0.1~0.6 | 0~5 | 99.9 | ¥225,000 |
| 90MS | 017402 | 9.0(8.8) | 8 | 141 | 227 | 1.7/2.0 | 25.3 | 26.6 | 0.1~0.6 | 0~5 | 99.9 | ¥240,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロン/推奨号数
●13cm~25cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ●ダブルパワーチェンジシステムプラス DPCS搭載(チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持)
●元厚CONCEPT ●チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ●カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
●スーパーハイテンションカーボン採用 ●スーパーマイクロピッチSMP製法 ●SCNSシンクロナイズドシステム搭載
●SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ●カーボンプリプレグ多層貫円構造 ●チタン製下栓標準装備 ●盗難防止対策/シリアルナンバー入り ●ジャバクオリティ
SAWS機構:掛かり時のサイズの違いによる負荷を、穂先から3節への継ぎ目に計算された曲がり調整する事でバネを巻き、4節以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

| ロッド | 調子 | 硬度 | パワースペック | 対応可能 | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ライトバージョン 80MS | 硬中硬(早瀬クラス)本調子 | +6.5 | P5.5 | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm | 22cm | 24cm | 26cm | 28cm | 30cm |
| ライトバージョン 85MS | 硬中硬(早瀬クラス)本調子 | +6 | P5 | | | | | | | | | | |
| ライトバージョン 90MS | 硬中硬(早瀬クラス)本調子 | +6 | P5 | | | | | | | | | | |

※下野點竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる點のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野點竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHi/パワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください、河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は、大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインアップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考え下さい。※同サイズのオトリの使用を前提としています。※流れの強弱や河川による點の特徴で、参考サイズは変化するとお考え下さい。

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル

NEO BLAD

SPIRIT Type-ZV

藤田恭司：狩野川

軽量且つ高剛性を誇るゼスターVの
操作感をそのままにSPIRITシリーズ
最軽量モデルとして新登場!

元厚コンセプト採用で持ち重り激減
スムーズに曲がり込み胴で粘る!

Type-ZVを登場させる上でテーマとしたもの…それは単なるゼスターバージョンの廉価版にはしない!という決意!
主にMJBシリーズはトーナメントを含めたEXPERT向けに開発されており、綿密なラインコントロールが求められる為、手元から穂先まで異常なほどに張りを強くする開発となってしまう。これは集中力を高めた状態で使用すれば素晴らしい武器となりますが肩の力を抜いて楽しみたいアングラーの皆さんには疲れを伴う仕様にもなりかねません。そこでType-ZVはゼスターVの調子はフィーチャーしているものの、もっとマイルドにそれから肝心のポイント!安心感を得るための自重とそれを感じさせない持ち軽さを追求し開発を進めてまいりました。具体例としてはスローテーパーで元竿を細くし自重も軽くするのが最新竿の流行ではありますが、それとは逆行し元竿は細くはせず、逆に肉厚を付けた元厚CONCEPTの採用で、根本的なパワーに直結する素材自重は落とさずに持ち重りは自重からくるイメージよりも軽くする設計手法を選択しました。その恩恵として持ち軽さだけでは無く、どなたでもしっかり曲げこめる安心感を得る事にも成功し、細身の竿にありがちなダルイ感じも無くクラスを超越したブレの少ない調子を完成させる事が出来ました。瀬釣り泳がせ釣りを問わず小型から中型の数釣りに最適な1本に仕上がりました。

元厚 CONCEPT

初回出荷 3月予定

NEW

85MS

中硬硬(強)本調子 硬度+5.0 パワースペック P4.5

胴の張りは90と比べてやや強くセッティングし
振り調子ではパワー系のロッドと見間違えうほど!
しかし#1~#3は充分しなやかにセッティングしているので
数釣りの大敵バラシは最低限にそして
追い気の弱い鮎も絡めるように掛けてしまう秀逸さ!

90MS

中硬硬 本調子 硬度+4.5 パワースペック P4.0

素材をマイルドにすると握みが強くなるのが常ですが
積層構造の見直しと張りを保つ素材選定でミドルクラス軽量ロッドとしては
異例ともいえるブレの少ない調子に仕上がりました。
パワーチェンジ穂先への換装で2号オモリも引ける瀬竿調子に変化します!



藤田恭司：三面川

SPIRIT Type-ZV
藤田 恭司

ソフトな操作性と癖の無い曲がりには正にゼスターVの血筋です。
持ち重りもなく思い通りのオバセコントロールが出来て、
突然の大型にもスムーズな支点移動で胴のブレも無く安心!
「柔よく剛を制す」竿に仕上がりました。



沖田利幸：三面川

SPIRIT Type-ZV
沖田 利幸

Type-ZVは上位機種ゼスターVと比べても、僅かな自重の差と
幾分マイルドな調子の違いだけでネーム無しの状態で渡されたら
すぐには判別不能なぐらいの完成度となっています。
地元小国川や天然遡上の小河川での数釣りにも最適な調子となっています。
85は特に少し強めの調子となっていて、更にパワーチェンジ穂先を装着すると
私の好きな瀬でも抜けも早く最高の仕上がります。



沖田利幸：狩野川



スピリット Type-ZV 85MS・90MS

元厚CONCEPT SMP SCNS SAWS SCNT

| タイプ | JANコード | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン) [号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|--------------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|
| Type-ZV 85MS | 017419 | 8.5(8.4) | 8 | 136 | 203 | 1.4/1.7 | 25.3 | 26.8 | 0.125~0.6 | 0~3(0~4) | 99.9 | ¥120,000 |
| Type-ZV 90MS | 017426 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 214 | 1.4/1.7 | 25.3 | 26.8 | 0.125~0.6 | 0~3(0~4) | 99.9 | ¥130,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロン/推奨号数
●12cm~23cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ●パワーチェンジ穂先搭載 ●元厚CONCEPT ●ハイテンションカーボン採用 ●スーパーマイクロピッチSMP製法
●SCNSシンクロナイズシステム搭載 ●SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ●カーボンリフレグ多層真円構造 ●別売ソリッド穂先 ¥9,500(税別)
●盗難防止対策/シリアルナンバー入り ●ジャパンクオリティ
※SAWS機構:掛かりサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への順前に計算された曲がり調整する事でバネを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け点を安定させて引き強くすることが可能。

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

| ロッド | 調子 | 硬度 | パワースペック | 対応可能 適正 最適 適正 対応可能 | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------|---------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm | 22cm | 24cm | 26cm | 28cm | 30cm |
| スピリット Type-ZV 85MS | 中硬硬(強)本調子 | +5.0 | P4.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット Type-ZV 90MS | 中硬硬 本調子 | +4.5 | P4.0 | | | | | | | | | | |

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHiパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は、大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインアップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考え下さい。※同サイズのオトリの使用を前提としております。※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考え下さい。

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル

NEO BLAD

SPIRIT Type-BV

MJB人気パワーモデル
ブラックバージョンの遺伝子を
引き継ぎ SPRITシリーズに降臨!

元厚コンセプト採用で持ち重り激減
スムーズに曲がり込み胴で粘る!

元厚 CONCEPT

初回出荷 4月予定

NEW

85MS


硬調(急瀬クラス)胴調子 硬度+7.0 パワースペック P6.5

ブラックバージョンでも好評のパワー系85モデル
主に引き釣りて使われる場合50cmショートの特長は
ほとんど感じられずパワーロッドであるのに
取り回しと操作性が格段に向上する
使い勝手の良さがオススメです。

90MS

硬調(急瀬クラス)胴調子 硬度+7.0 パワースペック P6.5

元厚CONCEPTにより自重を超越した持ち軽さが魅力でもあり
#7#8の剛性が高まる事によるタメの安定性は
ご使用いただければ分かる仕上がりとなっております。
パワーチェンジ穂先は10cmショートで1.9mmとなっており
後半の大型やオモリを多用する釣りには
ベストセッティングになる事間違いありません。





SPIRIT Type-BV
高橋 祐次

このType-BVもファーストプロットの
時点で比較的完成度が高く、あまり
プロットを試合に持ち込まない私が即
実践投入したほどでした。
抜けるまでのスピードはブラックVに
分があるように感じられますが、ス
ムーズに曲がりこむので身切れのリス
クが低く、1匹が勝負を左右する
トーナメントにも使用して頂きたい
調子となっております。

SPIRIT Type-BV
羽石 健児

85モデルを担当しましたが、私のメ
インロッドのレグナスVで厳しくなる
荒瀬で、デカイ點が掛かってもホント
に安心してタメる事が出来ます。益
田川のような大石の荒瀬では流れの
ヨレで唐突に抜けて来る時がありま
すが、飛んでくるスピードがフワッ
としてるので立ちこんで居ても余裕
も持ってキャッチ出来る、優しい感じが
魅力ですね。パワー穂先を使うと那
珂川の瀬の芯に立ちこんで釣る場合
でも振り子抜きも楽勝です!



Type-BVはMJBブラックバージョンDGシリーズをフィーチャーする形で誕生しましたが、
その完成度には開発陣が一番驚いているかも知れません。
どちらかと言うとレーシングカーのように尖ったパワーロッドであるブラックバージョンを、
どなた様でも扱い易いようチューニングしようとの意見から始まった開発ですので、
完成間近となりあまりに調子的に近づいてしまったのは想定外でした。
テスト結果も想定を軽く上回りブラックバージョンより幾分パワーランクは落ちますが、
20cmは当然楽に引きぬけてオトリと流れ次第では、25cmを超える點がタメの効く粘り調子に根負けして、
ふわりと抜けてくる姿は圧巻です。(ノーマル穂先使用時)テストも様々な大河川・大鮎河川で行いましたが、
比較対象として使用したあらゆるパワーロッドよりも安心してタメる事が出来て、
引き抜きもマイルドに飛んでくるセッティングとなっております。
ブラックバージョンがパワーロッドとしては異例の高弾性素材を使用しているため、
非常に反発力が強く、流れが強い場所での引き抜きだと、ライナーで飛ばす引き抜き調子
となっているのに比べ、Type-BVはふわりと飛んでくる印象で、どなた様でも扱い易い
パワーロッドとなっているのも魅力です。それでいて操作性は遜色なく、むしろノーマル
穂先使用時のベタ底河川での引き性能は、ブラックバージョンを上回っているほどで、
尚且つオトリも弱りにくいように感じ取れます。
パワーチェンジ穂先を標準装備していますので換装する事で、底石の大きい河川での
止めを繰り返す、引き動作や3号玉を使用したゴリ引きには使い勝手がよくなるよう、
竿全体をチューニングしております。



スピリット Type-BV 85MS・90MS

| タイプ | JANコード | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードクリップ径 | 適合水深系[サイロ][同] | 鱈食荷[磅] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税別) |
|--------------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|---------------|----------|------------|------------|
| Type-BV 85MS | 017433 | 8.5(8.4) | 8 | 136 | 223 | 1.6/1.9 | 25.3 | 26.8 | 0.15~0.6 | 0~5(0~6) | 99.9 | ¥130,000 |
| Type-BV 90MS | 017440 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 239 | 1.6/1.9 | 25.3 | 26.8 | 0.15~0.6 | 0~5(0~6) | 99.9 | ¥140,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードクリップ元径は竿尻部分の外径です。水中系ナイロン/推奨釣数
●14cm~26cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。)、●パワーチェンジ穂先搭載 ●元厚CONCEPT ●ハイテンションカーボン採用 ●スーパーマイクロピッチSMP製法
●SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ●SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ●カーボンプリプレグ多層真円構造 ●別売ソリッド穂先 ¥9,500(税別)
●盗難防止対策/シリアルナンバー入り ●ジャババンクオリティ
SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への細密に計算された曲がり調整する事で、1.5倍の引き、4層以降で強い引きをバランス良く調整、曲がりカーブの支点をシフトし、掛かり點を安定させて引き抜きが楽に可能。

| | | 対応可能 適正 最適 適正 対応可能 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ロッド | 調子 | 硬度 | パワースペック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| スピリット Type-BV 85MS | 硬調(急瀬クラス)胴調子 | +7.0 | P6.5 | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm | 22cm | 24cm | 26cm | 28cm | 30cm |
| スピリット Type-BV 90MS | 硬調(急瀬クラス)胴調子 | +7.0 | P6.5 | | | | | | | | | | |

※下野船竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かり點のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野船竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHi/パワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください、河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は、大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインアップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考え下さい。※同サイズのオトリの使用を前提としております。※流れの強弱や河川による點の特徴で、参考サイズは変化するとお考え下さい。

紫電 -SHIDEN- 61H

新たな刺客!

鮎釣り入門にも最適でありながら
エキスパートも唸らす
超短竿が新登場!
こいつは使える!

金子将之:狩野川

紫電 -SHIDEN- 61H

開発当初は価格を極限まで抑え軽くて初心者や女性の方でも扱い易い短竿は出来ないのか?を念頭に開発がスタートされましたが、改良を加えていく毎にエキスパートも唸らすポテンシャルを秘めているかも知れない...と携わった関係者が口を揃えだし、当初の予定には無かった上級機種と変わらない本格的な開発がスタート!
超細身で肉厚のブランクスがもたらす、しなやかな曲がりと粘強性、それに融合しバランスのとれた高反発力で鮎釣りデビューの方が使いやすい操作性と、エキスパートが瀬のピンポイントを攻める際にも有効な、芯の通った腰の強さを発揮!初心者の方が寄せて取り込むのも非常に楽で安心感がありながら、エキスパートの引き抜きにも違和感なく対応出来るアクションとなっております。

また鮎ルアーの使用にも効果的でアクションをつける際の操作性も短さと張りの強さも相まってバツグンです!
(ルアーによる鮎の友釣りは全ての河川で認められている訳ではありません。各漁協さんの遊漁規則を確認して下さい)



※鮎ルアーの操作性もバツグン。

硬調 本調子(レギュラーテーパー)

初回出荷 3月予定

NEW

61H

硬調 本調子(レギュラーテーパー) 硬度+6.5 パワースペック P5.0

支流バージョンよりも更に短い6.1mを所有するメリットは、釣れている河川の情報伝達が速い昨今、良い情報を聞き早速出かけてみると満員御礼...なんて事も多々あります。しかも先行者が釣れているかと言えばそうでもない...それは沢山の釣り人に鮎が怯えて本来の縄張りから散ってしまっている可能性があります。そこで狙い目のなが分流とも言えないような細い流れ!とても9mの竿では狙えず悔しい思いをした方も少なくないかと...そんな時にこそ紫電61がロッドケースに入っていれば思わぬ爆釣も夢ではありません!誰もが竿を仕舞わざる負えない強風下でも同様に、グリップ部までは極端に細い設計となっており、風に対する強さは鮎竿とは思えません。コスバにも優れておりますので是非手にして頂きたい1本です。

鮎竿の概念を覆すコストパフォーマンスを実現!

友釣り以外の鮎ルアーの使用やライトなコロガシ釣りにも対応可能なバーサタイルリバーロッド



◎12cm~24cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。)

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

| ロッド | 調子 | 硬度 | パワースペック | ターゲットサイズ | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 紫電 SHIDEN-61H | 硬調 本調子(レギュラーテーパー) | +6.5 | P5.0 | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm | 22cm | 24cm | 26cm | 28cm | 30cm |

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座りませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂重方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は、大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインアップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考え下さい。※同サイズのオトリの使用を前提としております。※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考え下さい。

| タイプ | JANコード | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)号 | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税別) |
|-----|--------|-------|-------|----------|---------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------------|------------|
| 61H | 017471 | 6.1 | 6 | 121.5 | 200 | 1.4 | 25.0 | 26.0 | 0.175~0.8 | 0~6 | 99.9 | ¥24,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロン/推奨号数 ※回転トップリアン式

元厚CONCEPT SAWS

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus 搭載モデル 元厚 CONCEPT MAJOR BLAD **REGNAS Ver. 85WB** **90WB**

硬中硬(強)先調子 硬度+6.0 パワースベックP5.5
硬中硬(強)先調子 硬度+5.5 パワースベックP5

天上天下唯我独尊 第3章 変幻自在の先調子

先調子感は損なわず、いかに掛かってから早くタメに入れるか・・・を念頭に3代目にして初のフルチェンジを敢行。調子を追い求めた結果自重も前作よりのつてしまったものの前作で発売していた90MKパワー+がもはや必要でなくなる程のパワーを獲得。 ※アフターパーツ10年対応



◎13cm～25cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎ダブルパワーチェンジシステムプラス DPCS+搭載(チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ソリッド穂先・パワーソリッド穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法
◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)
◎カーボンプリブレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備
◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|-----------|-------|----------|---------|-----------------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| 85WB | 016252 | 8.5(8.35) | 8 | 136 | 215 | 1.6/1.8/0.8/0.8 | 25.3 | 26.6 | 0.1～0.6 | 0～5(0～8) | 99.9 | ¥215,000 |
| 90WB | 016269 | 9.0(8.8) | 8 | 141 | 225 | 1.6/1.8/0.8/0.8 | 25.3 | 26.6 | 0.1～0.6 | 0～5(0～8) | 99.9 | ¥225,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル MAJOR BLAD **BLACK VERSION 85DG 90DG**

張りのある操作性と湧き出るトルクで竿が掛ける! 竿が抜く!

チューニングパーツ装着により#1・#2が強く短くなる事で調子は変貌し、石が小さく底流れ、表層流れ共に早く、押しの強い河川において威力を発揮するパワー重視のロッドとなり、野鮎を走らせずに止め、落ち着いて引き抜ける安心感が魅力。



◎14cm～26cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎ダブルパワーチェンジシステム DPCS搭載 ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先)
◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリブレグ多層真円構造
◎#2～#8玉口平織カーボン補強 ◎チタン製下栓標準装備
◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|-----------|-------|----------|---------|---------------------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| 85DG | 015941 | 8.5(8.35) | 8 | 136 | 228 | 1.85(1.95)/2.2(2.3) | 25.3 | 26.6 | 0.15～0.8 | 0～5(0～8) | 99.9 | ¥205,000 |
| 90DG | 015958 | 9.0(8.8) | 8 | 141 | 243 | 1.9(2.0)/2.2(2.3) | 25.3 | 26.6 | 0.15～0.8 | 0～5(0～8) | 99.9 | ¥225,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル MAJOR BLAD **BLACK VERSION 90DG POWER+**

シャープな張り感と湧き上がるパワー感 スムーズに曲がり込み胴で粘る!

ブラックバージョン90DGのパワー上位機種だが全く別設計モデル。ノーマル状態では20cm前後から25cm位をテンボ良く釣りこなすパワーが、チューニングパーツの装着でパワー上位機種のBVファイターのような使い回しも可能な程芯の強いロッドに変貌! 更なる良型にも対応。



◎15cm～27cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎ダブルパワーチェンジシステムDPCS搭載 ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先)
◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリブレグ多層真円構造
◎#2～#8玉口平織カーボン補強 ◎チタン製下栓標準装備 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別)
◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|-----------|--------|----------|-------|----------|---------|-------------------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 90DG パワー+ | 015965 | 9.0(8.8) | 8 | 141 | 260 | 1.9(2.0)/2.2(2.3) | 25.4 | 26.7 | 0.175～1.0 | 0～5(0～10) | 99.9 | ¥235,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル MAJOR BLAD **ZESTER VERSION 85DG 90DG**

85DG:中硬硬(強)本調子 硬度+5.0 パワースベックP4.5
90DG:中硬硬 本調子 硬度+4.5 パワースベックP4.0

類まれなるシャープ感は継承! 対応範囲を更に広げる高剛性チューン

カーボンプリブレグの積層構造とカーボンナノチューブ配合量の最適化を進め、スリムなブランクスの円筒剛性が格段に向上。しなやかさを残しながらもシャープでパワフルと言う相反する能力をまとめ上げた。下野Worksチューニングパーツ装着によりシャープな軽量ロッドが瀬釣りパワフルロッドに変貌。



◎14cm～24cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎ダブルパワーチェンジシステム
DPCS搭載 ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先 ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)
◎カーボンプリブレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|-----------|-------|----------|---------|---------------------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| 85DG | 015927 | 8.5(8.35) | 8 | 136 | 201 | 1.55(1.65)/1.8(1.9) | 25.3 | 26.5 | 0.125～0.6 | 0～3(0～5) | 99.9 | ¥200,000 |
| 90DG | 015934 | 9.0(8.8) | 8 | 141 | 209 | 1.6(1.7)/1.8(1.9) | 25.3 | 26.5 | 0.1～0.6 | 0～3(0～5) | 99.9 | ¥220,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

MAJOR BLAD **MEISTER VERSION 90BR V-spec**

競技中の良型にも安心! パワーアップのV-spec トップトーナメントー信頼の刀!

円筒剛性の向上とMSWX製法による高いスタビリティーにより、前モデル90hsと比較しパワーをアップさせた90BR V-specは、掛かり鮎や流速による絞り込みに対しスムーズに胴に乗せる胴調子ながら、トーナメントーが求める操作性を得るため、各節の長さセッティングや節ごとの円筒剛性を最適チューニング。



◎14cm～25cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎マイスターSPクロスラッピング
MSWX製法 ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先)
◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリブレグ多層真円構造 ◎#2～#8チタン口金標準装備 ◎替穂先パワータイプ1番 標準装備
◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | モデルNO. | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|-------------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|-------------------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| 90BR V-spec | 015668 | 015668 | 9.0 | 8 | 141 | 237 | 1.6(1.7)/1.8(1.9) | 25.3 | 26.4 | 0.1～0.6 | 0～4(0～5) | 99.9 | ¥345,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

MAJOR BLAD **MEISTER VERSION 90BR S-spec**

操作性を犠牲にしないスリムで張りのあるブランクスがS-specの証

スリムで肉厚節長設計のブランクスは粘り強いタメ性能を発揮し、MSWX製法とカーボンナノチューブ製法の採用により、しなやかな胴調子ながら、対象オトリに応じた抜群の操作性を発揮する張りの強さでトーナメントーの繊細な竿操作にもしっかりと追従。



◎13cm～23cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎マイスターSPクロスラッピング
MSWX製法 ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリブレグ多層真円構造 ◎#2～#8チタン口金標準装備 ◎替穂先パワータイプ1番 標準装備 ◎チタン製下栓標準装備
◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | モデルNO. | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|-------------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|-------------------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| 90BR S-spec | 015675 | 015675 | 9.0 | 8 | 141 | 229 | 1.6(1.7)/1.8(1.9) | 25.3 | 26.4 | 0.1～0.6 | 0～3(0～4) | 99.9 | ¥335,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

MAJOR BLAD **BV FIGHTER 90BR**

硬硬調(荒瀬クラス)胴調子 硬度+8.5
パワースベックP8

尺鮎対応ハイパワーモデル。カーボンナノチューブ採用!

モデル初のカーボンナノチューブ採用によりブランクス全体の剛性感と靱性が向上! ネジレ剛性も向上し粘強なパワー感で返し抜きも胴ブレする事なく竿がサポート。過酷なテストが実証した類まれなる大型対応力で、使い手の想像以上のポテンシャルを発揮。



◎18cm～28cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先)
◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリブレグ多層真円構造 ◎#2～#8玉口平織カーボン補強
◎替穂先パワータイプ1番 標準装備 ◎チタン製下栓標準装備 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | モデルNO. | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|--------------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|-------------------|--------|-------------|----------------|--------|------------|------------|
| BV.ファイター90BR | 015705 | 015705 | 9.0 | 8 | 141 | 278 | 2.1(2.2)/2.3(2.4) | 25.3 | 26.5 | 0.25～1.25 | 0～8 | 99.9 | ¥220,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

*NEWは2020年度新製品です。 *価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。 *斜体の価格は改定価格です。 **18**

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT NEO BLAD *SPIRIT* Type-LV

上位機種ライトバージョンの魂がSPIRITとして降臨!

数世代前の上位機種ライトバージョンと比較してもシャンとした張り感とパワーを感じるブランクスは超越しており、もはや価格破壊! 開発中に材料原価がドンドン上がりましたがパワーチェンジ穂先もセットで価格はスピリット価格に合わせた現状維持!! 絶対にお買い得です。



- ◎13cm～24cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT
 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎マイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎元厚CONCEPT ◎SMP
 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎別売ソリッド穂先 ¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバンクオリティ

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|-------------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| Type-LV80WB | 016276 | 8.0(7.9) | 7 | 141 | 195 | 1.6/1.9 | 23.8 | 25.3 | 0.1～0.6 | 0～3(0～5) | 99.9 | ¥115,000 |
| Type-LV85WB | 016283 | 8.5(8.4) | 8 | 136 | 215 | 1.6/1.9 | 25.3 | 26.8 | 0.1～0.6 | 0～3(0～5) | 99.9 | ¥125,000 |
| Type-LV90WB | 016290 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 235 | 1.6/1.9 | 25.3 | 26.8 | 0.1～0.6 | 0～3(0～5) | 99.9 | ¥135,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT NEO BLAD *SPIRIT* Type-BVF

BVファイターを超えるビッグトルク! 尺鮎対応ベーシックロッド

尺鮎までもをターゲットにしたビッグトルクですが 丸一日使える持ち軽さが魅力のパワーロッドです。20cm以下には用は無い! 大型巨鮎を追い求める鮎師にこそ使って頂きたい1本となっております。



- ◎18cm～30cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT
 ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎元厚CONCEPT ◎SMP
 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎別売ソリッド穂先 ¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバンクオリティ

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|---------------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|--------|------------|------------|
| Type-BVF 90WB | 016306 | 9.0(8.9) | 8 | 141 | 285 | 1.9/2.2 | 25.6 | 27.2 | 0.25～1.25 | 0～2 | 99.9 | ¥140,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

NEO BLAD *SPIRIT* FT H90MK 硬調 先調子 硬度+6.5

先調子のオールラウンダーマイルドな使い心地と操作性を追求し先調子なのにタメの効く抜き易さ

長期間に渡る様々なテストで判明した驚愕の汎用性、シーズン初期の天然河川のヒリ鮎から、押しの強い大河川の急瀬に潜む盛期の大鮎を、振り子抜きで取り込むなどしなやかな穂先と、5番から下の強い腰があらゆる状況に威力を発揮します。



- ◎12cm～25cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎超高弾性カーボン採用による軽量・高感度
 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎替穂先ソリッドタイプ1番 標準装備 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載
 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバンクオリティ

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | モデルNO. | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|----------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| FT H90MK | 015491 | 015491 | 9.0 | 8 | 141 | 235 | 1.6/0.8 | 25.3 | 26.8 | 0.15～0.6 | 0～5(0～6) | 99.9 | ¥135,000 |

※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

NEO BLAD *SPIRIT* MH 90MK 中硬硬(早瀬クラス)本調子 硬度+4.5

軽量ロッドの宿命ともいえるモタレと持ち重りを徹底排除。名手を唸らす抜群の張りとパワー。

歴代スピリットシリーズ最高のバランスを備えた抜群のトルクで、テスト時の最高引き抜きサイズは25cmをも記録! 曲げる事で威力を発揮し、曲げに對する不安も払拭させる独自のセッティングで、使い手を選ばないオールマイティーな使用感が最大の魅力です。



- ◎12cm～22cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎超高弾性カーボン採用による軽量・高感度
 ◎替穂先パワータイプ1番 標準装備 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)
 ◎別売ソリッド穂先 ¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバンクオリティ

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | モデルNO. | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|--------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| MH90MK | 015446 | 015446 | 9.0 | 8 | 141 | 218 | 1.4/1.6 | 25.3 | 26.8 | 0.125～0.6 | 0～3(0～4) | 99.9 | ¥128,000 |

元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

19 *NEWは2020年度新製品です。 *価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。 *斜体の価格は改定価格です。

NEO BLAD *SPIRIT* H80MK H85MK H90MK 硬調(急瀬クラス)胴調子 硬度+7.0

H80MKはパワフルショートロッドの神髄。強風の大河川や枝葉の生い茂る深相で威力を発揮する短竿。
 H85MKは90と変わらぬ使用感が魅力です。クラスの概念を覆す高弾性・高反発ボディが操作性と引き抜き剛性を磨き上げた。
 H90MKは歴代モデル最強・最軽量のオールラウンダークラスの概念を覆す高弾性・高反発ボディが操作性と引き抜き剛性を磨き上げた。



- ◎15cm～25cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎超高弾性カーボン採用による軽量・高感度
 ◎替穂先パワータイプ1番 標準装備 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)
 ◎別売ソリッド穂先 ¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバンクオリティ

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | モデルNO. | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|-------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| H80MK | 015453 | 015453 | 8.0 | 7 | 141 | 193 | 1.6/1.8 | 23.8 | 25.3 | 0.15～0.6 | 0～5(0～6) | 99.9 | ¥115,000 |
| H85MK | 015460 | 015460 | 8.5 | 8 | 141 | 218 | 1.6/1.8 | 25.3 | 26.8 | 0.15～0.6 | 0～5(0～6) | 99.9 | ¥125,000 |
| H90MK | 015477 | 015477 | 9.0 | 8 | 141 | 234 | 1.6/1.8 | 25.3 | 26.8 | 0.15～0.6 | 0～5(0～6) | 99.9 | ¥135,000 |

元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

NEO BLAD *SPIRIT* HH90MK 硬硬調(急瀬パワークラス)胴調子 硬度+8.0

荒瀬対応のベーシックロッド。曲げる程に湧き上がるパワーで、白波に潜む獰猛な野鮎を仕留める。
 豪快に立ち込み!豪快に引き抜く!良型大鮎や天然大型河川のパワー勝負をパワフルにアシスト!



- ◎18cm～28cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎超高弾性カーボン採用による軽量・高感度
 ◎替穂先パワータイプ1番 標準装備 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)
 ◎別売ソリッド穂先 ¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバンクオリティ

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | モデルNO. | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|--------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| HH90MK | 015484 | 015484 | 9.0 | 8 | 141 | 257 | 2.0/2.2 | 25.3 | 26.8 | 0.2～0.8 | 0～6(0～7) | 99.9 | ¥145,000 |

元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

BASIC BLAD *SUPER DESIRE* SP H80 H85 H90 硬中硬 胴調子 硬度+5.5

扱いやすさを追求したベーシックロッド。掛ける・抜くをロッドがアシスト。

友釣りを楽しくする新感覚ベーシックロッド。

鮎釣りをより楽しくする新世代ベーシックロッド安心のジャバンクオリティで低価格を実現。

オトリ楽々ソリッド釣法にも対応
ソリッド替穂先標準装備



- ◎12cm～25cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎ハイテンションカーボン採用 ◎マイクロピッチ製法
 ◎ソリッド替穂先標準装備 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)
 ◎持ち重り軽減ハイテーパー設計 ◎使い易い張りのある胴調子 ◎ジャバンクオリティ

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | モデルNO. | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|--------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|--------|------------|------------|
| SP H80 | 014746 | 014746 | 8.0 | 7 | 141 | 225 | 1.8/0.9 | 25.4 | 26.6 | 0.15～0.6 | 0～4 | 99.9 | ¥77,000 |
| SP H85 | 014753 | 014753 | 8.5 | 8 | 141 | 250 | 1.8/0.9 | 25.4 | 26.6 | 0.1～0.6 | 0～4 | 99.9 | ¥85,000 |
| SP H90 | 014760 | 014760 | 9.0 | 8 | 141 | 265 | 1.8/0.9 | 25.4 | 26.6 | 0.1～0.6 | 0～4 | 99.9 | ¥89,000 |

元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

BASIC BLAD *SHIRYU VERSION* 70BR 75BR 硬調 本調子 硬度+7.0 パワースペックP5.5 中硬硬 本調子 硬度+6.0 パワースペックP4.5

オールマイティーに使える短竿の75BRと、源流域で無理のきくパワフルショート70BR

75BRは硬中硬パワーで分流などの竿抜けを効率的に攻める設定で、支流バージョンとは言えあまり硬くはせず使いやすいさを求めた調子を追求し、70BRは大石の向こう側を攻めたり、草木が生い茂るポイントでオトリを空中輸送したりと、何かと無理のかかる源流域をも想定した硬調パワー。



- ◎70BR/13cm～25cmに対応、75BR/12cm～23cmに対応、(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎70BR・75BR共通/ハイテンションカーボン採用
 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎替穂先ソリッドタイプ1番 標準装備 ◎ジャバンクオリティ

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

| タイプ | JANコード | モデルNO. | 全長[m] | 継数[本] | 仕舞寸法[cm] | 標準自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | パワーモードグリップ径 | 適合水中糸(ナイロン)[号] | 錘負荷[号] | カーボン含有率[%] | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|-------------------|--------|-------------|----------------|----------|------------|------------|
| 70BR | 015712 | 015712 | 7.0 | 7 | 121 | 175 | 1.6(1.7)/0.9(1.0) | 24.0 | 25.2 | 0.15～0.6 | 0～4(0～5) | 99.9 | ¥59,000 |
| 75BR | 015729 | 015729 | 7.5 | 7 | 131 | 189 | 1.6(1.7)/0.9(1.0) | 24.0 | 25.2 | 0.1～0.6 | 0～4(0～5) | 99.9 | ¥64,000 |

※先径の()内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

*NEWは2020年度新製品です。 *価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。 *斜体の価格は改定価格です。 **20**

SHIMOTSUKE AYU ROD LINEUP

| | | |
|-------------------------------------|--|-----|
| メジャーブラッド マイスターバージョン 90BR V-Spec | | p18 |
| メジャーブラッド マイスターバージョン 90BR S-Spec | | p18 |
| メジャーブラッド レグナスバージョン 85WB/90WB | | p17 |
| メジャーブラッド ビクトリーバージョン 85MS/90MS | | p7 |
| メジャーブラッド ゼスターバージョン 85DG/ 90DG | | p18 |
| メジャーブラッド ライトバージョン 80MS/85MS/90MS | | p9 |
| メジャーブラッド ブラックバージョン 85DG/ 90DG | | p17 |
| メジャーブラッド ブラックバージョン 90DG パワー+ | | p17 |
| メジャーブラッド ブラックバージョンファイター 90BR | | p18 |
| ネオブラッド スピリット TypeZV 85MS/90MS | | p11 |
| ネオブラッド スピリット TypeLV 85WB/85WB/90WB | | p19 |
| ネオブラッド スピリット TypeBV 85MS/90MS | | p12 |
| ネオブラッド スピリット TypeBVF 90WB | | p19 |
| ネオブラッド スピリットFT H90MK | | p19 |
| ネオブラッド スピリット MH90MK | | p19 |
| ネオブラッド スピリット MH80MK/H85MK/H90MK | | p20 |
| ネオブラッド スピリット HH90MK | | p20 |
| ベーシックブラッド デザイア SP H80/SP H85/SP H90 | | p20 |
| ベーシックブラッド 支流バージョン 70BR/75BR | | p20 |
| 紫電-SHIDEN-61H | | p15 |

SHIMOTSUKE AYU ROD TECHNOLOGY & INNOVATION

私たちは、あるひとつの性能に秀でたものをつくるのではなく、すべての性能を追求する道を選びました。どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつ、それが調和していること。今までに生み出されたロッドテクノロジーのレジンをもとに、製法や技術を進化させること。SHIMOTSUKEはそれらの高度な技術を通して、独自性のある製品を次々と生みだしてつづけます。…Fishing Pleasure & Innovation.

元厚CONCEPT

Body Thick Concept

従来よりも元竿の厚みを増す事で、手元に重心を寄せ尚且つ強度も上げる設計コンセプト。調子を作る際も元竿の粘りが増すので竿全体のパワーをより受け止めやすくなる。

DPCS

ダブルパワーチェンジシステム

ノーマルの#1・#2に加え、素材硬度を高め尚且つノーマルよりも短く設定(9mで20cm・8.5mで15cm)した下野Worksチューニングパーツの#1・#2を標準装備する事で、1本の竿で2パターンのパワー設定にチューニングする事を可能にした、ダブルパワーチェンジシステム! #1・#2パーツを同時に変える事で、穂先#1だけの交換では絶対に得られない変化が生まれ、多様な釣技に対応し戦略が広がります。

SAWS

Shimotsuke Active Weight Shift

SAWS機構:掛かり結のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への緻密に計算された曲がり調整する事でバネを防止、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛り結を安定させて引き抜く事が可能。

SCNS

シンクロナイズドシステム

ジョイント部の重なりが発生する強靱な曲げ強度をスムーズにブランクスに伝える為、横90°方向に使用する素材を、密度の高い高弾性素材に最適化。自重を抑え、竿全体の曲げ強度を向上させる設計。SAWSとのマッチングにより理想的な支点移動とロスのない感度の伝達を実現しました。

SMP

スーパーマイクロピッチ製法

下野結竿(MJB・NEB)は従来よりブランクス成型の最終工程におけるテーピングピッチを手間と時間を惜しまず、極めて細かくする事で、アスリートの筋肉テーピングのように、ブランクスを締め上げ、より高密度で剛性感に優れた構造を実現しています。均一で高圧な締め上げにより、ブランクス内のポイド(空洞)は皆無となっており、高い信頼性を誇ります。

MSWX

マイスター SP クロスラッピング製法

しなやかさを求められる#1から#3はチタンワイヤーのみをプリブレグにサンドする事で密にラッピング。タメ性能やスタビリティを求められる#4から#8Bは、チタンワイヤーにタングステンワイヤーとカーボンヤーンを加えた5本の線材を求められるバランスに応じて、同様にプリブレグにサンドする形でラッピング。圧倒的な高感度はもとより、プリブレグの積層を締め上げるサポーター効果を発揮。

TWX

チタンワイヤーXラップ穂先

TGX(タングステンXラップ)をさらに進化させました。高感度と穂先パワーを両立した穂先。高弾性チューブラ穂先の成型段階で、チタンワイヤーをX状に巻きあげ、内部にサンドする事で、ラインを通し直感トップに伝わる響きを、穂先自体の曲がりです。ポイルする事無く、手元に手感として伝える役割を担う。穂先を異なる材質を継ぎ合わせない。合わせた複合構造として、感度信号の実質的な伝達ロスを最小限に抑えた、理想のマッチングです。心ゆくまでご堪能ください。

SCNT

シモツケカーボンナノテクノロジー

超低レジン素材は軽量で超弾性を発揮するロッドを製作しやすい反面、樹脂による密着性に劣る為、ロッド劣化を招くカーボンプリブレグの積層剥離をひきおこしやすく、粘り強さに欠ける傾向にあります。“カーボンナノチューブ”を融合させたレジン(樹脂)は、繊維の隅々に浸透し、異物質であるカーボン素材とレジン(樹脂)を強固に結び付ける事で、成型後のブランクスをより強靱なものとし積層密着向上により、曲げ強度とネジレ強度、又粘り強さが格段に向上しております。

SHIMOTSUKE 鮎ロッド比較 | 好みに合わせて、河川状況に応じて

| ロッド | 調子 | 硬度 | パワースペック | 対応可能 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm | 22cm | 24cm | 26cm | 28cm | 30cm |
| マイスターバージョン 90BR V-Spec | 硬中硬(強)胴調子 | +6.0 | P5.5 | | | | | | | | | | |
| マイスターバージョン 90BR S-Spec | 硬中硬(胴調子) | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| レグナスバージョン 85WB | 硬中硬(強)先調子 | +6.0 | P5.5 | | | | | | | | | | |
| レグナスバージョン 90WB | 硬中硬(強)先調子 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| ビクトリーバージョン 85MS | 中硬(強)胴調子 | +3.5 | P3.0 | | | | | | | | | | |
| ビクトリーバージョン 90MS | 中硬(強)胴調子 | +3.5 | P3.0 | | | | | | | | | | |
| ゼスターバージョン 85DG | 中硬硬(強)本調子 | +5.0 | P4.5 | | | | | | | | | | |
| ゼスターバージョン 90DG | 中硬硬(本調子) | +4.5 | P4.0 | | | | | | | | | | |
| ライトバージョン 80MS | 硬中硬(早瀬クラス) 本調子 | +6.5 | P5.5 | | | | | | | | | | |
| ライトバージョン 85MS | 硬中硬(早瀬クラス) 本調子 | +6.0 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| ライトバージョン 90MS | 硬中硬(早瀬クラス) 本調子 | +6.0 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| ブラックバージョン85DG | 硬調(急瀬クラス)胴調子 | +7.0 | P6.5 | | | | | | | | | | |
| ブラックバージョン90DG | 硬調(急瀬クラス)胴調子 | +7.0 | P6.5 | | | | | | | | | | |
| ブラックバージョン 90DGパワープラス | 硬調(急瀬パワークラス)胴調子 | +7.5 | P7.5 | | | | | | | | | | |
| ブラックバージョンファイター90BR | 硬硬調(荒瀬クラス)胴調子 | +8.5 | P8.0 | | | | | | | | | | |
| スピリット Type-ZV 85MS | 中硬硬(強) 本調子 | +5.0 | P4.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット Type-ZV 90MS | 中硬硬 本調子 | +4.5 | P4.0 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeLV 80WB | 硬中硬(早瀬クラス)本調子 | +6.0 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeLV 85WB | 硬中硬(早瀬クラス)本調子 | +5.5 | P4.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeLV 90WB | 硬中硬(早瀬クラス)本調子 | +5.5 | P4.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット Type-BV 85MS | 硬調(急瀬クラス) 胴調子 | +7.0 | P6.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット Type-BV 90MS | 硬調(急瀬クラス) 胴調子 | +7.0 | P6.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット TypeBVF 90WB | 硬硬調(荒瀬クラス)胴調子 | +8.0 | P8.0 | | | | | | | | | | |
| スピリット FT H90MK | 硬調(先調子) | +6.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| スピリット MH90MK | 中硬調(早瀬クラス)本調子 | +4.5 | P4.0 | | | | | | | | | | |
| スピリット H80MK | 硬調(急瀬クラス)胴調子 | +7.0 | P5.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット H85MK | 硬調(急瀬クラス)胴調子 | +7.0 | P5.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット H90MK | 硬調(急瀬クラス)胴調子 | +7.0 | P5.5 | | | | | | | | | | |
| スピリット HH90MK | 硬硬調(急瀬パワークラス)胴調子 | +8.0 | P7.0 | | | | | | | | | | |
| スーパーデザイア SP H80 | 硬中硬 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| スーパーデザイア SP H85 | 硬中硬 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| スーパーデザイア SP H90 | 硬中硬 | +5.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |
| 支流バージョン 70BR | 硬調(本調子) | +7.0 | P5.5 | | | | | | | | | | |
| 支流バージョン 75BR | 硬中硬(胴調子) | +6.0 | P4.5 | | | | | | | | | | |
| 紫電 -SHIDEN- 61H | 硬調 本調子(レギュラーターバー) | +6.5 | P5.0 | | | | | | | | | | |

※下野結竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座りませんが、上記一覧を参考の上、掛かる結のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
 ※下野結竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHiパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。
 ※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は、大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインアップにより調子は若干変化致します。
 ※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考え下さい。※同サイズのオトリの使用を前提としています。※流れの強弱や河川による結の特徴で、参考サイズは変化するとお考え下さい。

専用ソリッド替穂

メジャーブラッド・ネオブラッド下野鮎竿ラインナップに対応した、各機種専用のソリッド穂先。30tカーボンソリッドをチューブラにジョイントした各機種専用モデル。ソリッドとしては硬質の素材を使用する事で、チューブラ穂先愛用の方でも違和感なく使用することが可能です。追いの弱い状況や弱ったオトリを引く際に、抜群の威力を発揮。但し竿全体のパワー感にはダウン致します。状況によって使い分けをおすすめ致します。

| ロッドタイプ | JANコード | 元径 (m/m) | 希望小売価格 (税抜・円) | ロッドタイプ | JANコード | 元径 (m/m) | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------------------------|--------|----------|---------------|--------------------------|--------|----------|---------------|
| MJBビクトリーバージョン 85MS | 017495 | 3.18 | 9,500 * | MJBマイスターバージョン90BR S-spec | 015798 | 4.01 | 9,500 * |
| MJBビクトリーバージョン 90MS | 017501 | 3.35 | 9,500 * | MJBマイスターバージョン90BR V-spec | 015804 | 4.01 | 9,500 * |
| MJBライトバージョン 80MS | 017518 | 4.01 | 9,500 * | MJBライトバージョン85BR | 015811 | 3.73 | 9,500 * |
| MJBライトバージョン 85MS | 017525 | 4.01 | 9,500 * | MJBライトバージョン90BR | 015828 | 3.73 | 9,500 * |
| MJBライトバージョン 90MS | 017532 | 4.01 | 9,500 * | MJBブラックバージョンファイター90BR | 015835 | 4.64 | 9,500 * |
| NEBスピリットType-ZV 85MS | 017549 | 3.73 | 9,500 * | NEBスピリット MH90MK | 015507 | 3.73 | 9,500 * |
| NEBスピリットType-ZV 90MS | 017556 | 3.73 | 9,500 * | NEBスピリット H80MK | 015514 | 4.01 | 9,500 * |
| NEBスピリットType-BV 85MS | 017563 | 4.01 | 9,500 * | NEBスピリット H85MK | 015521 | 4.01 | 9,500 * |
| NEBスピリットType-BV 90MS | 017570 | 4.01 | 9,500 * | NEBスピリット H90MK | 015538 | 4.01 | 9,500 * |
| NEBスピリットType-LV 80WB | 016382 | 4.01 | 9,500 * | NEBスピリット HH90MK | 015545 | 4.42 | 9,500 * |
| NEBスピリットType-LV 85WB | 016399 | 4.01 | 9,500 * | MJBゼスターバージョン SP85 | 015156 | 3.73 | 9,500 * |
| NEBスピリットType-LV 90WB | 016405 | 4.01 | 9,500 * | MJBゼスターバージョン SP90 | 015163 | 3.73 | 9,500 * |
| NEBスピリットType-BVF 90WB | 016412 | 4.58 | 9,500 * | MJBブラックバージョン SP85 | 015170 | 4.01 | 9,500 * |
| MJBゼスターバージョン85DG | 015989 | 3.73 | 9,500 * | MJBブラックバージョン SP90 | 015187 | 4.01 | 9,500 * |
| MJBゼスターバージョン90DG | 015996 | 3.73 | 9,500 * | MJBブラックバージョンパワープラス SP90 | 015197 | 4.01 | 9,500 * |
| MJBブラックバージョン85DG | 016009 | 4.01 | 9,500 * | MJBブラックバージョンファイター 90SK | 013817 | 4.42 | 9,500 * |
| MJBブラックバージョン90DG | 016016 | 4.01 | 9,500 * | MJBブラックバージョンファイター 95SK | 013824 | 4.36 | 9,500 * |
| MJBブラックバージョン90DGパワープラス | 016023 | 4.01 | 9,500 * | | | | |



SMS-470MS
MJB メジャーブラッドクールDRYシャツMS

NEW

ストレッチ性に優れUVカット+冷感機能を盛り込んだ高機能素材を採用腕の上げ下ろしの突っ張り感を解消しました



サイズ/M,L,LL,3L
カラー/ブラック×ホワイト
素材/ポリエステル100%

| 寸法 | サイズ | M | L | LL | 3L |
|--------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 身長(cm) | | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
| 胸圍(cm) | | 84~92 | 90~98 | 96~104 | 102~110 |
| 腕圍(cm) | | 72~80 | 78~88 | 86~96 | 96~104 |

| タイプ | JANコード | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | M | L | LL | 3L | |
| BK×WT | 214795 | 214801 | 214818 | 214825 | 15,000 |



SMV-320DG ※ネームオーダー対応
MJB メジャーブラッド結ベストDG

透湿 防水

表地生地には透湿性、撥水性と同時に柔らかな風合いに優れた2.5レイヤー透湿防水素材を採用。フラット感はそのままだポケット収納力を向上しました。

サイズ/M,L,LL,3L
カラー/ブラック×ゴールド
素材/ナイロン100%
(ラバーメッシュを除く)



| タイプ | JANコード | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | M | L | LL | 3L | |
| BK×GD | 213866 | 213873 | 213880 | 213897 | 34,000 |

SMV-330WB ※ネームオーダー対応
NEB ネオブラッドベストWB

透湿 防水

表地生地には透湿性、撥水性と同時に型崩れしにくい透湿防水素材を採用。マルチに使えるポケットデザイン。ロッドを担いだ時に滑りにくい位置にラバーメッシュを配置し安定性を高めました。全てのファスナーを片手で操作可能な仕様を採用レイライラをなくしました。

| タイプ | タイプ | JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | S | M | L | LL | 3L | |
| BK×GR | | 214306 | 214313 | 214320 | 214337 | 214344 | 25,000 |

サイズ/S,M,L,LL,3L
カラー/ブラック×グレー
素材/ナイロン100%
(ラバーメッシュを除く)



SMR-410BR
MJB ショートレインBR

高透湿 防水

高機能透湿素材で快適な着用感。袖脱着式の2WAYタイプ。腕の動きを妨げない立体裁断。収納式フード。

素材/ナイロン100%
高透湿防水加工



| タイプ | JANコード | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | M | L | LL | 3L | |
| ブラック | 213460 | 213477 | 213484 | 213491 | 26,000 |

※ キャップにも対応

SMS-460WB
NEB ネオブラッドシャツWB

派手さを抑え着回しのきくデザインを採用。汗をかいても肌にべた付かないエアロクールUV生地を採用。速乾性素材で気化熱効果によりひんやり感を得られます。

| 寸法 | サイズ | S | M | L | LL | 3L |
|--------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 身長(cm) | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 |
| 胸圍(cm) | | 78~86 | 84~92 | 90~98 | 96~104 | 102~110 |
| 腕圍(cm) | | 66~74 | 72~80 | 78~88 | 86~96 | 96~104 |

サイズ/S,M,L,LL,3L
カラー/ホワイト×ブラック
素材/ポリエステル100%

| タイプ | タイプ | JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | S | M | L | LL | 3L | |
| WT×BK | | 214351 | 214368 | 214375 | 214382 | 214399 | 12,000 |

UV カット 速乾



SMG-040
MJB ドライTシャツ

吸汗 速乾

UV カット

真夏の釣行時に快適な速乾性の高いドライTシャツ。
サイズ/S,M,L,LL,3L
カラー/ブラック×ゴールド
素材/ポリエステル100%、
吸汗速乾、UVカット、UPF20遮蔽率90%

| タイプ | JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | S | M | L | LL | 3L | |
| BK×GD | 213507 | 213514 | 213521 | 213538 | 213545 | 2,580 * |



SMG-010
MJB ドライポロシャツ

速乾

普段使いにもブラックカラーにゴールドドラムプリントがクールなドライポロシャツ。釣行時の行き帰りにもおすすめです。
サイズ/S,M,L,LL,3L
カラー/ブラック×ゴールド
素材/ポリエステル65%、綿35%

| タイプ | JANコード | | | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | S | M | L | LL | 3L | |
| BK×GD | 213101 | 213118 | 213125 | 213132 | 213149 | 4,980 * |



SMC-040MS MJB メッシュキャップMS

ツバ裏に防虫トリートメント生地を採用し集中を妨げる目の前をチラつく虫を軽減

Table with columns: カラー, JANコード, 希望小売価格 (税抜・円), BK×GD



SMC-026 MJB 撥水レインキャップMK

透湿防水のブリザータック採用のレインキャップ。刺繍仕上げの為、若干の染み込みは予めご了承ください。

注)刺繍部分は完全防水ではありません。

*全てのキャップのツバ裏は、黒生地採用で、光の反射を考慮しております。



Table with columns: カラー, JANコード, 希望小売価格 (税抜・円), BK×GD

SMC-030WB NEB メッシュキャップWB

ツバの長さを1cm詰め(当社従来品比)幅はそのままにしたワイドツバ方式。

Table with columns: カラー, JANコード, 希望小売価格 (税抜・円), BK×SL



SMT-410 楽タイナータイツ ソックス先割

滑りも良く高いストレッチ性を誇るライクラ素材採用のインナータイツ。ソックス先端指部を改良し更に履き心地が向上。

サイズ/M~L, L~LL カラー/ブラック 素材/ナイロン82%、スパンテックス18%

Table with columns: JANコード, 希望小売価格 (税抜・円), M~L, L~LL



SMC-060MS MJB サンバイザーMS

ツバ裏に防虫トリートメント生地を採用し集中を妨げる目の前をチラつく虫を軽減



サイズ/フリー カラー/ブラック×ゴールド 素材/ポリエステル100%

Table with columns: カラー, JANコード, 希望小売価格 (税抜・円), BK×GD

SMC-070MS MJB サンバイザーMS

Yujiモデル【限定品】



高橋祐次パーソナルスポンサーロゴ入り! ツバ裏に防虫トリートメント生地を採用し集中を妨げる目の前をチラつく虫を軽減

サイズ/フリー カラー/ブラック×ゴールド 素材/ポリエステル100%

Table with columns: カラー, JANコード, 希望小売価格 (税抜・円), BK×GD

SMC-029DG MJB メッシュキャップDG

歌舞伎の隈取りの中でも力強さを表す代表格"筋隈"をフィーチャーしたデザインを大胆に採用。

Table with columns: カラー, JANコード, 希望小売価格 (税抜・円), BK×GD

サイズ/フリー カラー/ブラック×ゴールド 素材/ポリエステル100%



SMB-370DG MJB 結サポートベルトIII

引船ホルダー部はステンレス一体成型ボードを強力ベルトループ縫いつけの上で装着しスライドしても外れません。腰パッド部はPVC素材をプラスする事で剛性が向上しサポート力がアップ。オモリポーチは下部に強力ラバーメッシュを配し耐久性を向上。腰パッド中心部にDカンを設置する事で、右岸左岸上流への動きも引船が引っ張れず、スムーズに移動する事が可能です。

Mサイズ(cm)/ウエスト60~95 Lサイズ(cm)/ウエスト85~120

Table with columns: サイズ, カラー, JANコード, 希望小売価格 (税抜・円)

※腰部Dカン使用時の注意事項 流れのゆるい所での釣りやポイント移動の為に使用して頂くものです。 急流でのご使用は、安全の為に使用しないで下さい。



FT-305MS MJB ハイパーフィットタイツ MS

裏地には滑りの良いライクラを採用し着脱がより楽になりました

カスタムオーダー同様の少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を採用ししゃがむのも楽でずり下がりも低減



裾ファスナーを内側に配置。 ※シューズ装着参考例

スネ部に厚手のクロロレン素材を内蔵する事で衝撃に対するクッション性をUP。

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB カラー/ブラック×ゴールド タイプ/チェストタイプ 素材/本体:2.5mmクロロレン

Table with columns: JANコード, MA, MB, LA, LB, LLA, LLB, 希望小売価格 (税抜・円)

FT-306MS NEB フィットタイツ MS

耐摩耗・耐久性に優れた生地を採用

シックなガンメタルフィニッシュプリント カスタムオーダー同様の少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を採用ししゃがむのも楽でずり下がりも低減



裾ファスナーを内側に配置。 ※シューズ装着参考例


スネ部に厚手のクロロレン素材を内蔵する事で衝撃に対するクッション性をUP。

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB カラー/ブラック×シルバー タイプ/チェストタイプ 素材/本体:2.5mmクロロレン

Table with columns: JANコード, MA, MB, LA, LB, LLA, LLB, 希望小売価格 (税抜・円)

SW-103WB NEB スリムウェダー STD WB 中割

シューズサイズ(NEB) S...24.0~24.5cm/M...25.0~25.5cm L...26.0~26.5cm/LL...27.0~27.5cm



STD フェルトソール

Table with columns: JANコード, MA, MB, LA, LB, LLA, LLB, 希望小売価格 (税抜・円)

日本製カスタムオーダー同様に、少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を採用し、楽に屈伸姿勢をとれる他にずり下がりも低減します

DT-202WB NEB ドライタイツ STD WB 先丸

日本製カスタムオーダー同様に、少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を採用し、楽に屈伸姿勢をとれる他にずり下がりも低減します




Table with columns: JANコード, MA, MB, LA, LB, LLA, LLB, 希望小売価格 (税抜・円)

SZ-411MS MJB ハイパーフィットシューズNS MS 中割

幅広クロスベルトで足首まで限りなく面でホールドする安心のフィット感

シューズの中で足のぐらつきが激減されつま先に負担がかかりません

シューズの中で足のぐらつきが激減されつま先に負担がかかりません

Table with columns: JANコード, S, M, L, LL, 3L, 希望小売価格 (税抜・円)



SZ-412MS NEB ライトシューズSTD MS 中割

脱ぎ履き性を考慮した若干甲高な設計

基本構造を追究し軽量性とソールの柔らかさに磨きかけた!

シューズの中で足のぐらつきが激減されつま先に負担がかかりません

Table with columns: JANコード, S, M, L, LL, 3L, 希望小売価格 (税抜・円)



SZ-409WB MJB シューズNS スーパーライト WB 中割

脱ぎ履き性を考慮した若干甲高な設計

基本構造を追究し軽量性とソールの柔らかさに磨きかけた!

シューズの中で足のぐらつきが激減されつま先に負担がかかりません

Table with columns: JANコード, S, M, L, LL, 3L, 希望小売価格 (税抜・円)



SZ-410WB NEB ライトシューズSTD WB 中丸

脱ぎ履き性を考慮した若干甲高な設計

基本構造を追究し軽量性とソールの柔らかさに磨きかけた!

シューズの中で足のぐらつきが激減されつま先に負担がかかりません

Table with columns: JANコード, SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 希望小売価格 (税抜・円)




鮎釣りのスタイルに決まりは無い!!

シモツケ鮎ライトスタイル

真夏でも涼しく気になる汗疹も大幅に軽減するゲーター+ハーフパンツスタイル
深場の立ちこみは冷えや流抵抗がある為オススメ出来ませんがベテランもハマる真夏の快適スタイル
安全性の為にスネにクッションの入ったゲーターの着用は必須です

- P25 NEB メッシュキャップ WB
- P24 NEB ネオブラッド鮎ベスト
- P24 NEB ネオブラッドエアロクールシャツ WB
- P27 NEB ライトスタイルハーフパンツ
- P27 NEB ライトスタイルインナータイツ
- P27 NEB 鮎ウェットゲーター WB
- P26 NEB ライトシューズ STD WB 中丸
- P25 鮎サポートベルトⅢ
(竿・手網・ダストBOXは除く)



私の釣り歴はルアーフィッシングだけですが夏のきれいな川での鮎釣りは涼しそう以前から興味がありました。ただいかにも“鮎釣り!”というウェアに抵抗がありましたが、こういったハーフパンツやゲーターがあればすなりとチャレンジ出来そうです。
上は着替える必要がないので朝マズメはルアーに行ってそれから鮎釣りってパターンもアリだと思います。鮎用のベストを着なくても仕掛けや針はルアーで使用しているショルダーバックに全て入りそうなので出費も抑えられそう(笑)。
それにバスなどと違い鮎は持ち帰ると家族にも喜んでもらえるので釣りに行きやすいかも…。

ルアーフィッシング歴20年 30歳 男性

シモツケ鮎フリースタイル

上半身はオカッパリのルアーフィッシングや普段着そのまま下半身だけを替えたスタイル
タイトフィットの鮎タイツに抵抗のある方や女性にもオススメしたいフリースタイルですが石の河原で膝をつく事も多い鮎釣りでの安全性も考えたスタイルとなっております

- P27 NEB ライトスタイルハーフパンツ
- P27 NEB ライトスタイルインナータイツ
- P27 NEB 鮎ウェットゲーター WB
- P26 NEB ライトシューズ STD WB 中丸
- P25 鮎サポートベルトⅢ
(竿・手網・ダストBOXは除く) ※その他のウェアは社外品



SMT-420

NEB ライトスタイルインナータイツ

高ストレッチ性で速乾性に優れ、紫外線もカットするハーフパンツの下に着用するラッシュガードです。ソックス無のインナータイツとしても快適にご使用いただけます。

| JANコード | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|------------------|
| M | L | LL | 3,700 |
| 214276 | 214283 | 214290 | |



SMH-100

NEB ライトスタイルハーフパンツ

UV加工を施したサプレックス社製の超速乾生地を使用したライトスタイルハーフパンツ。鮎釣りをもっと軽快にするスタイルのご提案。ライトスタイルインナータイツとウェットゲーターを組み合わせる事で 安全性もあり尚且つ盛夏でも涼しく過ごせます。

サイズ/M、L、LL カラー/ブラック 素材/ナイロン



| JANコード | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|------------------|
| M | L | LL | 8,200 |
| 214245 | 214252 | 214269 | |

WG-501WB

NEB 鮎ウェットゲーター WB 先丸

鮎釣りを軽快にするライトスタイル対応のウェットゲーター(膝下タイツ)。シューズ内の砂の侵入を軽減するウェットソックス一体型。立体裁断の2.5mm薄型で膝からスネにかけてはクロロプレクッション入り。通気性と排水性に優れたパンチング生地で真夏も快適。
●しゃがむ事の多い鮎釣りにおいてスネとヒザのガードは大切です。



※SMH-100 ライトスタイルハーフパンツ SMT-420 ライトスタイルインナータイツとの併用をオススメ致します。
※ソックス先丸仕様の為、NEBシューズSTD中丸がジャストフィットとなります。

| JANコード | | | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|--------|--------|------------------|
| M | L | LL | 8,000 |
| 214191 | 214207 | 214214 | |

サイズ/M、L、LL
カラー/ブラック×シルバー
素材/本体:2.5mm、クロロレン

discovery series

カスタムオーダー

カスタムオーダーメイド。
ニュートラルポジションを設計段階から表現することで、ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高めました。
カスタムオーダーメイド「discovery」。

オプションカラー設定



オプション設定イメージ: ゴールド
オプションカラー: ゴールド・シルバー・オレンジ

*カスタムオーダーの詳細は、P36、P37、P38 をご覧下さい。



ヒザ下メッシュキーン

MJB 鮎手網テクノソフトカーボン 38WB

軽量高強度で好評のカーボンフレームに新たにラインの擦れ抵抗を軽減するマット(艶消し)塗装仕上げを施しました。


網材質/ポリエステル(両面シルク入り)
フレーム/ハンドル/カーボン
カラー/網:ゴールド、ブラック
サイズ(cm)/深さ:43、枠径:38



| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|---------|--------|------------------|
| ゴールド | ブラック | 114217 | 50,000 |
| ブラック | ブラック | 114224 | 50,000 |

CARBON FRAME

カーボンならではの復元力
30kg以上の加重に耐えられます



25%の軽量化と、30%のフレーム強度向上(MJB鮎手網テクノソフト38DR比)を実現ベルトに差した際に、フレーム面が上を向かず水平となる、スタイリッシュなハンドル角度設定を追求し、完成された次世代型実践主義デザインが形となりました。ジョイント段差の無いワンピースフレーム採用で、極細ラインの引っ掛かりトラブルもフリー。

●注意事項:フルカーボンワンピース成型の特性上、破断などの修理は不可能な場合がございます。予めご了承ください本製品はハンドメイド仕上げの為、ロゴ部や細かな形状部分の僅かな形状ムラや欠落はご了承ください。※この商品は、カーボン製のため、破損すると修復できません。フレーム及びハンドル破損の場合は、フレーム(一体型)を再度お求めいただけるの修理受け付けとなります。※この商品はカーボン製です。高圧線の周辺での釣りをする時や、雷の時には充分ご注意ください。



縫目の無いワンピースフレーム採用 ベルトロックポイント ナイフエッジ構造

MJB 鮎手網テクノソフト 38MS NEW

MJBカーボンモデルで大好評の艶消しマットブラックゴールドデザインをMJBアルミフレームモデルに採用し新登場!

- ハンドル脱着式
- フレームは継ぎ目のない一体構造でグラつきも解消
- 仕付け糸の無いスムーズなエアロタックレスフレーム
- 網交換対応品



網材質/ポリエステル
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金+カーボン複合材+タックレス
ハンドルジョイント/ワンタッチ
カラー/網:ゴールド、ブラック
サイズ(cm)/深さ:36、枠径:38

| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|---------|--------|------------------|
| ゴールド | ブラック | 114453 | 38,000 |
| ブラック | ブラック | 114446 | 38,000 |

MJB 鮎手網テクノソフト 38MS 袋(タックレス) NEW

網材質/ポリエステル
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金+カーボン複合材+タックレス
ハンドルジョイント/ワンタッチ
カラー/網:ブラック
サイズ(cm)/深さ:36、枠径:38

| 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|---------|--------|------------------|
| ブラック | ブラック | 114460 | 38,000 |




NEB 鮎手網テクノソフト 38BR/38BR 袋 Techno Mesh Soft Type

ネオブラッドテクノ鮎手網38リリース。

鮎手網の常識を覆す新開発テクノメッシュソフトタイプ網採用。その感触はまさに超感覚ともいえるなめらかさ、腰の強さを発揮。手すき網に近い、使い勝手の良さを実現。匠の技とテクノロジーの融合から生まれた自信作。

網材質/ポリエステル
ハンドル/ABS樹脂
材質/超軽量アルミ合金
カラー/網:ブラック、オレンジ、ブラック
サイズ(cm)/深さ:42、枠径:38

| 写真番号 | 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|------|-----------|--------|------------------|
| 1 | ブラック | ブラック×シルバー | 113364 | 29,000 |
| 2 | オレンジ | ブラック×シルバー | 113371 | 29,000 |
| 3(袋) | ブラック | ブラック×シルバー | 113609 | 29,000 |



NEB 激流振子 巾着網 28BR

さらに進化した、次世代の網。

九頭竜川の川漁師スタイルから生まれた、振子抜き専用手網。フレームの内側に回り込むようにマチが出ており、手網の表面が水中に没しても鮎が逃げにくく、マチ部分にはオモリを装着できるなど、激流タックルの必須アイテム。

アミ目/3.5mm
網材質/ナイロンモノフィラメント
ハンドル/ABS樹脂
ハンドルジョイント/ワンタッチ
フレーム/シルバー
材質/超軽量アルミ合金
カラー/網:オレンジ、パープル、ブラック
サイズ(cm)/枠径:28、400目

| 写真番号 | 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|------|-----------|--------|------------------|
| 1 | オレンジ | ブラック×シルバー | 113647 | 20,500 |
| 2 | パープル | ブラック×シルバー | 113654 | 20,500 |
| 3 | ブラック | ブラック×シルバー | 113661 | 20,500 |



尻手ロープ標準装備

リバース粘手網 38S BSB リバース 38ディッシュ

糸にやさしいフラットフレーム構造。

粘の捕獲に専念できるよう、糸にやさしいフラットフレーム構造採用。リーズナブルな価格も魅力です。

| | | | | | |
|------|------|---------|--------|------------------|---|
| 写真番号 | 網色 | ハンドルカラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) | アミ目/2.5mm 網材質/ナイロンモノフィラメント ハンドル/木製黒塗り フレーム/特殊軽合金 カラー/ブラック |
| 1 | ブラック | ブラック | 105512 | 7,600 | |
| 2 | ブラック | ブラック | 110615 | 8,200 | |



※袋部は皿の様な、底浅を使用。

下野オリジナル 手スキ替網 39

サイズ/39cm
カラー/(左から)ゴールド・ブラック・レッド・オレンジ

| サイズ | タイプ | 網目 | 目数 | カラー・JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|-------|------|--------|------------|------------------|
| 39cm | 2.5mm | 550目 | 113289 | 108643 | 11,000 |
| 39cm | 2.5mm | 550目 | 108667 | 108674 | 11,000 |



テクノメッシュソフト 替網 39

粘手網の常識を覆す新開発テクノメッシュソフトタイプ粘手網。その感触はまさに超感覚ともいえるため、腰の強さを発揮。手すき網に近い、使い勝手の良さを実現。

●ソフト加工により網の持ち重りを軽減 ●深場での煩わしさも軽減 ●溶着製法により網のほつれはありません ●網の内面が平滑で粘のめりごとれにくく、常に元気なオトリを送りだせます ●結び目がないので針がかりが少なく、形くずれしにくく、色落ちもしにくい

| タイプ | カラー・JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) | | | |
|------|------------|------------------|--------|--------|--------|
| サイズ | ブラック | オレンジ | ゴールド | レッド | |
| 39cm | 111339 | 111346 | 113159 | 112305 | 17,500 |

(耐光堅牢度試験方法: JIS L0842/63℃×20時間)




サイズ/M、L、LL、3L
カラー/(左から)ブラック、オレンジ、ゴールド、レッド

シモツケだから出来るメーカーの枠を超えた、イトコどりのコラボレーション完成仕掛!!

MJS-01 II MJB 粘ハイパーフロロ完全仕掛 II

全てのラインに高品質なMJBハイパーフロロを採用。完成仕掛にありがちな汎用ラインを、一切使わない競技仕様の高品質高感度オールフロロ完成仕掛。

| サイズ (号) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------------|--------|------------------|
| 0.175 | 311555 | 1,150 |
| 0.2 | 311562 | 1,150 |
| 0.25 | 311579 | 1,150 |
| 0.3 | 311586 | 1,150 |



| 号数 | 天上糸 (号) | 水中糸 (号) | ハナカン (mm) | 仕掛糸 (号) | サカサ (号) |
|-------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 0.175 | 0.6 | 0.175 | 5.5 | 0.6 | 1 |
| 0.2 | 0.6 | 0.2 | 6 | 0.6 | 1 |
| 0.25 | 0.8 | 0.25 | 6 | 0.8 | 2 |
| 0.3 | 0.8 | 0.3 | 6.5 | 0.8 | 2 |

MJS-10 II MJB エキスパート ハナカン仕掛 II 4組入

フロロ仕掛糸には吸水性もなく、高強なMJBハイパー仕掛糸を使用。フック式とメガネ式の利点をいかした、ウェーブサカサ採用。

| サイズ (号) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------------|--------|------------------|
| 5.5 | 311623 | 1,200 |
| 6.0 | 311630 | 1,200 |
| 6.5 | 311647 | 1,200 |



| 号数 | 仕掛糸 (号) | 糸長 (cm) | PE編込み糸 (号) 2mm | ハナカン (mm) | サカサ (号) |
|-----|------------|------------|-------------------|--------------|------------|
| 5.5 | 0.6 | 30 | 0.4 | 5.5 | 1 |
| 6.0 | 0.8 | 30 | 0.4 | 6.0 | 1 |
| 6.5 | 1 | 30 | 0.4 | 6.5 | 2 |

MJS-02 II MJB 粘ハイブリッドメタマックス 複合完全仕掛 II

全てのフロロラインに、ハイグレード原糸を使用したハイパーフロロを採用。複合メタルには高強度とスムーズなコーティングで好評な、VARIVASハイブリッドメタマックスを使用したメーカーの垣根を超えた完全仕掛。

| サイズ (号) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------------|--------|------------------|
| 0.06 | 311593 | 2,300 |
| 0.08 | 311609 | 2,300 |
| 0.1 | 311616 | 2,300 |



| 号数 | 天上糸 (号) | 上ツケ糸 (号) | 水中糸 (号) | 下ツケ糸 (号) | ハナカン (mm) | 仕掛糸 (号) | サカサ (号) |
|------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 0.06 | 0.6 | 0.5 | 0.06 | 0.3 | 5.5 | 0.6 | 1 |
| 0.08 | 0.8 | 0.6 | 0.08 | 0.4 | 6 | 0.6 | 2 |
| 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 6.5 | 0.8 | 2 |



MJB ハイパー天上糸 30m

高感度! 高視認性!

高視認フラッシュピンクカラー採用で逆光/順光問わず光の反射で視認性抜群。対岸の緑にも同化しにくい色調を追求。フロロカーボンならではのコシと張りで穂先絡みが激減。天上糸用に低伸度設計を施し竿の感度を活かします。吸水性ゼロのため使用劣化も少なく耐久性抜群。

| 号柄(30m) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 標準糸径(mm) | 0.104 | 0.128 | 0.148 | 0.165 |
| 実直線強力(kg) | 1.03 | 1.41 | 1.83 | 2.3 |

※上記記載の直線強力数値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。



MJB ハイパー仕掛糸 30m

張りが強く絡まりにくい

ちぢれにくさを更に向上。水中写真から分析した水中では見づらく空中では見やすいカラーを厳選。根ズレに強い耐摩耗性。吸水性ゼロで編込部の動きに影響しません。

| 号柄(30m) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 標準糸径(mm) | 0.128 | 0.148 | 0.165 | 0.184 |
| 実直線強力(kg) | 1.41 | 1.83 | 2.3 | 2.8 |

※上記記載の直線強力数値は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。



MJB ハイパーツケ糸 30m

根ズレに強い耐摩耗性

適度な柔軟性はツケ糸に最適。高比重でオトリの沈みも良い。根ズレにもオモリ噛みにも強い耐摩耗性。

結節の強さを実感して下さい。

| 号柄 (30m) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
|----------|------|-------|-------|-------|
| 標準糸径(mm) | 0.09 | 0.104 | 0.117 | 0.128 |



MJB ハイパーフロロ 30m

特殊加工による優れた粘強性。

フロロカーボンの唯一の弱点、伸びが少ないが故の瞬間的な引き込みに対する脆さを、ナイロン並みの粘り強さを付与することで解消。トーナメントが求めるしなやかさとちぢれに強いコシの強さを高次元でバランス。吸水性ゼロの為、劣化に強く高い耐久性を誇ります。屈折率が水に近いため乱反射が少なく警戒心を与えません。

| サイズ (号) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) | 号柄(30m) | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 |
|------------|--------|------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 0.125 | 310862 | 1,500 | 標準糸径(mm) | 0.058 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
| 0.15 | 310879 | 1,500 | | 0.25 | 0.3 | 0.4 | |
| 0.175 | 310886 | 1,500 | | 0.083 | 0.09 | 0.104 | |
| 0.2 | 310893 | 1,500 | | | | | |
| 0.25 | 310909 | 1,500 | | | | | |
| 0.3 | 310916 | 1,500 | | | | | |
| 0.4 | 310923 | 1,500 | | | | | |



コンパクトラインホルダー

仕掛糸がカンタンに取り付け可能。アームによりラインの張り角度調整ができます。仕掛作りの豊富なアイデアを導き出してくれる、基本性能にも優れたラインホルダーです。



MJB ハイパー 粘ハリス 16cm


センターカットで200本分の使用が可能。張りのあるフロロは根掛かりを低減。

号数毎にコシの強さを変え太号数でも絡みつくように掛ける。絶妙なコシは粘ハリスのオールラウンダー。針交換時に差がでる号数別カラー設定。チラシ針対応。



W三つ編み仕掛糸

W三つ編み仕掛糸粘フロロ仕上げ。ハナカン回りの編込み(移動式)だけしてあります。あとは、ハナカンと逆針を付けるだけの簡単仕掛糸。



| サイズ (号) | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------------|--------|------------------|
| 0.8 | 311159 | 900 |
| 1.0 | 311166 | 900 |
| 1.25 | 311173 | 900 |
| 1.5 | 311180 | 900 |



| JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|--------|------------------|
| 112312 | 12,500 |



カスタムペイント

お客様の引舟をお預かり


こだわりのラインテープマスキング加工により、完璧な仕上がり。塗装は、自動車板金塗装技術をそのまま採用。一度目は、捨て吹き、2~3回目はしっかり塗り、4回目で仕上げ塗装となります。

| 写真番号 | カラー | JANコード | 希望小売価格 (税抜・円) |
|------|-----------|--------|------------------|
| A | ゴールド×ブラック | 113753 | 27,000 |
| B | ゴールド×ブラック | 113197 | 27,000 |



*写真のフォログラムマークは、標準装備です。 *シマノ社製タイプの引舟でのデザインとなります。 不要な場合は別途申し出ください。 *シマノ社製 HI-042P

※商品本体の色は、印刷適正上、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。



※最寄りの小売店様に依頼下さい。 ※納期はご相談ください。 ※深いキズは修理不可となります。 ※ズレのあるままのペイントとなります。 ※送料元払いにて受け取り、送料元払いにて送付となります。 ※ステッカー等の貼るものは、送る前に必ず剥がして下さい。 ※スプレー缶塗装済みは、虫食いカスタム塗装はできません。



下野 ホールディングアンカーロック

ベルト側、引舟側の取付注意

更に進化したホールディングアンカー。片手でスムーズ、スピード開閉。

重量/140g
サイズ(mm)/本体開き:高さ70、ツメ幅80
リングサイズ:内径17、外径20
材質/本体:真鍮、リング:ステンレス

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|--------|--------------|
| 107820 | 4,100 |

下野 スクリューアンカー 回転式

取り付け芯を回転させホールド力アップ。

重量/127g
材質/本体:真鍮、リング:ステンレス

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|--------|--------------|
| 103938 | 2,300 |

直感回転トップ

トップの回転ローラーが穂先の糸がらみを防止。ダイレクトなアタリを伝え感度も抜群です。

| 規格 | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|-----|--------|--------------|
| 0.9 | 101293 | 2,000 |
| 1.0 | 101309 | 2,000 |
| 1.1 | 101316 | 2,000 |
| 1.2 | 101323 | 2,000 |
| 1.3 | 101330 | 2,000 |
| 1.4 | 101347 | 2,000 |
| 1.5 | 101354 | 2,000 |
| 1.6 | 101361 | 2,000 |
| 1.7 | 101378 | 2,000 |
| 1.8 | 101385 | 2,000 |
| 1.9 | 101392 | 2,000 |
| 2.0 | 101408 | 2,000 |
| 2.1 | 101415 | 2,000 |
| 2.2 | 101422 | 2,000 |
| 2.3 | 101439 | 2,000 |
| 2.4 | 101446 | 2,000 |
| 2.5 | 101453 | 2,000 |
| 2.6 | 101460 | 2,000 |
| 2.7 | 101477 | 2,000 |

直感回転トップII

カラミ解消。イライラ解消。貧果解消。

| 規格 | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|-----|--------|--------------|
| 0.8 | 105086 | 1,000 |
| 1.0 | 105093 | 1,000 |
| 1.2 | 105109 | 1,000 |
| 1.4 | 105116 | 1,000 |
| 1.6 | 105123 | 1,000 |
| 1.8 | 105130 | 1,000 |
| 2.0 | 105147 | 1,000 |

MJB モバイルチェア NEW

- 普段の釣行のランチタイムやトーナメント観戦でも便利
- SHIMOTSUKEロゴとMAJORBLADロゴをゴールドプリント
- 収納時の全長は60cmと非常にコンパクトで車内でもかさ張りません
- 収納袋付き

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ(mm)/355×350×600mm(シート高320mm) | 重量/1.1kg |
|--------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| 114286 | 1,600 | 収納:600×110×130mm | 材質:本体/アルミシート:ポリエステル |

▲収納袋

オールマイティローブ 150

最強・中芯ベクトラン使用。強度12K。鮎・溪流ダモの紛失防止から、各種羊・ヒシヤク用・小物キーパーなど、どんな用途にも使用いただけます。

サイズ/0.7m~1.5m

| カラー | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|------|--------|--------------|
| ブラック | 111360 | 1,100 |
| クリア | 111377 | 1,100 |

下野 ドブ釣り 仕掛(瀬)

A青ライオン(清水・夕映)、B青ライオン(赤熊・新魁赤底)の2種類があり、その日の川の状況水温に合わせてご使用ください。又、ハリス止めが付いていますので好きな位置にセットできます。

| タイプ | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ/全長:8m、道糸:0.8、毛鈎3本付き |
|---------|--------|--------------|-------------------------|
| 清水・夕映 | 304632 | 1,400 | |
| 赤熊・新魁赤底 | 307893 | 1,400 | |

下野 鮎毛鈎仕掛(瀬) 6本仕立

その日の川の状況水温に合わせてご使用ください。又、ハリス止めが付いていますので好きな位置にセットできます。

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ/全長:6m、鈎:2.8号 |
|--------|--------------|------------------|
| 304656 | 1,400 | |

竹串

熟練の職人が一本一本精魂を込めて削り上げたホンモノ。約3×2mm角の細さが、鮎の旨さに“差”を付けます。純国産。

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ(mm)/約3×2角 |
|--------|--------------|---------------|
| - | 670 | * |

直感回転トップ リリアンタイプ

10

| 規格 | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|-----|--------|--------------|
| 0.8 | 109824 | 900 |
| 1.0 | 109831 | 900 |
| 1.2 | 109848 | 900 |
| 1.4 | 109855 | 900 |
| 1.6 | 109862 | 900 |
| 1.8 | 109879 | 900 |
| 2.0 | 109886 | 900 |
| 2.2 | 109893 | 900 |

串網両用コンロ 和み

串焼きとアミ焼きが可能です。※1台で串焼きとアミ焼きの2通りの使い方ができます。※串焼きとアミ焼きの同時使用はできません。※足は折りたたみ式となっておりますので収納に便利です。※付属の竹串は、平型になっており、回りにくい仕様となっております。

付属品/竹串10本(約35cm)、アミ焼き用鉄アミ
材質/スチール

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|--------|--------------|
| 112886 | 7,800 |

竹串10本パック 和み別売

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|--------|--------------|
| 112879 | オープン |

ポイステイヤーII

SHIMOTSUKE×OWNER社コラボレーションモデル

ベルトに取り付けたままゴミが捨てられる本体脱着式。小さな錨針や吸い殻はスライド口から投入し大きいゴミは本体口からも投入出来ます。

注:プラスチック製ですのでタバコの吸い殻は必ず火を消してから投入して下さい。

| カラー | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ(mm)/全長:85 幅:55 高さ:75 |
|------|--------|--------------|--------------------------------|
| ブラック | 311234 | 1,100 | |
| オレンジ | 311241 | 1,100 | カラー/ブラック、オレンジ 材質/プラスチック |

下野 鮎真空クーラー

携行に便利なハンディータイプ。優れた安定性と機能性抜群です。たどりついたら、コイツで決まり。ステン素材の真空構造が新鮮度を絶対確保。従来のクーラーとの使い分けがエキスパート流。ケース付き。

| 容量 | タイプ(ℓ) | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|--------|--------|--------|--------------|
| 6リットル | 6 | 114040 | 48,000 * |
| 10リットル | 10 | 107592 | 56,000 * |
| 14リットル | 14 | 107608 | 66,000 * |

容量/6リットル
サイズ(cm)/幅32×奥行30×高さ22
材質/ステンレス

容量/10リットル
サイズ(cm)/幅32×奥行30×高さ31
材質/ステンレス

容量/14リットル
サイズ(cm)/幅34.5×奥行31×高さ33
材質/ステンレス

スゲ笠

布付・布無し
五徳台付。
布付、布無し。

| タイプ | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ/直径:38cm |
|-----|--------|--------------|-------------|
| A | 111490 | オープン | |
| B | 111483 | オープン | |

竹笠 布付・白

五徳台付。

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ/直径:38cm |
|--------|--------------|-------------|
| 111414 | オープン | |

竹笠 布付・茶

五徳台付。

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ/直径:38cm |
|--------|--------------|-------------|
| 111407 | オープン | |

竹笠 鮎柄

五徳台付。

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ/直径:38cm |
|--------|--------------|-------------|
| 111421 | オープン | |

桧笠 39/36

39、36共に五徳台付。

| タイプ(cm) | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ/直径:39cm、直径:36cm |
|---------|--------|--------------|---------------------|
| 39 | 111506 | オープン | |
| 36 | 111513 | オープン | |

笠用五徳台

五徳台付。

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ/直径:19.5cm |
|--------|--------------|---------------|
| 111520 | オープン | |

イエロードブ調節器

鮎毛針釣りのベリリグズ。プラスチック製。視認性の良いイエローカラー。

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|--------|--------------|
| 111469 | オープン |

下野 ドブ栓

ドブ釣り用、鉛使用時のライン固定用ベグ。

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | 10本入り |
|--------|--------------|-------|
| 307411 | 570 | |

下野 フラ通い筒

サイズ(mm)/全長:247、口径:約60

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|--------|--------------|
| 105598 | 1,000 |

筒底はクリアを採用



MJB 防水シートカバー

ヘッドレスト専用
濡れたままのポイント移動に最適。

ヘッドレスト背面に装着しておく事で素早くセットが可能。シート固定ベルト2本装備。車によるポイント移動の必須アイテム。

※収納袋は、防水シートカバーについていますので、コンパクトな収納が可能です。※使用後は乾燥ご確認の上、収納袋に収納して下さい。

※使用しない時や使用後は、ヘッドレストに取付けたままコンパクトに収納が可能です。

| カラー | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | カラー/ブラック サイズ(cm)/(フリーサイズ前席用)110×68、(収納時:31×15) 素材/表:ポリエステル100%+PU防水加工 |
|------|--------|--------------|---|
| ブラック | 113616 | 2,480 | |

アブ寄らず

“アブ寄らず”はハッカ成分を主原料とした虫除け剤です。帽子やベスト・シャツなどに少量噴霧して下さい。虫は近寄っては来ませんがハッカ成分を嫌がり、噴霧した場所に止まる事はまずありません。又、冷感効果のあるハッカ成分のおかげで、噴霧した部位をひんやりとクールダウンしてくれ、湿布を貼るように筋肉疲労も軽減してくれます。虫除けと冷感効果で、集中力UP・釣果UPのW効果。

虫よけと冷感効果で集中力UP!釣果UP!

特に効果のある害虫/アブ・ブヨ・ブユ

| JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | 内容量/12ml |
|--------|--------------|----------|
| 303963 | 1,000 * | |

MJB ペットボトルホルダー

片手で出し入れ可能なスムーズタイプ。ストレッチ性のあるベルクロカバーでボトル形状によるぐらつきを軽減。内部にアルミシートを採用し遮熱性を考慮。幅広ベルトにも対応するベルクロ取り付け方式。

| カラー | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ(mm)/170×70 カラー/ブラック、グレー 材質/ポリエステル50% クロロレン5% 絶縁率45% |
|------|--------|--------------|---|
| ブラック | 113623 | 1,600 | |
| グレー | 113630 | 1,600 | |

ペットホルダー

マルチポーチ サイズ(mm)/85×125
キーホルダー サイズ(mm)/40×94
コインケース サイズ(mm)/85×63

| タイプ | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|---------|--------|--------------|
| ペットホルダー | 111032 | オープン |
| マルチポーチ | 111025 | オープン |
| キーホルダー | 111049 | オープン |
| コインケース | 111056 | オープン |

残端を使用している事と、製作する方のセンスでデザインされていますので、2つとして同じ柄はありません。

鮎パック (鮎冷凍保存用袋) NEW

● キッチンの冷蔵庫などに吊り下げておく事で邪魔にもなりません
● 吊り下げた状態で一枚ずつ取り出す事が可能
● 大切な鮎を一匹毎に真空に近い状態で冷凍保存
● 適度な厚みで水を抜きやすい

鮎を持ち帰る際にキンキンに冷えた氷水で絞めると内蔵も冷え鮮度の高い状態で持ち帰る事が出来ます。
※弊社の鮎真空クーラーは氷水で絞める際にも最適です。

豆知識!
更に長期保存される際には一つ一つ冷凍した鮎を鮎パックごとジッパー付きの袋に入れて冷凍保存されるとより乾燥を防ぐ事が出来ます。

| サイズ | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|-----|--------|--------------|
| M | 311760 | 300 |
| L | 311777 | 400 |

1. 水を入れる
2. 魚を入れる
3. 水を抜いて真空に近い状態にする
4. 封をする
5. 冷凍庫に保存する

袋1枚 ← 水
← 魚
→ 水・空気

Mサイズ
サイズ(mm)/(厚み)0.03×(ヨコ)65×(タテ)280
材質/ポリエステル
入数(枚)/100

Lサイズ
サイズ(mm)/(厚み)0.03×(ヨコ)80×(タテ)350
材質/ポリエステル
入数(枚)/100

MJB 鮎スライドロッドケース 148-3P プレミアム (実用新案出願中)

- もっと引き出しやすくのご要望にお応えしスライド部をナイロンバンドから布で包んだアルミトレイにバージョンアップ。
- 仕舞寸法の短い竿や、車載時にも取り出しやすいよう、トレイを引くことで収納ロッドがスライドする新構造を採用。
- 車内ルーパーへの固定積載にも便利な平型3本収納型。
- 内部はロッドがぶつからない3室仕切り構造となっており強度もあがり安心です。
- 長さ調節が出来る肩ベルト付き(取り外し可能)。
- ロゴは全て光沢のあるゴールド刺繍。

アルミトレイ取手付き引出し式を採用(布包み込み加工)。取っ手引出し部に曲げ及び穴空け(トレイホール)加工をする事で、親指をトレイホールにあて、人差し指で挟み込み、手前に引き出します。ロッドとトレイを同時に引き出しますので、安定した出し入れが可能です。弊社、ロッドカバー及び竿袋との併用をオススメいたします。



収納可能サイズ(cm) / 115~146
素材 / ナイロン
JANコード 希望小売価格(税抜・円)
114057 12,000

MJB 鮎スライドロッドケース 148-3P (在庫限り)

仕舞寸法の短い竿や、車載時にも取り出しやすいよう、タブを引くことで収納ロッドがスライドする新構造を採用。車内ルーパーへの固定積載にも便利な平型3本収納型。内部はロッドがぶつからない3室仕切り構造となっており強度もあがり安心です。長さ調節が出来る肩ベルト付き(取り外し可能)



収納サイズ(cm) / 115~146
素材 / ナイロン
JANコード 希望小売価格(税抜・円)
113999 9,800

ポケットインロッドカバー

薄手でストレッチ性素材なのでベストのポケットに収納可能で釣り場の移動に便利。ロッドケースから取り出しやすいロングタブ付き。ロッド名を書き込めるホワイトタブもついており更に便利。



収納サイズ(cm) / 130~155
カラー / ブラック、オレンジ
素材 / ナイロン
カラー JANコード 希望小売価格(税抜・円)
ブラック 114026 1,100
オレンジ 114033 1,100

鮎釣りサスペンダー NEW

タイトのずり下がりが気になる方にオススメ

- ありそうで無かった鮎タイト用サスペンダー
 - サイズ調整式のゴムベルトを採用
- 注:あまり強いテンションでご使用になれずとクリップ部でタイトの生地を傷める恐れがありますのでご注意ください



JANコード 希望小売価格(税抜・円)
311746 900
サイズ(mm) / 最長760x30
カラー / ブラック

※通常のMBサイズご使用の方から最大760mmまで調整可能です。

弊社取り扱い商品

RESTUBE レスチューブ・スポーツ NEW

- 5cm幅の鮎ベルトに装着可能なボンベ式手動膨張型チューブ
 - ツマミを強く引く事で収納されているチューブにガスが充填され膨らみます
- 注:弊社鮎ベルトには装着確認済みですが他社のベルトに装着する際はフィッティングの確認と膨張させる際に不具合が無いこと確認の上ご使用下さい



カラー JANコード 希望小売価格(税抜・円)
アズールブルー 4260329280194 13,500 *
ライムグリーン 4260329280071 13,500 *

サイズ / 15x8x4cm
重量 / 340g
パイサイズ / 70x15x12cm
浮力 / 7kg(75N)
CO2カートリッジ: 16g
付属品 / スペアカートリッジ1本
カラーバリエーション / 2色
MADE IN GERMANY

33 *NEWは2020年度新製品です。 *価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。 *斜体の価格は改定価格です。

GI-9706(S) GI-3408(M) GI-3414(ML) GI-3409(L) ニットロッドカバー

フィット性バツグンのニット製ロッドカバー。4アイテムをご用意致しました。



| タイプ | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) | サイズ(cm) / S:51~65, M:75~120 ML:95~120, L:125~180 |
|-----|--------|--------------|--|
| S | 107929 | 950 | |
| M | 101217 | 990 | |
| ML | 102665 | 1,030 | |
| L | 101224 | 1,450 | |

素材 / ナイロン100%

MJB 防水トートバック

溶着構造の完全防水トートバック

使用後に濡れたウェダーやタイト・シューズの帰宅時の一時保管に最適。入れ口も折り畳み式ベルクロでとめるので上部からのしみ出しも最小限。



※設計時に水を入れて選ぶ使用用途は考慮していません。
サイズ(mm) / W550xH540xD200
カラー / ブラック
素材 / PVC ターポリン
容量 / 約45ℓ
JANコード 希望小売価格(税抜・円)
ブラック 113678 3,800

下野 ミニディカル

強力粘着転写タイプ。ハサミで切り抜いてご使用下さい。

JANコード 希望小売価格(税抜・円)
111315 800

下野 オリジナルステッカー

転写タイプのステッカー。ブルー、ホワイト、オレンジの3色。



サイズ(mm) / 284x93

| カラー | JANコード | 希望小売価格(税抜・円) |
|------|--------|--------------|
| ブルー | 111308 | 700 * |
| ホワイト | 109688 | 700 * |
| オレンジ | 109695 | 700 * |

下野 オリジナル大漁ステッカー

車やマイタックルに貼って、大漁祈願。

サイズ(mm) / 285x93
文字カラー / シルバー
JANコード 希望小売価格(税抜・円) **水にも安心!**
109541 500 *

SHIMOTSUKE 製品を正しくご使用いただくために

釣竿 (一部玉網を含む)

使用方法に関する事項

⚠️ 危険 ●電線との接触による感電
高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意して下さい。
釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないでください。

⚠️ 注意 ●落雷による感電
落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。

●釣り場以外の電線による感電
釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。
釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。

⚠️ 警告 ●キャスト(投げる)時の注意
キャスト(投げる)時は、周囲に人がいないか、十分に安全を確認してください。釣針が人にさざたり、ルアーフック、オモリ等が人に当たると非常に危険です。

⚠️ 注意 ●固着のゆるめ方
釣竿の固着(継ぎ部が食い込んで外れない時は)、継目両側近くに、すり止めを当てて握り、互いに逆方向へヒネリながら押し(振出す場合)、継目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の継目に手はさみ、けがをされるおそれがあります。

●根掛かりの外し方
根掛かり(水中、陸上での障害物に仕掛けが絡みはずれない状態)した時は、無理に竿をあおらないでください。竿が折れたり、外れた仕掛けが飛んできて、けがをされるおそれがあります。根掛かりは、出来るだけ、糸を手にとって引っ張って糸を切ってください。その際、糸で手を切ることがありますので、手袋やタオルで手を保護してください。太いワリスご使用の場合は、手で切るのが危険な場合がございます。十分にご注意ください。

●破損時の取り扱い方
使用中、万が一釣竿が破損(折れ、割れ、欠け、剥離)した場合、破損した箇所や破片で手などけがをされるおそれがあります。

●自重は素材・塗料・部品等により、ばらつきますので標準自重で表示しております。
●全長は合わせの深さ等により、ばらつきますので標準全長で表示しております。
●竿は一本一本手作業で仕上げられています。そのため商品により多少の色、質感のバラツキが生じる場合がありますのでご了承ください。

シューズ・ウェーダー

使用方法に関する事項

⚠️ 警告 ●フィッシング用履物は、それぞれの釣り専用の設計となっています。使用する場所や状況に合ったものをご使用ください。使用用途と異なった使い方をすると、スリップによる重大な事故やケガの原因になることがあります。

●履物は、その使用頻度にかかわらず経年劣化等により、靴底やミッドソール部がはがれてくる可能性があります。ご使用前には必ず点検を実施してください。特に靴底部分は繰り返して折り曲げてミッドソールやソールに割れがれやヒビ割れ・亀裂等がないか確認してください。異常があった場合は絶対にご使用にならないでください。

●万一、ご使用中に「靴底はがれ」や「破損」が発生した場合はただちに、ご使用を中止してください。

●ソール部の「ゴム」「ピンフェルト」等は、ご使用により消耗していきまますので、当初のグリップ力は失われます。ご使用前には必ず点検を実施し摩擦が進んだ商品は絶対にご使用にならないで下さい。

●ピン付履物は、船の甲板、鉄板の上などでは滑って事故となるおそれがあります。

●材質によっては着用品にかゆみ、かぶれ等が発生する恐れがあります。その際は使用を中止し、すぐに専門の医師にご相談ください。

●表示サイズは目安です。お買い求めの際は必ずご試着のうえに合ったサイズをお選びください。大きすぎても小さすぎても足を痛めます。

●どんな場所においても100%のグリップ力は得られません。スリップ等による転倒の危険性は常にあります。安全面には十分に注意してご使用ください。

お手入れ・保管に関する事項

⚠️ 注意 ●素材の特性上、変色・退色する場合があります。あらかじめご了承ください。

●汚れやゴミ等が付着した状態で保管すると、素材を傷め経年劣化を促進させます。ご使用後は真水で洗い、風通しの良い日陰で内部まで完全に自然乾燥させてください。

●(火のそばや直射日光での乾燥はしないでください。変形・変色の原因になります。

●保管時は、高温・多湿になる場所や直射日光・室内灯の当たる場所での保管はお避けください。又、車のトランクや車内等に長時間放置しないでください。高温・多湿状態での保管は変形・変色・劣化を早める原因となります。

●洗濯機・脱水機・乾燥機等はご使用にならないでください。製品は損の原因となります。

●幼児・子供の手の届かない所に保管してください。

クーラー

使用方法に関する事項

⚠️ 注意 ●フタの上に乗ると割れてけがの恐れがあります。

●クーラーを横にしたリ激しく振動させると、水漏れの恐れがあります。車のトランク等に収納の際は注意してください。

●クーラーの保冷力は一時的なものです。長期間の保存に使用しないでください。

●クーラーの保冷には、ドライアイスを使用しないでください。

●本体温度と外気温との差により、結露が発生する場合があります。

保管に関する事項

⚠️ 危険 ●クーラーは密閉容器です。中に入リフタをすすと窒息の原因となります。子供または幼児の届かないところに保管してください。

釣針

使用方法に関する事項

⚠️ 注意 ●針先は危険です。取扱いには注意してください。

●釣り以外の目的に使用しないでください。

保管に関する事項

⚠️ 注意 ●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

廃棄に関する事項

⚠️ 注意 ●釣針は、釣り場に捨てると危険ですので必ず持ち帰って処分してください。

釣糸

使用方法に関する事項

⚠️ 注意 ●金属糸は、電線に接触すると感電の原因となります。

●釣糸を切る時は、ハサミなどを使用してください。手や歯で切ると、ケガをする恐れがあります。

廃棄に関する事項

⚠️ 注意 ●釣糸は、環境保護の観点から釣り場に捨てず、にかならず持ち帰って処分してください。

ハサミ

使用方法・保管等に関する事項

⚠️ 注意 ●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

●使用後は必ず真水で洗浄し、水分を完全に拭き取った上で、防錆剤を塗って保管してください。またその際は樹脂部につかないようにしてください。

●刃部は大変鋭くなっています。ご使用の際は十分気をつけてください。

●ハサミ使用時は指定のライン以外のものを切ると刃こぼれの原因となる恐れがありますのでおやめください。

●キャップやケースがあるものは、ご使用にならない時は必ず収納してください。その際完全に刃部が収納されていることを確認してください。ポケットに入れないでください。

ケミカル

使用方法に関する事項

⚠️ 警告 ●人体に害があるので、吸入したり飲んだりしないこと。

●皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがあるので、保護手袋を使うこと。

●緊急処理
万一の見込んだ場合は、吐かせず直ちに本品持参し、医師の診断を受けてください。誤って目に入った場合や、皮膚・顔等についた場合は、直ちに清浄な水で十分洗浄し、異常がある場合は現品持参の上、医師の診断を受けてください。使用中気分が悪くなった場合には、直ちにご使用を中止し、通気の良い場所で安静にし、気分が回復しない場合、現品持参の上、医師の診断を受けてください。

高圧ガスを使用した製品に関する注意

⚠️ 注意 ●高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ってください。

●炎や火気の近くで使用しないこと。●火気を使用している室内で多量に使用しないこと。

●高温にするや破裂の危険性があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上になる場所に置かないこと。●火の中に入れてはいけないこと。●使い切った捨てておくこと。

使用上の注意

●本来の用途以外の目的で使用しないでください。●目、皮膚、顔等に付着しないよう注意してください。

●衣類に付着するとシミになる恐れがありますので、注意してください。

●目的以外の場所に着した場合はただちに柔らかな布等でふきとってください。

●使用後は石鹸で手をよく洗ってください。

保管・廃棄に関する注意

●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

●廃棄する場合は中身を使い切って、火気のない戸外でガスを完全に抜いてから捨ててください。

小物類 (ウキ、オモリ、目印、その他)

使用方法・保管方法に関する事項

⚠️ 注意 ●オモリご使用の際はスナップを使用することをお勧めします。

●釣り以外の目的に使用しないでください。

●使用済みウキやオモリは、そのまま釣り場へ捨てたり、他のゴミと一緒に廃棄したりせず完全に持ち帰り責任を持って処分してください。

●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

●直射日光を避け温度変化の激しくない所で保管してください。

●オモリには鉛などを使用しているものがあります。「飲んだら危険」です。保管には十分気をつけ、特に子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

●長くお使い頂くために、オモリ使用後は、必ず真水で洗って水分を拭き取り、乾いた場所に保管してください。

●硬い物に当たると、オモリの塗装が剥がれることがあります。

*NEWは2020年度新製品です。 *価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。 *斜体の価格は改定価格です。 34

NEB スリムウェーダーSTD WB 先丸・中割

| 寸法 | サイズ | MA | MB | LA | LB | LLA | LLB |
|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 身長(cm) | | 163~168 | 163~168 | 168~175 | 168~175 | 175~180 | 175~180 |
| 体重(kg) | | 53~58 | 58~65 | 60~68 | 68~75 | 70~78 | 78~85 |
| 胸囲(cm) | | 82 | 90 | 85 | 94 | 86 | 100 |
| 腹囲(cm) | | 81 | 88 | 85 | 92 | 85 | 98 |
| 腰囲(cm) | | 92 | 96 | 92 | 100 | 96 | 102 |
| 太もも(cm) | | 53 | 57 | 54 | 59 | 58 | 61 |
| ふくらはぎ(cm) | | 37 | 40 | 39 | 40 | 39 | 43 |
| 股下(cm) | | 76 | 77 | 79 | 79 | 82 | 84 |
| 靴サイズ(cm) | | 25.0~25.5 | 25.0~25.5 | 26.0~26.5 | 26.0~26.5 | 27.0~27.5 | 27.0~27.5 |

※表示サイズは目安です。
 ※ウェストサイズはへそ廻り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。
 ※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

NEB スリムウェーダー STD WB 先丸・中割



Wader
ウェーダー

Renewal カスタムオーダー discovery ディスカバリー series



最高のフィット感と動きやすさの追求から生まれたカスタムオーダーシステム。あらゆる状況のもと、釣りに専念するため、釣り人のウェアには優れた快適性と運動性能が要求されます。カスタムオーダーは採寸のデータを元に、一着一着丁寧に仕上げるオーダーメイドです。

NEB ドライタイツ WB 先丸

| 寸法 | サイズ | MA | MB | LA | LB | LLA | LLB |
|-----------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 身長(cm) | | 163~168 | 163~168 | 168~175 | 168~175 | 175~180 | 175~180 |
| 体重(kg) | | 53~58 | 58~65 | 60~68 | 68~75 | 70~78 | 78~85 |
| 胸囲(cm) | | 85 | 93 | 90 | 97 | 90 | 101 |
| 腹囲(cm) | | 82 | 90 | 85 | 95 | 87 | 101 |
| 腰囲(cm) | | 92 | 96 | 94 | 99 | 97 | 105 |
| 太もも(cm) | | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 61 |
| ふくらはぎ(cm) | | 35 | 39 | 37 | 41 | 39 | 43 |
| 股下(cm) | | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |

※表示サイズは目安です。
 ※ウェストサイズはへそ廻り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。
 ※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

NEB ドライタイツ WB 先丸

DryTights
ドライタイツ



NEW

MJB ハイパーフィットタイツ MS 2.5mm / NEB フィットタイツ MS 2.5mm

| 寸法 | サイズ | MA | MB | LA | LB | LLA | LLB |
|-----------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 身長(cm) | | 163~168 | 163~168 | 168~175 | 168~175 | 175~180 | 175~180 |
| 体重(kg) | | 53~58 | 58~65 | 60~68 | 68~75 | 70~78 | 78~85 |
| 胸囲(cm) | | 82 | 90 | 85 | 94 | 86 | 100 |
| 腹囲(cm) | | 80 | 88 | 82 | 90 | 84 | 92 |
| 腰囲(cm) | | 92 | 96 | 94 | 98 | 96 | 100 |
| 太もも(cm) | | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 60 |
| ふくらはぎ(cm) | | 34 | 38 | 36 | 40 | 38 | 42 |
| 股下(cm) | | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |

※表示サイズは目安です。
 ※ウェストサイズはへそ廻り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。
 ※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

- ① MJB ハイパーフィットタイツMS 2.5mm
- ② NEB フィットタイツ MS 2.5mm

Tights
タイツ



オプション設定イメージ: ゴールド
 オプションカラー: ゴールド・シルバー・オレンジ



タイプ

- A・B カスタムタイツ 2.0mm・3.0mm
- G・H カスタムタイツヒザ下メッシュスキン 2.0mm・3.0mm
- E・F カスタムドライタイツ 3.0mm
- C・D カスタムウェーダー 3.0mm



カスタムオーダーメイド。ニュートラルポジションを設計段階から表現することで、ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高めました。カスタムオーダーメイド「discovery」。MADE IN JAPAN

CUSTOM ORDER SYSTEM

■ウェーダーに使用するブーツは、新構造で、防水性も万全です。

■MATERIAL

- カスタムタイツ：2.0-3.0 / ライクラ / NL(ネッスル)
- カスタムウェーダー：3.0 / ライクラ / NL(ネッスル)
- カスタムドライタイツ(先割れ・先丸)：3.0 / ライクラ / NL(ネッスル)
- カスタムタイツヒザ下メッシュスキン：2.0-3.0 / ライクラ / NL(ネッスル)

■TECHNOLOGY

●NL(ネッスル)
 肌触りが良く、伸縮性に優れたハイストレッチジャージです。
 伸縮率：タテ伸び率/360% ヨコ伸び率/470%

●プリベントニー (PREBENT KNEE)

自然な姿勢で態勢をとる時、ヒザは緩やかに曲がっています。そのニュートラルポジションを設計段階から表現することで脚を自然と包み、ファブリックストレスやフィールドアクション時のスーツズレをなくし、運動性を高めました。

■オーダーカード取り扱いについて

オーダーカードにおいて取得した個人情報については厳重に管理、個人情報の機密を保持し、オーダー品の制作及び商品配送以外の目的には使用いたしません。

■カスタムオーダーメイドをご注文されるお客様へ

ご注文される場合は、事前下記注点、説明事項をご確認の上、オーダーカード(P38)へのご記入、ならびにご注文をお願い致します。

A.採寸箇所と計り方

1. 採寸する時はできるだけ裸に近い薄い衣類(インナーシャツ、タイツ等)を着用し、背筋を伸ばして計測して下さい。
2. 金属製の巻き尺は使用しないで下さい。
3. 本人が採寸すると誤差が生じる恐れがありますので、出来るだけ他の人に採寸して頂いて下さい。
4. 採寸箇所はオーダーカードを参考にし、記入ミスの無いようお願い致します。
5. 特に背丈、桁丈、股下の採寸には特にご注意下さい。

B.オーダーシートの記入

1. 記入は必ずわかりやすい字で大きくご記入ください。
2. オーダーカードの太枠内は、必ず記入漏れのないように全てご記入下さい。

C.ご注文に際して

1. オーダーカードは、必ず弊社製品取り扱いのショップにご持参ください。
2. オーダーカードにご不明な点があれば、ご連絡させていただきますので必ず連絡のとれるご連絡先をご記入下さい。
3. 納期遅れに関しますクレームはお受け致しかねますのでご了承下さい。

D.仕上がりについて

1. 採寸記入ミスによる手直しは別途料金が発生いたします。大掛かりな作り直しの場合は、高額な料金が発生いたしますので、ご注意下さい。

NEW

MJB ハイパーフィットシューズNS MS 中割 / NEB ライトシューズSTD MS 中割

| サイズ |
|-------------|
| SS (靴サイズcm) |
| 23.0~23.5 |
| S |
| 24.0~24.5 |
| M |
| 25.0~25.5 |
| L |
| 26.0~26.5 |
| LL |
| 27.0~27.5 |
| 3L |
| 28.0~28.5 |
| 4L |
| 29.0~29.5 |

Shoes
シューズ



NEW
MJB ハイパーフィットシューズNS MS 中割
●NS(ノンスリップ)は、スパイクフェルトソール。



NEW
NEB ライトシューズ STD MS 中割
●STD(スタンダード)は、ノーマルフェルトソール。

MJB シューズNS スーパーライトWB 中割



●NS(ノンスリップ)は、スパイクフェルトソール。

NEB シューズSTD WB 中丸



●STD(スタンダード)は、ノーマルフェルトソール。

タイプ例 (スタンダードタイプ)



オプション例(タイツ編)



ご注意: カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様には、特殊素材の為、フクラハギ部にカブキ柄は入りません。

| 商品番号 | カスタムオーダー一覧 | 厚み | カラー | 基本価格(税抜) |
|------|---------------------|-------|-----|----------|
| A | カスタムタイツ | 2.0mm | BK | ¥38,500* |
| B | カスタムタイツ | 3.0mm | BK | ¥39,000* |
| C | カスタムウェーダー STD(ピン無し) | 3.0mm | BK | ¥46,000* |
| D | カスタムウェーダー NS(ピン付) | 3.0mm | BK | ¥46,500* |
| E | カスタムドライタイツ(先割れ) | 3.0mm | BK | ¥41,000* |
| F | カスタムドライタイツ(先丸) | 3.0mm | BK | ¥41,000* |
| G | カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 | 2.0mm | BK | ¥38,500* |
| H | カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 | 3.0mm | BK | ¥39,000* |

*オーダーカードにおいて取得した個人情報については厳重に管理、個人情報の機密を保持し、オーダー品の制作及び商品配送以外の目的には使用いたしません。

オプション・仕様詳細



| オプション各種 | オプション価格(税抜) |
|---------------------------------|-------------|
| フロント両開きファスナー(タイツ) (非防水) | ¥2,500* |
| フロント片開きファスナー(タイツ) (非防水) | ¥2,300* |
| フロントファスナー片開き 防水加工(ウェーダー・ドライタイツ) | ¥8,300* |
| 追い星マーク(1ヶ所) | ¥1,200* |
| カブキ柄(4ヶ所) | ¥4,000* |
| カブキ柄(2ヶ所)ヒザ下メッシュスキン | ¥2,400* |
| 名前イニシャル 1文字に付(全モデル) | ¥250* |
| キングサイズ(全モデル) | ¥6,000* |

*シリコーンパッドは標準装備となります。
●キングサイズオプションとは ※上胸圍、腹圍、尻圍のいずれか1箇所でも110cmを超える場合は、¥6,000の割増しとなります。

2020 オーダーカード

JUST FIT CUSTOM ORDER


フリガナ 氏名
ご住所 〒
電話 No
メールアドレス

| 受注日 | 希望納期 | メーカー | 担当者 | 受付 |
|-----|------|------|-----|----|
| | | | | |

取扱店
ご担当者名 店名印
※販売店様へ:必ず太枠内の必要事項記入もれが無い事をご確認ください。

●ネームオプション (全モデル共通)

イニシャルを記入してください。
¥250(税抜)/1文字 × 文字 = ¥
※.点は数に入りませんサービスです。
例: T.YUJI.....5文字



- モデル:厚み
- A. カスタムタイツ 2.0mm
 - B. カスタムタイツ 3.0mm
 - C. カスタムウェーダー STD(ピン無し) 3.0mm
 - D. カスタムウェーダー NS(ピン付) 3.0mm
 - E. カスタムドライタイツ(先割れ) 3.0mm
 - F. カスタムドライタイツ(先丸) 3.0mm
 - G. カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 2.0mm
 - H. カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 3.0mm

- ウェーダーシューズのサイズは (ウェーダーの場合)
- S (24.0~24.5) LL (27.0~27.5)
 - M (25.0~25.5) 3L (28.0~28.5)
 - L (26.0~26.5)

- フロントファスナー オプション (タイツ)
- A 両開きファスナー ¥2,500(税抜) (非防水)
 - B 片開きファスナー ¥2,300(税抜) (非防水)

- フロントファスナーオプション (ウェーダー・ドライタイツ)
- 付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。
※フロント内側片開き 防水加工のあて生地の付いたモデル。
¥8,300(税抜)

- 追い星オプション (全モデル共通)
- 付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。
追い星マーク片足(1ヶ所) ¥1,200(税抜)

- カブキ柄オプション (全モデル共通)
- 付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。
カブキ柄マーク (4ヶ所) ¥4,000(税抜)
※タイツヒザ下メッシュスキン仕様の場合(2ヶ所) ¥2,400(税抜)

※注意: タイツヒザ下メッシュスキン仕様には、特殊素材の為、フクラハギ部にカブキ柄は入りません。

- マークオプションカラーの選択 (全モデル共通)
- A: ゴールド B: シルバー C: オレンジ

| No. | 採寸箇所 | 寸法記入欄(mm) | タイツ・ウェーダー採寸必要箇所 | カスタムドライタイツ採寸必要箇所 |
|-----|--------|-----------|-----------------|------------------|
| 1 | 身長 | | ○ | ○ |
| 2 | 体重 | | ○ | ○ |
| 3 | 総丈 | | ○ | ○ |
| 4 | ウエスト丈 | | ○ | ○ |
| 5 | 股下 | | ○ | ○ |
| 6 | 新背丈 | | ○ | ○ |
| 7 | 首圍 | | | |
| 8 | 上胸圍 | | ○ | ○ |
| 9 | 腹圍 | | ○ | ○ |
| 10 | 尻圍 | | ○ | ○ |
| 11 | 大腿最大圍 | | ○ | ○ |
| 12 | 膝上圍 | | ○ | ○ |
| 13 | 膝下圍 | | ○ | ○ |
| 14 | フクラハギ圍 | | ○ | ○ |
| 15 | 足首圍 | | ○ | ○ |
| 16 | すね長 | | ○ | ○ |
| 17 | 足長 | | ○ | ○ |

※太い枠内には必ず全てご記入ください。なお採寸は必ず裸に近い薄い衣類(インナーシャツ、タイツ等)を着用し、背筋を伸ばした状態で計測してください。
※黏カカタログP36にオーダーに関する注意事項が記されておりますので必ずご確認の上、ご記入、ならびにご注文をお願いいたします。
※採寸ミスによる手直しは、料金が発生いたしますのでご注意ください。