

鮎

2026

AYU
FISHING TACKLE CATALOG

2026 NEWモデル

MJBエクストリームV 85HS・90HS

ボル引きロッドの最適解!

軽量胴調子のしなやかさに、抜きを早める超高弾性をハイブリッド
優しく子供の手を引くような引き心地と、パワフルな抜きのパワーを高次元でバランス
極細チューブラー+ボルソリッド+パワーチューブラーの3種の穂先を標準装備
オトリの遊泳力をサポートする、CVTミッションのような無段階な曲がり、
掛かり鮎を必要以上に走らせずに、胴全体のパワーで取り込む!

MJBゼスターバージョン 85HS・90HS

しなやかさの向上と粘り強さを高めスイートスポットを拡大!

モデルチェンジにより、やや胴調子寄りの本調子にシフト
トップセクションをややソフトにしなやかさを向上させ、支点を節一本胴寄りなセッティング
タメ性能も向上し、軽量化を果たすも同等以上のパワーを確保
#1#2のダブルパワーチェンジパーツも付属し、オモリを使用した瀬釣りにも対応

NEBスピリットType-TS H75HS・H80HS・XH80HS

ベーシック短竿の覚醒!

対応幅の広いHモデルの75と80と、新たにラインナップされたショートパワーのXH80
価格を超えた感度と操作性を求め再設計、上位モデルを凌駕するようなポテンシャルを獲得
サブロッドとなるショートには、高コストは掛けたくないユーザーにもおすすめのモデル
XH80は軽くてパワーのある竿が欲しい! とのユーザー意見を具現化したショートパワーモデル

MJBスーパークールDRYシャツHS

デザイン一新!

冷感機能はそのままにストレッチ性をより向上
襟のしっかり感を向上し着用時の折れ込みを防止

MJBクールDRYフーディーHS

待望の日焼け防止アイテム登場

素肌着用対応のハーフジップ仕様
ややゆったりサイズで突っ張り感を防止
横方向のストレッチ性を高め、体型に対する対応幅を向上させました

SHIMOTSUKE



SHIMOTSUKE SPIRIT

SHIMOTSUKE INSTRUCTOR

すべてのタックルに息づくホットなスピリット

釣る喜びを伝えたい。

穏やかな川面には広大な空がさざなみを立てるように映って見える。
突如あらわれた魚影の遙か上空を、1羽の猛禽類が旋回した。
黒っぽい影は水面に1本の曲線を描いてはその痕跡を巧みに消していく。
釣りのノウハウを知り尽くしたSHIMOTSUKEインストラクターは
大自然のそうした光景を日々、目に焼き付けています。
全国各地の河川を拠点にあくなき実釣テストをくり返すわたしたちは、
その時々の変化に真剣なまなざしを注ぐのはもちろん、
自由に躍動する魚影に、
ときにはやさしい視線を注ぐゆとりも大切にしています。



FIELD TESTER



京都府
高橋 祐次

■報知オーナーカップ
2001年 2013年 優勝
名人位7期連続含む計8期
■JFT全日本アクトーナメント
2016年 優勝他入賞多数
■JFTアユ王座決定戦
2013年 2018年 2019年
優勝王座獲得他表彰台多数
■ダイワ貼マスターズ
2014年 優勝
■シマノジャパンカップ
2018年 準優勝他



愛知県
上田 弘幸

■JFTアユ王座決定戦
2025年 準優勝
■ダイワ貼マスターズ
2008年 2016年 2019年
優勝他表彰台多数
■シマノジャパンカップ
2023年 優勝
■報知オーナーカップ
2007年 準優勝他表彰台多数
■中日スポーツ杯
V7



栃木県
羽石 健児

■報知オーナーカップ
2017年 第3位



京都府
鎗水 猛

■JFT全日本アクトーナメント
2025年 第3位



和歌山県
森 泰規

■JFT全日本アクトーナメント
2023年 第3位

FIELD STAFF



山口県
安田 保



埼玉県
藤田 恭司



新潟県
馬場 稔



熊本県
林 真矢



山形県
沖田 利幸



東京都
吉野 正志

ADVISORY STAFF



京都府 / 野口 靖之



富山県 / 杉谷 秀樹



愛知県 / 金子 将之



岩手県 / 白澤 和雅



岐阜県 / 青木 陽介

NEXT GENERATION CREW



岐阜県 / 二村 海成

ROD ADVISOR



三重県 / 辻 行雄



東京都 / 坂本 晴義



京都府 / 野口 博志



青森県 / 松橋 真

OBSERVER



東京都 / 大金 洋行



秋田県 / 後藤 正博



EXTREME V

ボル引きロッドの最適解!
CVTミッションの如く
無段変速的な引き心地とタメ性能

Personal Select 穂先搭載モデル

ロッドのしなやかさを武器に、ボル引きを多用した引き釣りの名手、
上田テスターをインストラクターに迎えた事により、迷走していた軽量胴調子ロッド開発を
本格化し、上田テスターにとっても最高の刀として、またトーナメントを共に戦い抜くロッドとして
完成しました。エクストリームクラスの超高弾性カーボンを、強度を落とさずに曲げこむ
繊維使いの黄金比を求め、テスト毎にスクラップ&ビルドを繰り返し、現段階ではこれ以上を
求める事が不可能なレベルで完成しました。穂先は出荷時標準の極細1.2mmチューブラに加えて、
ボル引き対応ソリッド、オモリ多用時に重宝する、1.5mmパワーチューブラの3種のトップを標準装備。
(ダブルパワーチェンジは非搭載)

上田弘幸

僕がこの竿を作る事になって最初に考えたのは、引き釣りに特化した竿ではなくボル引き、泳がせ、ゼロテンションをこなせる竿を作ろうと思いました。そんな一本で全てをこなせる竿なんて無理だと思うかもしれないんですが、今のトーナメントシーンではこれが出ないし勝てないと思うからです！ 試行錯誤の末これだ！と思う竿に仕上がったので発売となりました。私の中では90は少し張りを持たせて、オトリを思う所に入れる事が出来るし引く止めるもとてもやり易くなっています。85は90を少ししなやかにした感じで超軽量で凄く使い易い竿になっています。両方ともプロトながら2025年の大会でも優勝、準優勝としっかり結果も出せました。是非僕が作った軽量調子子を使ってください。引き抜き対象サイズとしては10~23センチぐらいなのであくまでも使用場所、使用サイズには気をつけてもらえるかと幸いです。

開発担当

高反発な本調子モデルのエクストリームRと、同時進行で進めていた胴調子モデルの本作は、胴調子のメリットを見出す事に苦労しており、開発は頓挫していた状態でした。2024年、祐次デスターの撮影の際に、上田デスターと出会い、少し話を伺った事がきっかけで、頓挫していた胴調子の開発が再び進みだしました。とは言えSHIMOTSUKEとしては、胴がダルダルな調子や、曲がりのロックポイントを作り、先だけが柔らかい強制的な胴調子は作りたくない。シャンとはしているけれど、トップからの入力でのしなやかに曲がりこみ、優しく引けるけれども、操作性を犠牲にしない、攻撃的な胴調子を作り上げる事に成功したと確信しています。軽量性はあるけど副産物のような感覚で、上田デスターの望む引きやすさを造形していくと、自然にたどり着いた到達点でもあります。しなやかに引き上げ、SHIMOTSUKEならではの高反発を活かし、素早い引き抜きを実現した、軽量胴調子のエクストリームVにご興味を持って頂けましたら幸いです。

※ご使用上の注意
MJBエクストリームシリーズは超高弾性素材を使用した、編組の約半として設計製作されています。
船が揺れ、やり取りをする上での強度は充分に満たしておりますが、局所的な負荷や、竿の内部に入り込んだ砂が、竿を伸ばした際に挟み込まれるなどが原因で、フライング(小さな亀裂)が入る恐れがあります。ご使用やメンテナンスの際は、通常モデル以上に取扱いには注意をお願いしています。

3 ※JANコードと7ケタは、4531373となります。 ※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。

2025年JFT全日本アユ王座決定戦 準優勝ロッド
鮎釣りドリムマッチ2025 本戦 優勝ロッド

NEW

85HS

中硬硬(強)調子、硬度+4.0 パワースペックP4.0
11cm~24cmの鮎がターゲット
(ご使用いただけるサイズの目安です)

より軽快さを重視した85モデルは、
短い分のタメの効きにくさを解消する為、
胴部の反発をやや落とし、幾分柔らかい調子となっています。
軽快な操作性で数釣りを楽しまれる方にお勧めです。

90HS

中硬硬(強)調子 硬度+4.5 パワースペックP4.5
11cm~24cmの鮎がターゲット
(ご使用いただけるサイズの見方です)

上田テストメインの90モデルは、引きやすさを重視するのはもちろん、
抜きのテンボも驚異的に早い、胴調子と相反する一面を見せる、
まさにエクストリームなトーナメントロッドとして仕上げました。

標準極細チューブラ#1	オールマイティに引き釣りから泳がせまでこなす万能穂先となっています。
ボル引きソリッド#S1 (+8cm)	上田テスター拘りの柔軟なソリッド穂先 20cmを超えるオトリのボル引きには、標準極細チューブラも推奨しています。
パワーチューブラ#P1 (-10cm)	ボル引きではなく、2号オモリなどを多用した引き釣りにも効果を発揮するパワータイプです。

エクストリームV 85HS・90HS

- パーソナルセレクト聴覚 (3種) 搭載 (樹脂チューブラ#1・ソリッド#1S・パワーチューブラ#1P)
- 超高弾性スーパー圧縮成形
- チタンワイヤースラップ TWX 聴覚 (チューブラ)
- カーボンナチューブラ採用のSCNT 減振専用設計
- スーパーハイテンションカーボン採用
- スーパーマイクロピッチSMP製法
- SCNSシノクロノイズドシステム搭載
- SAWS採用 (Shimtsuke Active Weight Shift)
- カーボンプリプレグ多層真円構造
- チタン製下枠標準装備
- 盗難防止対策 / シリアルナンバー入り
- ジャパンクオリティ



84WS補償：割がかりのサイズの違いによる食料を、陸地から3層への搬送に計算された割がかりで調整する事でバリエーション、4層以降で強い引込みもバランスよく調整。割がかりのカーブにまともなシフトし、捕食性を定量化させて引込強く事が可能

タイプ	JANコード	全長(m)	線数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	外径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	導糸径(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税別)
85HS	020037	8.5	8	136	188	1.2/1.4/0.9	23.6	24.9	0.1~0.6	0~3	99.9	¥280,000
90HS	020044	9.0	8	141	198	1.2/1.4/0.9	23.6	24.9	0.1~0.6	0~3	99.9	¥300,000

※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸オイル／推奨品

調子と硬度／
ターゲットサイズ目安

[illegible]

※下野鉛筆は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる貼のサイズを考慮された上で

的確な状況での御使用をお願い致します。

※下野鉛筆は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHIパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、

垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。

※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方に

※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。

車状況によってあくまで竿の特徴を表すための
指標はあくまでも目安であり、実際は竿の特性が

※同サイズのオトリの使用を前提としています。

※JANコードと7ケタは、4531373となります。 ※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。



実釣動画 VOL.4



実動画 VOL.8



実約動画 VOL.15

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル MAJOR BLAD

ZESTER VERSION

しなやかさの向上と 粘り強さを高め スイートスポットを拡大!

引きやすさと、泳がせのラインコントロール能力を向上

引きやすさ向上の為にトップセクションはしなやかに、そして泳がせラインコントロールの為にブレの無い張りはそのままに言う、相反する能力を一本に凝縮。
タメの曲がりは節一本ほど胴に入るようセッティングし、穂先からの入力ですmoothに曲げるチューニングを施し、タメ性能を強化する事で弾きバネも軽減。
テスト評価でも小さいオトリも引きやすく、竿先が起因する蹴られも減少。
タメが効くので急な流れで多少のオーバーサイズが掛かって、安心して取り込めるなど高評価。
シャンといった張りは継承しているので、繊細な泳がせに求められる、
ブレない穂先は前作同様、高次元な泳がせにも対応し、守備範囲とスイートスポットが拡大したのも魅力です。
#1#2のダブルパワーチェンジパーツも付属し、オモリを使用した瀬釣りにも対応。
対象が20cmを超えてきた場合などは、ダブルパワーチェンジパーツ換装がおすすめです。

下野Worksチューニングパーツ装着により
#1(穂先)2種×#2(穂持)2種から最大4パターンの調子をセレクト可能
カーボンナノテクノロジーとダブルパワーチェンジシステムの
最新技術を採用し粘り強い靱性がありパワーセレクトも可能な新感覚!

鎗水 猛

僕が前のモデルで不満だったのが、少し引き上げたいと引っ張った時に、オトリが浮きやすい事でした。そこでまず最初のプロットに、1番〜3番までをしなやかにするパーツを何点か作ってもらい、ベストな組み合わせを見つける為にテストをしました。しなやかにし過ぎると先がブレて泳がせにくい、チビ玉付けただけで穂先が負けてしまう。もちろん流れの強さによって変わるけど、硬くなりすぎると引けない。結論は竿全体のバランスをとり、各節のつながりをよくして、先のしなやかさを活かす組み合わせで、最高のバランスになると思います。
九頭竜でもテストしてシモの五松とはいえ、芯に走られてもタメが効くので取り込めだし、有田川みたいな普通の流れなら、複合で23cmクラスも楽に引き抜き出来ます。
僕は良い竿に仕上がったと思ってますので、よろしくお願ひします。

森 泰規

僕はフロロメインでテストしてましたが、シャンとしてるので泳がせやすく、ギューッとたままって、たまった先の反発力があるので、抜けも早くて誰にでも使いやすい竿になってると思います。フロロでもストレス無く抜けてくるので、たまに複合も使いましたが、より早く抜けてくる感じで細くて軽い割に持ち重りの無く、ものすごくパワーのある竿に仕上がってると思いますね。またロッドバランスも良いので、使っていて疲れもなく安心感があるのも特筆すべき点ですね。

元厚 CONCEPT

85HS

中硬硬(強)本調子 硬度+4.0 パワースペックP4.0
12cm〜24cmの鮎がターゲット
(ご使用いただけるサイズの目安です。)

85は短尺によるタメの効きにぐさを解消する為に、
胴の張りを1ランク強くし、空中輸送なども軽快に行えるセッティングとしています。
もはや主流とも言える85で数釣りメインロッドをご検討されている方にお勧めです。

90HS

中硬硬(強)本調子 硬度+4.0 パワースペックP4.0
12cm〜24cmの鮎がターゲット
(ご使用いただけるサイズの目安です。)

トーナメントにおいては根強い人気の90モデル。
引き性能と泳がせ能力を大幅に向上し、
タメの一本での粘り強さも加わり、守備範囲を大きく拡大しています。

標準チューブラ#1	標準#2	9.0m	標準の仕様でセッティングの基準
標準チューブラ#1	パワー#2(-10cm)	8.9m	胴の張りを更に強めるセッティング
パワーチューブラ#1(-10cm)	標準#2	8.9m	引抜のパワー不足を感じた際のパワーアップセッティング
パワーチューブラ#1(-10cm)	パワー#2(-10cm)	8.8m	最も竿全体のパワーを高めるセッティング

※長さは90の場合、85はパワー#2が(-5cm)となります。
※チューニングパーツには先端部付近に金線が1本追加してあります。

ゼスターバージョン 85HS・90HS

- ダブルパワーチェンジシステム DPCS搭載 (チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持)
- 元厚 CONCEPT
- チタンワイヤーラップ TWX穂先(チューブラ)
- カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
- スーパーハイテンションカーボン採用
- スーパーマイクロピッチSMP製法
- SCNSシグロナイズドシステム搭載
- SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift)
- カーボンブリック多層真円構造
- チタン製下栓標準装備
- 経路防止対策/シリアルナンバー入り
- ジヤパンクオリティ
- 別売りソリッド穂先 ¥9,500(税別)

DPCS 元厚 CONCEPT TWX SCNT SMP SCNS SAWS

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)号	継数(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税別)
85HS	020051	8.5	8	136	195	1.5/1.7	23.6	24.9	0.1~0.6	0~3	99.9	¥215,000
90HS	020068	9.0	8	141	204	1.5/1.7	23.6	24.9	0.1~0.6	0~3	99.9	¥235,000

※先径は平均より100mm部分の外径、150mm部分の内径を平均した値です。水中糸ナイロン/継数号

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

ロッド	調子	硬度	パワースペック	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	16 cm	17 cm	18 cm	19 cm	20 cm	21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
ゼスターバージョン 85HS	中硬硬(強)本調子	+4.0	P4.0																					
ゼスターバージョン 90HS	中硬硬(強)本調子	+4.0	P4.0																					

※下野釣竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用に。専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考に、掛かる鮎のサイズを考慮した上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野釣竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高硬度でHパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、魚道方向へのつるし掛けはトラブルの原因になりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考値とお考えください。※同サイズのオトリの使用を前提としています。※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

SPIRIT

Type-TS

ベーシック短竿の覚醒!

ベーシック短竿の覚醒!
基礎能力を向上させ粘りを活かす!!

対応幅の広いHモデルの75と80と、
新たにラインナップされたショートパワーのXH80
価格を超えた感度と操作性を求め再設計、
上位モデルを凌駕するようなポテンシャルを獲得
サブロッドとなるショートには、
高コストは掛けたくないユーザーにもおすすめのモデル
XH80は軽くてパワーのある竿が欲しい!との
ユーザー意見を具現化したショートパワーモデル

付属の下野Worksパワーチェンジ穂先換装により更なるパワーアップが可能!
(ソリッド穂先は別売¥9,500)

元厚 CONCEPT

NEW

H75HS

硬中硬 本調子 硬度+5.5 パワースペックP5.0
12cm~24cmの貼がターゲット
(ご使用いただけるサイズの目安です。)

小場所も狙いやすく、大河川でも強風下に独り勝ちできる、
最も短竿としてのポテンシャルに優れたモデル。
釣り人が多い河川でも自然とオトリが入るエリアが
無理に立ちこまずとも、入れ掛かりを味わえる可能性を秘めています。

H80HS

硬中硬 本調子 硬度+5.5 パワースペックP5.0
12cm~24cmの鮎がターゲット
(ご使用いただけるサイズの目安です。)

短竿センターポイントとなるH80は、短さを意識せずに使える使用感をポイントに作り上げました。その粘りを活かし、想定外の良型にも怯まずやり取りする事が可能で、トーナメントにも生きるスベックとなっています。

XH80HS

硬調 本調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5
15cm~26cmの鮎がターゲット
(ご使用いただけるサイズの目安です。)



今回初登場のXHモデルは、9mでは重くて持てない
パワーロッドを軽快に使う為の短竿が欲しいという、
ご要望に基づき開発しました。瀬竿のように太穂先ではなく
しなやかな穂先に25cmクラスにも負けない胴のパワーが魅力です。



実釣動画 VOL.13



実動画 VOL.14



10万円台の短竿に求められている事柄を徹底リサーチし、短竿を複数持つ方は少なく、1本で必要な時に必要なポテンシャルを発揮出来る竿。そして1本で幅広く使える、100点は狙わず様々なシーンで80点を狙える汎用性を持たせる設計で開発はスタートしました。

穂先はむやみに硬くせず、引きたい時には引けるしなやかさを残し、胴部は曲げすぎると短い分パワーが出なくなるので、曲げすぎず粘りのある反発力でパワーを上げる為、やや太径化と肉厚化を果たし、不意の良型が掛かっても、タメているだけで鮎が止まり抜ける、安心のパワーも秘めています。

自重の軽量化は考えず、竿全体のバランスで独特の持ち軽さを実現したのも、おすすめ出来るポイントです。

羽石 健児

今回のTSの仕上がりはほんとに凄いです。テスト以外にも使い倒した結果ですが、9mでは疎かになる
 オトリ管理が丁寧に出来るので、大きな河川で9mクラスを使う他の釣り人が、オトリを通過させただけの
 手前のポイントを、丁寧に泳がせる事で入れ掛かりになった事が何度もありました。
 サラ場に近い手前のポイントを独占できるので、瀬に入る前にオトリも確保出来て、奥に立ちこみ引き釣りに
 移行しても、引きやすく止めの操作もしやすいので、混雑した河川ほど釣果の出しやすい竿です。
 もちろん分流入や小さな支流でも、竿の角度を決めやすいし、木の下も竿先を気にする事なく攻められます。
 何より先の方を色々と改良してもいい、オトリを弱らせずに引くと止めるが自由自在になる設計なのに、
 大きいのが掛かると綺麗に胴に乗ってくるので、安心感が半端じゃないです。
 シーズン終わりの鬼怒川で25cmオーバーも抜いてますので、粘りのあるパワーも間違いないです！
 ある意味では上のクラスのタクティクスよりも粘りがあるので、より安心感を求める方にはTSがおすすめです。

二村 海成

僕が使っていたのは硬めのXH80でしたが、特に川幅の狭い安曇川では大活躍でした。例年の安曇川は、塩焼きにしても寂しいくらい鮎が小さいのですが、2025年はかなり大きくて20cmを超える鮎がメインのポイントもあり、XHが大活躍してくれました。

鮎が大きくてもオモリを付けて引くような場所は少ないので、穂先がしなやかに胴がしっかりしたXHはとても使いやすかったです。

9頭電川でも使いましたが、強い流れでも引きやすいし、全然パワー負けする事もなく数釣りを楽しめました。風が強くなってもそこまで気にならなかったですね。パワー穂先を付けるところそこそこ大きなオモリも操作できるので、潮釣りの竿のように使う事も出来ます。

スピリットType-TS
H75HS・H80HS・XH80HS

- パワーチェンジ特許
- 元厚CONCEPT
- カーボンナチューブ採用のSCNT製法専用設計
- ハイテンションカーボン採用
- スーパーマイクロピッチSMP製法
- SCNSシンクロナイズシステム搭載
- SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift)
- カーボンブリック6層真円構造
- 密着防止対策/シリアルナンバー入り
- ジャパンクオリティ
- 別売ワソリッド特許/¥9,500 (税別)

[illegible]

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法[cm]	自重[g]	先径(mm)	元径(mm)	パワーモッドグリップ径	適合水糸(ナイロン)号	耐負荷(N)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税別)
H75HS	020075	7.5	7	136	184	1.6/1.8	25.3	26.7	0.1~0.6	0~4	99.9	¥110,000
H80HS	020082	8.0	7	141	193	1.6/1.8	25.3	26.7	0.1~0.6	0~4	99.9	¥125,000
XH80HS	020099	8.0	7	141	209	1.7/1.9	25.3	26.7	0.125~0.6	0~5	99.9	¥130,000

※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中系ナイロンシ/標準号数

調子と硬度 / ターゲットサイズの目安

[illegible]

※下野鮎年は原則的にフィールド・仕替等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記三覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。

※下野鮎年は全て高硬度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高硬度でH16Fを実現しておりますが、上記サイズ内においては、断面方向へのつり曲げはドラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。

※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕替・特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。

※状況によって竿の長さの特長を表すための参考程度とお考えください。 ※同サイズのオりの使用を前提としています。 ※表列の強弱や同サイズにおける鮎の長さを、参考サイズは変化するとお考えください。

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus 搭載モデル 元厚 CONCEPT

MAJOR BLAD EXTREME R 85DR 90DR



◎13cm～25cmの船がターゲット (ご使用いただけるサイズの目安です。)

◎ダブルパワーチェンジシステムプラスDPCS+搭載 (チューブラー#1・パワーチューブラー#1S・ソリッド#1)・ノーマル#2・漸約り#2・ノーマル#3・漸約り#3S)

◎超高弾性スーパー圧縮成形 ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先 (チューブラー) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用

◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎カーボンブリプレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバंकオリティ

◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリプレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバंकオリティ

SAWS機構: 船かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への断面に計算された曲がりで調整する事でバリスを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整、船がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	耐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85DR	019123	8.5	8	136	193	1.7/2.0/0.8	23.5	24.7	0.1～0.6	0～4 (0～5)	99.9	¥290,000
90DR	019130	9.0	8	141	213	1.7/2.0/0.8	25.0	26.2	0.1～0.6	0～4 (0～5)	99.9	¥310,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

※少量生産につき品切れの際はご容赦ください。

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT

MAJOR BLAD MEISTER VERSION 85TG 90TG

完成度を高める為に6年を要した最強トーナメントの金色に輝く名刀!

唯一無二の存在価値に更なる磨きをかけてモデルチェンジ! ダブルパワーチェンジシステムも初採用となり対応幅も大幅に向上!



◎14cm～25cmの船がターゲット (ご使用いただけるサイズの目安です。)

◎ダブルパワーチェンジシステムDPCS搭載 (チューブラー穂先・パワーチューブラー穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT

◎チタンワイヤーXラップTWX穂先 (チューブラー) ◎マイスターSPクロスラッピング製法 ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用

◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリプレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備

◎別売りソリッド穂先¥9,500 (税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバंकオリティ

◎SAWS機構: 船かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への断面に計算された曲がりで調整する事でバリスを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整、船がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	耐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85TG	018157	8.5	8	136	222	1.6/1.8	25.1	26.3	0.1～0.6	0～4 (0～5)	99.9	¥315,000
90TG	018164	9.0	8	141	240	1.6/1.8	25.1	26.3	0.1～0.6	0～4 (0～5)	99.9	¥340,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT EXPERT MODEL

MAJOR BLAD VICTORY Ver. 85MS 90MS

6年間の沈黙の間に果たした進化! 歳月で鍛え新技術で成し遂げた新次元軽量ロッド!!

新生ビクトリーVの釣りこるベストサイズは14～18cmですが超ビリ船のキャッチ率の高さと不意に掛かる20cmクラスも難なく引き抜く対応力の広さは下野ラインナップ随一とも言えるでしょう。手のひら感覚の操作感も秀逸!



◎10cm～22cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。)

◎ダブルパワーチェンジシステム DPCS搭載 (チューブラー穂先・パワーチューブラー穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT

◎チタンワイヤーXラップTWX穂先 (チューブラー) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法

◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリプレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバंकオリティ

◎SAWS機構: 船かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への断面に計算された曲がりで調整する事でバリスを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整、船がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	標準自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	耐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85MS	017365	8.5	8	141	178	1.5/1.7	23.8	25.0	0.1～0.4	0～3 (0～4)	99.9	¥230,000
90MS	017372	9.0	8	141	195	1.5/1.7	23.8	25.0	0.1～0.4	0～3 (0～4)	99.9	¥240,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus 搭載モデル 元厚 CONCEPT

MAJOR BLAD REGNAS VERSION 85RB 90RB

パワーゲームも楽しめる究極の先調子ロッド!

しなやかなれどブレ無い先端部と、元から胴にかけての高反発なセクションをハイレベルに融合!



◎13cm～25cmの船がターゲット (ご使用いただけるサイズの目安です。)

◎ダブルパワーチェンジシステムプラスDPCS+搭載 (チューブラー穂先・パワーチューブラー穂先・ソリッド穂先・パワーソリッド穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先 (チューブラー) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用

◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリプレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備

◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバंकオリティ

◎SAWS機構: 船かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への断面に計算された曲がりで調整する事でバリスを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整、船がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	耐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85RB	018690	8.5	8	136	220	1.6/1.8/0.7/0.7	25.1	26.3	0.1～0.6	0～5 (0～8)	99.9	¥230,000
90RB	018706	9.0	8	141	230	1.6/1.8/0.7/0.7	25.1	26.3	0.1～0.6	0～5 (0～8)	99.9	¥245,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭搭載モデル 元厚 CONCEPT

MAJOR BLAD Tactics Short Ver. 80SK H75SK H80SK XH80SK

ショートロッド特有のタメの効きにくさを徹底改善!

タメ性能を向上させる為に、若干しなやかに、且つ張りを失わないよう、一節分負荷に応じて曲げこむ調子を追及し、前モデルを超えるタメ性能と、抜きのパワーを獲得しました。大河川の強風対策として、ご要望の多かったXHモデルを追加し、新たにショートロッドの最高峰として登場!



◎【80SK】13cm～23cmに対応 【H75SK】15cm～25cmに対応 【H80SK】14cm～25cmに対応 【XH80SK】16cm～26cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。)

◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先 ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法

◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリプレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備 ◎別売りソリッド穂先¥9,500 (税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバंकオリティ

SAWS機構: 船かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への断面に計算された曲がりで調整する事でバリスを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整、船がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	耐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
80SK	019512	8.0	7	141	180	1.4/1.7	23.8	25.0	0.1～0.6	0～3 (0～5)	99.9	¥186,000
H75SK	019505	7.5	7	136	178	1.8/2.0	23.8	25.0	0.125～0.6	0～4 (0～6)	99.9	¥180,000
H80SK	019529	8.0	7	141	188	1.8/2.0	23.8	25.0	0.125～0.6	0～4 (0～6)	99.9	¥190,000
XH80SK	019536	8.0	7	141	201	1.9/2.2	25.1	26.3	0.15～0.6	0～5 (0～7)	99.9	¥198,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT

MAJOR BLAD LIGHT VERSION 85DR 90DR

設計刷新! 完全新設計! パワーを極力変えずに鋭意軽量化を目指し新設計! 前モデルを超越したしなやかなパワーと軽量を実現!!



◎13cm～25cmの船がターゲット (ご使用いただけるサイズの目安です。)

◎ダブルパワーチェンジシステムDPCS搭載 (チューブラー穂先・パワーチューブラー穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT

◎チタンワイヤーXラップTWX穂先 (チューブラー) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用

◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリプレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備

◎別売りソリッド穂先¥9,500 (税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバंकオリティ

◎SAWS機構: 船かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への断面に計算された曲がりで調整する事でバリスを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整、船がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	耐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85DR	019147	8.5	8	136	205	1.6/1.9	25.1	26.3	0.1～0.6	0～4 (0～5)	99.9	¥225,000
90DR	019154	9.0	8	141	216	1.6/1.9	25.1	26.3	0.1～0.6	0～4 (0～5)	99.9	¥245,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT

MAJOR BLAD BLACK VERSION 85RB 90RB

テクニカルなパワーゲームロッド!

泳がせも容易に出来て、急流をも制する守備範囲の広いパワーロッド!



◎【85RB】14cm～26cmに対応 【90RB】14cm～26cmに対応 【90RBパワー+】15cm～27cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。)

◎ダブルパワーチェンジシステムDPCS搭載 (チューブラー穂先・パワーチューブラー穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先 (チューブラー) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計

◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリプレグ多層真円構造

◎チタン製下栓標準装備 ◎別売りソリッド穂先¥9,500 (税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバंकオリティ

◎SAWS機構: 船かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への断面に計算された曲がりで調整する事でバリスを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整、船がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	耐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85RB	018713	8.5	8	136	235	1.8/2.0	25.3	26.6	0.15～0.8	0～5 (0～8)	99.9	¥215,000
90RB	018720	9.0	8	141	255	1.8/2.0	25.3	26.6	0.15～0.8	0～5 (0～8)	99.9	¥230,000
90RBパワー+	018737	9.0	8	141	265	1.9/2.1	25.3	26.6	0.175～1.0	0～5 (0～10)	99.9	¥240,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT

MAJOR BLAD B.V. FIGHTER 85SK 90SK

クラッシュ&ビルドを繰り返すついに完成!

流速にのる事で凶暴さを増す、落差のキツイ急流河川、九頭竜川をメインターゲットに開発。



◎【85SK・90SK急瀬POWER】17cm～27cmに対応 【90SK大鮎荒瀬】18cm～30cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。)

◎ダブルパワーチェンジシステムプラスDPCS+搭載 (チューブラー穂先・パワーチューブラー穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ◎元厚CONCEPT ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先 (チューブラー)

◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載

◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンブリプレグ多層真円構造 ◎チタン製下栓標準装備 ◎別売りソリッド穂先¥9,500 (税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバंकオリティ

◎SAWS機構: 船かり船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への断面に計算された曲がりで調整する事でバリスを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整、船がりのカーブの支点をシフトし、掛け船を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	耐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85SK急瀬パワー	019543	8.5	8	136	242	2.1/2.3/1.5	25.3	26.6	0.175～0.8	0～6 (0～8)	99.9	¥235,000
90SK急瀬パワー	019550	9.0	8	141	263	2.1/2.3/1.5	25.3	26.6	0.175～0.8	0～6 (0～8)	99.9	¥255,000
90SK大鮎荒瀬	019567	9.0	8	141	296	2.2/2.4/1.5	25.6	26.9	0.2～1.0	0～7 (0～10)	99.9	¥268,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEO BLAD *SPIRIT* Type-ZV 85DR 90DR

中硬硬(強) 胴調子 硬度+5.0 パワースペックP4.5

ミドルクラスを超越した張りとパワーを実現! ブレの少ない操作性はもはやMJBクラス! トーナメントで実証された掛ける能力とパワー! しなやかな調子でありながら、タメの効くバランスはバレも防ぎ抜きやすさも秀逸!!



◎12cm～23cmの貼がターゲット (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先 ◎元厚CONCEPT ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎ハイテンションカーボン採用
 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載
 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造
 ◎別売りソリッド穂先¥9,500 (税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

元厚CONCEPT SCNT SMP SCNS SAWS JAPAN

SAWS機構: 掛かり時のサイズの違いによる負荷も、穂先から3番への順直に計算された曲がり方で調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け軸を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	鯉負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85DR	019161	8.5	8	136	207	1.5/1.7	25.3	26.8	0.1～0.6	0～3 (0～4)	99.9	¥135,000
90DR	019178	9.0	8	141	220	1.5/1.7	25.3	26.8	0.1～0.6	0～3 (0～4)	99.9	¥145,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEO BLAD *SPIRIT* Type-LV 85RB 90RB

硬中硬(早瀬クラス) 本調子 硬度+5.5 パワースペックP5.0

癖の無い硬中硬7:3本調子を磨き上げたオールマイティーロッド! しなやかでありながら張りが強く高反発なボディはクラスを超越! 持ち重りも最低限にバランス! タメも効きやすく抜きやすさも抜群な逸品!



◎12cm～24cmの貼がターゲット (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先 ◎元厚CONCEPT ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎ハイテンションカーボン採用
 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造
 ◎別売りソリッド穂先¥9,500 (税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

元厚CONCEPT SCNT SMP SCNS SAWS JAPAN

SAWS機構: 掛かり時のサイズの違いによる負荷も、穂先から3番への順直に計算された曲がり方で調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け軸を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	鯉負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85RB	018741	8.5	8	136	220	1.6/1.8	25.3	26.8	0.1～0.6	0～3 (0～5)	99.9	¥125,000
90RB	018751	9.0	8	141	238	1.6/1.8	25.3	26.8	0.1～0.6	0～3 (0～5)	99.9	¥130,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEO BLAD *SPIRIT* Type-RV 85CW 90CW

硬中硬(強) 先調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5

硬中硬(強) 先調子 硬度+5.5 パワースペックP5

先調子のベストセラー レグナスVerが操作性を極める 先調子感はそのままだスピリットシリーズに降臨! 下野Worksパワーチェンジ穂先換装により#1(穂先)4種がセット! 4通りの調子とパワーチェンジが可能!



◎13cm～25cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先搭載 (チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ソリッド穂先・パワータイプソリッド穂先) ◎元厚CONCEPT
 ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載
 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造
 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

元厚CONCEPT SCNT SMP SCNS SAWS JAPAN

SAWS機構: 掛かり時のサイズの違いによる負荷も、穂先から3番への順直に計算された曲がり方で調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け軸を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	鯉負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
Type-RV 85CW	017761	8.5	8	136	228	1.6/1.8/0.8/1.0	25.3	26.8	0.1～0.6	0～5 (0～6)	99.9	¥135,000
Type-RV 90CW	017778	9.0	8	141	233	1.6/1.8/0.8/1.0	25.3	26.8	0.1～0.6	0～5 (0～6)	99.9	¥145,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEO BLAD *SPIRIT* Type-BV 80DR 85DR 90DR

硬調(急瀬クラス) 胴調子 硬度+7.0 パワースペックP6.5

オールマイティーパワーロッド! ブラックバージョンの魂を色濃く反映させたモデル!



◎14cm～26cmの貼がターゲット (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先 ◎元厚CONCEPT ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎ハイテンションカーボン採用
 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載
 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造
 ◎別売りソリッド穂先¥9,500 (税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

元厚CONCEPT SCNT SMP SCNS SAWS JAPAN

SAWS機構: 掛かり時のサイズの違いによる負荷も、穂先から3番への順直に計算された曲がり方で調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け軸を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	鯉負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
80DR	019185	8.0	7	141	215	1.7/1.9	25.3	26.8	0.15～0.6	0～5 (0～8)	99.9	¥135,000
85DR	019192	8.5	8	136	231	1.7/1.9	25.3	26.8	0.15～0.6	0～5 (0～8)	99.9	¥140,000
90DR	019208	9.0	8	141	253	1.7/1.9	25.3	26.8	0.15～0.6	0～5 (0～8)	99.9	¥145,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEO BLAD *SPIRIT* Type-BVF 90RB 荒瀬 POWER

硬調(急瀬パワークラス) 胴調子 硬度+7.0 パワースペックP7.5

硬調(急瀬パワークラス) 胴調子 硬度+8.0 パワースペックP8.0

硬調(急瀬パワークラス) 胴調子 硬度+8.0 パワースペックP8.5

硬調(急瀬パワークラス) 胴調子 硬度+8.0 パワースペックP8.5

尺を振りぬく竿として大好評であった前作を上回る パワーを身に着けラインナップも拡大! 急瀬パワーでも尺を取り込む粘りとタフさを実現し、唸る剛流を制する荒瀬パワーには 軽快な85、ベーシックな90、届かないエリアを攻めぬく98をラインナップ!



◎[90RB急瀬パワー] 17cm～27cmに対応 [85RB荒瀬パワー] 18cm～30cmに対応 [90RB荒瀬パワー] 18cm～30cmに対応 [98RB荒瀬パワー] 18cm～30cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先 ◎元厚CONCEPT ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載
 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造
 ◎別売りソリッド穂先¥9,500 (税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

元厚CONCEPT SCNT SMP SCNS SAWS JAPAN

SAWS機構: 掛かり時のサイズの違いによる負荷も、穂先から3番への順直に計算された曲がり方で調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け軸を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	鯉負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
90RB急瀬パワー	018768	9.0	8	141	275	1.9/2.1	25.3	26.9	0.2～1.0	0～6 (0～8)	99.9	¥150,000
85RB荒瀬パワー	018775	8.5	8	136	275	2.0/2.2	25.3	26.9	0.25～1.25	0～10	99.9	¥145,000
90RB荒瀬パワー	018782	9.0	8	141	290	2.0/2.2	25.6	27.2	0.25～1.25	0～10	99.9	¥155,000
98RB荒瀬パワー	018799	9.8	9	136	380	2.0/2.2	28.3	29.9	0.25～1.25	0～10	99.9	¥170,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

元厚 CONCEPT

BASIC BLAD *SHIRYU* VERSION 70SK 75SK

硬調 本調子 硬度+7.0 パワースペックP6.0

硬中硬 本調子 硬度+6.0 パワースペックP5.0

ベストセラー支流ロッドが満を持してモデルチェンジ! コストパフォーマンスに優れた支流ロッドを、日本製に拘り再設計! 技術革新により、 価格高騰を招く素材のランクアップをせずとも、必要な反発力を得られる設計と調子を追求しました。



◎[70SK] 13cm～25cmに対応 [75SK] 12cm～23cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎元厚CONCEPT ◎ハイテンションカーボン採用 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリプレグ多層真円構造 ◎ジャパンクオリティ

元厚CONCEPT SCNS SAWS JAPAN

SAWS機構: 掛かり時のサイズの違いによる負荷も、穂先から3番への順直に計算された曲がり方で調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け軸を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	鯉負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
70SK	019574	7.0	7	121	183	1.6	23.7	25.0	0.15～0.6	0～4	99.9	¥65,000
75SK	019581	7.5	7	131	200	1.6	23.8	25.1	0.125～0.6	0～4	99.9	¥69,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

紫龍 -SHIRYU-

61H 66MH 66H 70MH 70H

硬調 本調子 (レギュラーターバー) 硬度+6.5 パワースペックP5.0

硬中硬 本調子 (レギュラーターバー) 硬度+6.0 パワースペックP4.5

硬調 本調子 (レギュラーターバー) 硬度+7.0 パワースペックP6.0

硬中硬 本調子 (レギュラーターバー) 硬度+5.5 パワースペックP4.5

硬硬 本調子 (レギュラーターバー) 硬度+7.0 パワースペックP6.5

こいつは只者じゃない! 鮎竿の概念を覆す コストパフォーマンスを実現! 新たな刺客のラインナップ拡大! 超短竿の新領域に突入! 友釣り以外の鮎ルアーの使用やライトなコロガシ釣りにも対応可能なバーサタイルリバーロッド。



◎[61H] 12cm～25cmに対応 [66MH] 12cm～24cmに対応 [66H] 14cm～26cmに対応 [70MH] 12cm～24cmに対応 [70H] 15cm～27cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎タフな艇身肉厚構造 ◎高弾性カーボン採用 ◎直感回転トップ ◎友釣り以外の鮎ルアーの使用やライトなコロガシ釣りにも対応可能なバーサタイルリバーロッド

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	標準自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	鯉負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
61H	017808	6.1	6	121.5	200	1.4	25.0	26.0	0.175～0.8	0～6	99.9	¥28,000
66MH	017785	6.6	7	119	230	1.55	25.8	27.0	0.175～0.8	0～6	99.9	¥32,000
66H	017792	6.6	7	119	236	1.8	25.8	27.0	0.2～0.8	0～8	99.9	¥34,000
70MH	019338	7.0	7	121.5	210	1.8	25.8	27.0	0.15～0.8	0～5	99.9	¥35,000
70H	019345	7.0	7	119	245	2.2	25.8	27.5	0.2～0.8	0～8	99.9	¥38,000

※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数



AYU RIVERS

気軽に鮎釣りを楽しめるよう 鮎専門ブランドが開発した 鮎ルアーゲームロッド

携行性の良い3ピースで各セクションに求められる要素を
最大限盛り込み且つ、低コストを実現!



私達がまだまだ未発展である、鮎ルアーゲーム専用ロッドを開発する上で、
まずお話を伺ったのは、熟練のストリームトラウトのエキスパートの皆さんでした。
友釣りを知り尽くした私達と、流れの中でルアーを扱う事に長けた方々との議論は続き、
たどり着いたロッドに対する結論は、

- 川底でルアーを安定してステイさせ続ける為のソリッドティップ
- アングラーのロッド操作により機敏にルアーにアクションを加えられる事
- アタックして来た鮎を弾かずにフックに捉えるティップ
- フッキングした鮎を確実にランディングする柔軟さを持つベリー部分
- ロッド全体のブレを抑制する強靱なバット

この5点をベースに開発されたロッドがAYU RIVERSとして登場しました!
テストを重ね、考え抜かれたロッドとしては、破格のコストパフォーマンスでお届けします。



90MLS スピニングモデル

■標準全長:2.74m(9'0") ■仕舞寸法:96.5cm ■継数:3本 ■先径:0.8mm(カーボンソリッド)
■元径:10.8mm ■ルアーウエイト:3~21g ■ライン:3~10lb(PE0.4~0.8号) ■カーボン含有率:97%



90MLB ベイトモデル

タイプ	JANコード	希望小売価格 (税別・円)
90MLS	019703	9,200
90MLB	019710	9,600



下野
ベーシック鮎手網 39

ライトスタイルネット

詳細は
➡
P27



SMT-430TG
MJB ライトスタイル
インナータイツ TG



WG-502TG
MJB ライトウェットゲーター TG



SMH-110TG
MJB ライトスタイル
ハーフパンツ TG

詳細は
➡
P24



SZ-414CW
NEB ライトシューズ
STD CW 中丸

詳細は
➡
P25

SHIMOTSUKE AYU ROD LINEUP

メジャーブラッド エクストリームV 85HS/90HS



メジャーブラッド ゼスターバージョン 85HS/90HS



ネオブラッド スピリット TypeTS H75HS/H80HS/XH80HS



メジャーブラッド エクストリームR 85DR/90DR



メジャーブラッド マイスターバージョン 85TG/90TG



メジャーブラッド ビクトリーバージョン 85MS/90MS



メジャーブラッド レグナスバージョン 85RB/90RB



メジャーブラッド タクティクスショートバージョン 80SK/H75SK/H80SK/XH80SK



メジャーブラッド ライトバージョン 85DR/90DR



メジャーブラッド ブラックバージョン 85RB/90RB/90RBパワー+



メジャーブラッド ブラックバージョンファイター 85SK急瀬パワー/90SK急瀬パワー/90SK大鮎荒瀬



ネオブラッド スピリット TypeZV 85DR/90DR



ネオブラッド スピリット TypeLV 85RB/90RB




ネオブラッド スピリット TypeRV 85CW/90CW



ネオブラッド スピリット TypeBV 80DR/85DR/90DR



メジャーブラッド スピリット TypeBVF 90RB急瀬パワー/85RB荒瀬パワー/90RB荒瀬パワー/98RB荒瀬パワー



ベーシックブラッド 支流バージョン 70SK/75SK



紫龍-SHIRYU- 61H/66MH/66H/70MH/70H



専用ソリッド替穂【限定販売】

メジャーブラッド・ネオブラッド下野鮎竿ラインナップに対応した、各機種専用のソリッド穂先。30tカーボンソリッドをチューブラにジョイントした各種専用モデル。ソリッドとしては硬質の素材を使用する事で、チューブラ穂先愛用の方でも違和感なく使用する事が可能です。追いの弱い状況や弱ったオトリを引く際に、抜群の威力を発揮。但し竿全体のパワー感はダウン致します。状況によった使い分けをオススメ致します。

ロッドタイプ	JANコード	元径 (mm)	希望小売価格 (税抜・円)	ロッドタイプ	JANコード	元径 (mm)	希望小売価格 (税抜・円)
NEW MJBゼスターバージョン 85HS	020112	3.73	9,500 *	NEBスピリットType-BV 85DR	019420	4.01	9,500 *
NEW MJBゼスターバージョン 90HS	020129	3.73	9,500 *	NEBスピリットType-BV 90DR	019437	4.01	9,500 *
NEW NEBスピリット TypeTS H75HS	020136	4.01	9,500 *	MJBブラックバージョン 85RB	018812	4.01	9,500 *
NEW NEBスピリット TypeTS H80HS	020143	4.01	9,500 *	MJBブラックバージョン 90RB	018829	4.01	9,500 *
NEW NEBスピリット TypeTS XH80HS	020150	4.58	9,500 *	MJBブラックバージョン 90RB パワー+	018836	4.42	9,500 *
MJBタクティクス ショートV 80SK	019741	3.73	9,500 *	NEBスピリット Type-LV 85RB	018843	4.01	9,500 *
MJBタクティクス ショートV H75SK	019758	4.01	9,500 *	NEBスピリット Type-LV 90RB	018850	4.01	9,500 *
MJBタクティクス ショートV H80SK	019765	4.01	9,500 *	NEBスピリット Type-BVF 90RB急瀬パワー	018867	4.42	9,500 *
MJBタクティクス ショートV XH80SK	019772	4.42	9,500 *	NEBスピリット Type-BVF 85RB荒瀬パワー	018874	4.58	9,500 *
MJB BVファイター 85SK急瀬パワー	019789	4.01	9,500 *	NEBスピリット Type-BVF 90RB荒瀬パワー	018881	4.58	9,500 *
MJB BVファイター 90SK急瀬パワー	019796	4.58	9,500 *	NEBスピリット Type-BVF 98RB荒瀬パワー	018898	4.58	9,500 *
MJB BVファイター 90SK大鮎荒瀬	019802	4.92	9,500 *	MJBマイスターバージョン 85TG	018409	4.01	9,500 *
BSB 支流バージョン70SK	019819	4.01	9,500 *	MJBマイスターバージョン 90TG	018416	4.01	9,500 *
BSB 支流バージョン75SK	019826	4.01	9,500 *	MJBビクトリーバージョン 85MS	017495	3.18	9,500 *
MJBライトバージョン 85DR	019383	4.01	9,500 *	MJBビクトリーバージョン 90MS	017501	3.35	9,500 *
MJBライトバージョン 90DR	019390	4.01	9,500 *	MJBブラックバージョン 85DG	016009	4.01	9,500 *
NEBスピリットType-ZV 85DR	019406	3.73	9,500 *	MJBブラックバージョン 90DG	016016	4.01	9,500 *
NEBスピリットType-ZV 90DR	019413	3.73	9,500 *	MJBブラックバージョン 90DGパワープラス	016023	4.01	9,500 *
NEBスピリットType-BV 80DR	019444	4.42	9,500 *				

SHIMOTUKE AYU ROD TECHNOLOGY & INNOVATION

私たちは、あるひとつの性能に秀でたものをつくるのではなく、すべての性能を追求する道を選びました。

どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつ、それが調和していること。

今までに生み出されたロッドテクノロジーのレシビをもとに、製法や技術を進化させること。SHIMOTSUKEはそれらの高度な技術を通して、独自性のある製品を次々と生みだしつづけます。…Fishing Pleasure & Innovation.

元厚
CONCEPT
Body Thick Concept

従来よりも
元竿の厚みを増す事で、
手元に重心を寄せ尚且つ
強度も上げる設計コンセプト。
調子を作る際も元竿の
粘りが増すので
竿全体のパワーを
より受け止めやすくなる。

DPCS
ダブルパワーチェンジシステム


ノーマルの#1・#2に加え、
素材硬度を高め尚且つノーマルよりも
短く設定 (9mで20cm・8.5mで15cm) し
た下野Worksチューニングパーツの#1・#2
を標準装備する事で、1本の竿で2パターン
のパワー設定にチューニングする事を可能
にした、ダブルパワーチェンジシステム！
#1・#2パーツを同時に変える事で、穂先
#1だけの交換では絶対に得られない変化
が生まれ、多様な釣技に対応し戦略が広が
ります。

SAWS
Shimotsuke Active Weight Shift

SAWS機構：掛かり鮎のサイズの違いによる
負荷を、穂先から3番への緻密に計算さ
れた曲がりで調整する事でバシを防ぎ、4
番以降で強い引きをバランスよく調整。曲
がりカーブの支点をシフトし、掛け鮎を安
定させて引き抜く事が可能。

SCNS
シンクロナイズドシステム

ジョイント部の重なりが発生する強靱な曲
げ強度をスムーズにブランクスに伝える為
、横90°方向に使用する素材を、密度の高い
高弾性素材に最適化。自重を抑え、竿全体
の曲げ強度を向上させる設計。SAWSとの
マッチングにより理想的な支点移動とロス
のない感度の伝達を実現しました。

SMP
スーパーマイクロピッチ製法

下野鮎竿 (MJB・NEB)は従来よりブラン
クス成型の最終工程におけるテーピングピ
ッチを手間と時間を惜しまず極めて細かく
する事で、アスリートの筋肉テーピングの
ように、ブランクスを締め上げ、より高密度
で耐性感に優れた構造を実現しています。
均一で高圧な締め上げにより、ブランクス
内のボイド (空洞) は皆無となり、高い
信頼性を誇ります。

MSWX
マイスター SP クロスラッピング製法

しなやかさを求められる
#1から#3はチタンワイ
ヤーのみをプリプレグにサ
ンドする方式で密にラッ
ピング。タメ性能やスタビ
リティーを求められる#4か
ら#8Bは、チタンワイヤ
ーにタングステンワイヤ
ーとカーボンヤーンを加えた
5本の線材を求められるバ
ランスに応じて、同様にプ
リプレグにサンドする形で
ラッピング。圧倒的な高感
度はもとより、プリプレグ
ノ横層を締め上げるサポ
ーター効果を発揮。

TWX
チタンワイヤーXラップ穂先

TGX (タングステンXラップ)
をさらに進化させました。高感
度と穂先パワーを両立した穂
先。高弾性チューブラ穂先の
成型段階で、チタンワイヤ
ーをX状に巻きあげ、内部にサ
ンドする事で、ラインを通し直感
トップに伝わった響きを、穂先
自体の曲がりでスポイルする
事無く、手元に手感として伝
える役割を担う。穂先を異なる
材質で継ぎ合わせた複合構造
としない為、感度信号の実質
的な伝達ロスを最小限に抑
えた、理想のマッチングです。心
ゆくまでご堪能ください。

SCNT
シモツケカーボンナノテクノロジー

超低レジン素材は軽量で超弾性を発揮す
るロッドを製作しやすい反面、樹脂による
密着性に劣る為、ロッド劣化を招くカーボ
ンプリプレグの積層剥離をひきおこしやす
く、粘り強さに欠ける傾向にあります。*カー
ボンナノチューブ*を融合させたレジン (樹
脂) は、繊維の隅々に浸透し、異物質であ
るカーボン素材とレジン (樹脂) を強固
に結び付ける事で、成型後のブランクスを
より強靱なものとし積層密着向上により、
曲げ強度とネジレ強度、又粘り強さが格段
に向上しております。



下野鮎竿マトリクス

鮎サイズ	竿硬さ	胴調子 (6:4)				本調子 (7:3)				先調子 (8:2)			
26～30cm以上	硬硬調 (強)	荒瀬 パワー	スピリットBVF 90・98荒瀬パワー		BVファイター大鮎荒瀬								
			スピリットBVF 85荒瀬パワー										
23～27cm	硬硬調	荒瀬					紫龍 70H						
22～26cm	硬調 (強)	急瀬 パワー	スピリットBVF 90急瀬パワー		ブラックVパワー		紫龍 66H						
				BVファイター急瀬パワー									
21～25cm	硬調	急瀬			ブラックV			タクティクスショートV XH					
			スピリット Type-BV		スピリット Type-TS XH		紫龍 61H						
20～24cm	硬中硬 (強)	早瀬 パワー				支流V 70	マイスターV		エクストリームR				
								タクティクスショートV H				レグナスV	
19～23cm	硬中硬	早瀬			スピリット Type-TS H	紫龍 70MH	紫龍 66MH	ライトV					
						支流V 75	スピリット Type-LV			スピリット Type-RV			
18～22cm	中硬硬 (強)			エクストリームV			ゼスターV						
							スピリット Type-ZV		タクティクスショートV				
17～21cm	中硬硬												
16～20cm	中硬 (強)				ビクトリーV								
ピリ鮎～16cm	中硬												

SHIMOTUKE 鮎ロッド比較

好みに合わせて、河川状況に応じて

ロッド	調子	硬度	パワー スベック	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	16 cm	17 cm	18 cm	19 cm	20 cm	21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
エクストリームV 85HS	中硬硬 (強) 胴調子	+4.0	P4.0																						
エクストリームV 90HS	中硬硬 (強) 胴調子	+4.5	P4.5																						
ゼスターバージョン 85HS	中硬硬 (強) 本調子	+4.0	P4.0																						
ゼスターバージョン 90HS	中硬硬 (強) 本調子	+4.0	P4.0																						
スピリット TypeTS H75HS	硬中硬 本調子	+5.5	P5.0																						
スピリット TypeTS H80HS	硬中硬 本調子	+5.5	P5.0																						
スピリット TypeTS XH80HS	硬調 本調子	+6.0	P5.5																						
エクストリームR 85DR	硬中硬 (強) 本調子	+6.0	P5.5																						
エクストリームR 90DR	硬中硬 (強) 本調子	+6.0	P5.5																						
マイスターバージョン 85TG	硬中硬 (強) 本調子	+6.5	P6.0																						
マイスターバージョン 90TG	硬中硬 (強) 本調子	+6.5	P6.0																						
ビクトリーバージョン 85MS	中硬 (強) 胴調子	+3.5	P3.0																						
ビクトリーバージョン 90MS	中硬 (強) 本調子	+3.5	P3.0																						
レグナスバージョン 85RB	硬中硬 (強) 先調子	+6.0	P5.5																						
レグナスバージョン 90RB	硬中硬 (強) 先調子	+6.0	P5.5																						
タクティクス ショートバージョン 80SK	中硬硬 (強) 本調子	+4.5	P4.5																						
タクティクス ショートバージョン H75SK	硬中硬 (強) 本調子	+6.0	P5.5																						
タクティクス ショートバージョン H80SK	硬中硬 (強) 本調子	+6.0	P5.5																						
タクティクス ショートバージョン XH80SK	硬調 本調子	+6.5	P6.0																						
ライトバージョン 85DR	硬中硬 (早瀬クラス) 本調子	+5.5	P5.0																						
ライトバージョン 90DR	硬中硬 (早瀬クラス) 本調子	+5.5	P5.0																						
ブラックバージョン 85RB	硬調 (急瀬クラス) 胴調子	+7.0	P6.5																						
ブラックバージョン 90RB	硬調 (急瀬クラス) 胴調子	+7.0	P6.5																						
ブラックバージョン 90RBパワープラス	硬調 (急瀬パワークラス) 胴調子	+7.5	P7.5																						
BVファイター 85SK急瀬パワー	急瀬パワー 胴調子	+7.0	P7.0																						
BVファイター 90SK急瀬パワー	急瀬パワー 胴調子	+7.0	P7.0																						
BVファイター 90SK大鮎荒瀬	荒瀬パワー 胴調子	+8.5	P8.5																						
スピリットType-ZV 85DR	中硬硬 (強) 胴調子	+5.0	P4.5																						
スピリットType-ZV 90DR	中硬硬 (強) 胴調子	+5.0	P4.5																						
スピリット TypeLV 85RB	硬中硬 (早瀬クラス) 本調子	+5.5	P5.0																						
スピリット TypeLV 90RB	硬中硬 (早瀬クラス) 本調子	+5.5	P5.0																						
スピリット TypeRV 85CW	硬中硬 (強) 先調子	+6.0	P5.5																						
スピリット TypeRV 90CW	硬中硬 (強) 先調子	+5.5	P5.0																						
スピリットType-BV 80DR	硬調 (急瀬クラス) 胴調子	+7.0	P6.5																						
スピリットType-BV 85DR	硬調 (急瀬クラス) 胴調子	+7.0	P6.5																						
スピリットType-BV 90DR	硬調 (急瀬クラス) 胴調子	+7.0	P6.5																						
スピリット TypeBVF 90RB急瀬パワー	硬調 (急瀬パワークラス) 胴調子	+7.0	P7.5																						
スピリット TypeBVF 85RB荒瀬パワー	硬調 (荒瀬パワークラス) 胴調子	+8.0	P8.0																						
スピリット TypeBVF 90RB荒瀬パワー	硬調 (荒瀬パワークラス) 胴調子	+8.0	P8.5																						
スピリット TypeBVF 98RB荒瀬パワー	硬調 (荒瀬パワークラス) 胴調子	+8.0	P8.5																						
支流バージョン 70SK	硬調 本調子	+7.0	P6.0																						
支流バージョン 75SK	硬中硬 本調子	+6.0	P5.0																						
紫龍-SHIRYU- 61H	硬調 本調子 (レギュレーターバー)	+6.5	P5.0																						
紫龍-SHIRYU- 66MH	硬中硬 本調子 (レギュレーターバー)	+6.0	P4.5																						
紫龍-SHIRYU- 66H	硬調 本調子 (レギュレーターバー)	+7.0	P6.0																						
紫龍-SHIRYU- 70MH	硬中硬 本調子 (レギュレーターバー)	+5.5	P4.5																						
紫龍-SHIRYU- 70H	硬硬 本調子 (レギュレーターバー)	+7.0	P6.5																						

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
 ※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるしゆけはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。
 ※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。
 ※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※同サイズのオトリの使用を前提としています。 ※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

SMV-360DR

MJB ライトベスト DR

- 片手で開け閉め可能な滑りの良いスライダー
- タイツからの蒸れ逃がすよう考慮した大型背面メッシュ
- ドローコードでウエストを調節可能
- ポケット内をオレンジカラーにする事で閉め忘れ防止やポケット内が明るく見えるビズブルポケットシステム
- ロッドを担いだ際に滑り止めも兼ねる首回りのラバーメッシュ
- 入魚券入れは腰部に大型2つ、首裏に小型を一つ
- 完成チラシがパッケージごとに収納可能な内ポケットを左右に配置
- 大型のスマートフォンも収納可能なモバイルポケット装備
- 使用中の仕掛けスプールや仕掛け巻きをするポケットも装備



カラー	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
ブラック	216522	216539	216546	216553	36,000

カラー	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
ホワイト	216560	216577	216584	216591	36,000

SMV-350RB

NEB ネオブラッドライトベストRB

正にシンプルイズベスト！
軽量で使い勝手の良い汎用性に優れた
ポケット配置の軽量ベスト！
メジャーブラッドベストのノウハウを
詰め込みながらも、フックケース独立ポケットや
大容量ポケットも採用し、汎用性を高めたモデル。

- 片手で開け閉め可能な滑りの良いスライダー
- ロッドやオトリ缶ベルトの滑りを防止するラバーワッペン
- ライセンスポケット
- 完成品チラシ収納ポケット



タイプ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
BK×GR	216010	216027	216034	216041	29,500

SMR-420TG MJB ストレッチショートレインTG

ストレッチ透湿防水生地を新採用したショートレインジャケット。
小さめサイズを着用しても肩回りが突っ張らない為、
立ちこむ場面でも流水抵抗も軽減。
腰部に取り外した袖部を収納する
ポケット付きで紛失を防止するとともに
フィールドで寒さを感じた場合、
瞬時に長袖に変更可能。

- 新開発ストレッチ性透湿防水生地
- フードは襟部に収納
- 袖がワンタッチで取り外し可能
- 取り外した袖部は腰部ポケットに収納



サイズ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
サイズ/M、L、LL、3L カラー/ブラック×ゴールド 素材/ナイロン100% (ストレッチ透湿防水)	M	L	LL	3L	36,000

SMG-070HS

MJB 刺繍トーナメントシャツ

すっきりした首回りのオープンカラーに
ゴールド刺繍が映えるトーナメントシャツ



サイズ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
素材/ポリエステル65% 綿35% ツイル裏づかい	S	M	L	XL	12,000

SMS-510HS

MJB スーパークールDRYシャツHS (長袖)

デザイナー新!
冷感機能はそのままにストレッチ性をより向上
襟のしっかり感を向上し着用時の折れ込みを防止



サイズ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
サイズ/M、L、LL、3L カラー/ブラック×グレー 素材/ポリエステル85%、ポリウレタン15% (ストレッチUV冷感速乾)	M	L	LL	3L	15,500

SMS-490TG

MJB スーパークールDRYシャツTG (半袖)

冷感機能を大幅に向上し
盛夏の釣りをアシスト!
肌に張り付きにくい
3Dエンボス加工を施した
超薄タイプの生地を採用
●ICE FITテクノロジー生地



サイズ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
サイズ/M、L、LL、3L カラー/ブラック×ゴールド 素材/ポリエステル100% (ストレッチUV冷感速乾)	M	L	LL	3L	12,000

SMS-500TG

MJB スーパークールアームカバーTG

半袖着用時に
腕を紫外線から守り、
冷感機能が
クールにアシスト。
●ICE FITテクノロジー生地



サイズ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
サイズ/フリー カラー/ブラック×ゴールド 素材/ポリエステル100% (ストレッチUV冷感速乾)	215891				3,500

SMS-520HS

MJB クールDRYフーディーHS

待望の日焼け防止アイテム登場
素肌着用対応のハーフジップ仕様。
ややゆったりサイズで突っ張り感を防止。
横方向のストレッチ性を高め、
体型に対する対応幅を向上させました。



カラー	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
ブラックカモ	216737	216744	216751	216768	7,600

カラー	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
ホワイトカモ	216775	216782	216799	216805	7,600

SMS-460WB

NEB ネオブラッドシャツWB

派手さを抑え回しのきくデザインを採用。
汗をかいても肌にべた付かないエアークールUV生地を採用。
速乾性素材で気化熱効果によりひんやり感を得られます。



サイズ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
サイズ/S、M、L、LL、3L カラー/ホワイト×ブラック 素材/ポリエステル100%	214351	214368	214375	214382	12,000

SMG-060CW

MJB ドライジップパーカーCW

両袖にもゴールドラメプリントが輝くドライジップパーカー。
普段使いにも肌寒い季節の釣行着にも!



サイズ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
サイズ/S、M、L、LL、3L カラー/ブラック 素材/ポリエステル100% (DRY加工)	S	M	L	LL	7,200

SMG-070TG

MJB ドライボロシャツTG

バックに新MJBロゴを配したシンプルで
速乾性に優れたボロシャツ



サイズ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
サイズ/S、M、L、LL、3L カラー/ブラック 素材/ポリエステル100% (DRY加工)	S	M	L	LL	3,600

SMG-050CW

MJB ボックスロゴTシャツCW

フロントにSHIMOTSUKEボックスロゴ、バックに
新MJBロゴを配したNewデザイン。



サイズ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
サイズ/S、M、L、LL、3L カラー/ブラック 素材/ポリエステル100% (DRY加工)	S	M	L	LL	2,600

SMC-090

MJBメッシュキャップSK

ツバ裏には防虫生地トリエントを採用し、不快な虫のチラつきを軽減させています。

カラー	サイズ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラック	F	216621	5,500
ホワイト	F	216638	5,500

SMC-100

MJBサンバイザーSK

ツバ裏には防虫生地トリエントを採用し、不快な虫のチラつきを軽減させています。

カラー	サイズ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラック	F	216645	5,000
ホワイト	F	216652	5,000

SMT-410

楽タインナータイツ ソックス先割

滑りも良く高いストレッチ性を誇る
ライクラ素材採用のインナータイツ。
ソックス先端指部を改良し更に履き心地が向上。

サイズ/M~L、L~LL
カラー/ブラック
素 材/ナイロン82%、スパンテックス18%

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
M~L	214221
L~LL	214238
	4,100

M~L: 身長…160~168cm
ウエスト…76~96cm
L~LL: 身長…168~180cm
ウエスト…84~104cm



SMC-110

MJB撥水レインキャップSK

ツバ裏には防虫生地トリエントを採用し、不快な虫のチラつきを軽減させています。

カラー	サイズ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラック	F	216669	5,800
ホワイト	F	216676	5,800

Breathatec

WATERPROOF & COMFORT DRY

透湿防水素材「ブリザテック」は、生地表面は水をはじき、撥水・防水性能と、内部に滞留した湿気を外部に放散する性能を兼ね備えた高機能素材です。

【メカニズム】
生地表面は水をはじき、撥水・防水性能と、内部に滞留した湿気を外部に放散する性能を兼ね備えた高機能素材です。

SMC-030WB

NEB メッシュキャップWB

ツバの長さを1cm詰め(当社従来品比) 幅はそのままにしたワイドツバ方式。

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	サイズ/フリー カラー/ブラック×シルバー 素 材/ポリエステル100%
BK×SL	214405	3,800	

SMB-380 MJB 鮎サポートベルトEVO

好評のサポートベルト進化系

- 腰痛を科学し手綱を刺した時に邪魔にならない硬質腰パッド
- 引船ホルダーは角を取る事で更にストレスフリーな着脱
- 最初にやしてくるとのお声の多かったオモリポーチの剛性アップ!
- 釣り場移動に便利な腰部Dカン装備

Mサイズ (cm) /ウエスト60~95
Lサイズ (cm) /ウエスト85~120

サイズ	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
M	ブラック×ゴールド	216607	5,800
L	ブラック×ゴールド	216614	5,800

※腰部Dカン使用時の注意事項
流れのゆるい所での釣りやポイント移動の為に
使用して頂くものです。
急流でのご使用は、安全の為にも使用しないでください。

SW-105DR

MJB スリムウェダーNS DR 中丸

防水性・保温性に加えストレッチ性に優れた最上級素材

- 生産工場にある最上級生地を採用
- 非常に優れたストレッチ性が魅力
- 中丸ブーツを採用し優れた歩行力と踏ん張り性
- 少し膝を曲げたニュートラルポジション採用の3D立体裁断ですり下がりも軽減
- 防水加工したシングルファスナー採用で脱ぎ履き楽々
- すね当て部に高圧縮クロロプレン材を内蔵
- 胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター
- ハンガーループ装備
- NSピンフェルト採用

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラック×ゴールド
素 材/5.0mmクロロプレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	45,000
216232	216249	216256	216263	216270	216287	

在庫限り

DT-204DR

MJB ドライタイツ DR 先丸

防水性・保温性に加えストレッチ性に優れた最上級素材

- 生産工場にある最上級生地を採用
- 非常に優れたストレッチ性が魅力
- 少し膝を曲げたニュートラルポジション採用の3D立体裁断ですり下がりも軽減
- 防水加工したシングルファスナー採用で脱ぎ履き楽々
- すね当て部に高圧縮クロロプレン材を内蔵
- 胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター
- ハンガーループ装備
- ソックス先丸加工の為シューズは中丸タイプをご使用下さい

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラック×ゴールド
素 材/5.0mmクロロプレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	39,000
216355	216362	216379	216386	216393	216409	

※少量生産のため、品切れの際はご容赦ください。

SW-106DR

NEB スリムウェダーSTD DR 中割

防水性・保温性を格段に向上!

- 中割れブーツを採用し優れた歩行力と踏ん張り性
- 少し膝を曲げたニュートラルポジション採用の3D立体裁断ですり下がりも軽減
- 防水加工したシングルファスナー採用で脱ぎ履き楽々
- すね当て部に高圧縮クロロプレン材を内蔵
- 胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター
- ハンガーループ装備
- STDスタンダードフェルト採用

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラック×ガンメタ
素 材/5.0mmクロロプレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	39,500
216294	216300	216317	216324	216331	216348	

DT-205DR

NEB ドライタイツ DR 先丸

防水性・保温性を格段に向上!

- 少し膝を曲げたニュートラルポジション採用の3D立体裁断ですり下がりも軽減
- 防水加工したシングルファスナー採用で脱ぎ履き楽々
- すね当て部に高圧縮クロロプレン材を内蔵
- 胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター
- ハンガーループ装備
- ソックス先丸加工の為シューズは中丸タイプをご使用下さい

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラック×ガンメタ
素 材/5.0mmクロロプレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	33,500
216416	216423	216430	216447	216454	216461	

※少量生産のため、品切れの際はご容赦ください。

FT-307TG NEB ウォータースルータイツTG

全く新しい大胆な発想の新企画!
ほぼ全面にパンチングメッシュを施したクロロプレン生地を採用!
生地に通水性のあるウェットタイツで猛暑日の熱中症を防ぎ釣り人をサポート!
タイツ着用による汗疹に悩まされている方にもオススメです!

●シックなガンメタルフィニッシュプリント ●カスタムオーダー
同様の少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を
採用ししゃがむのも楽でずり下がりも低減 ●内側裾ファスナ
ー ●すね当て部分に高密度のクロロプレンクッション材を内
蔵 ●胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター装備 ●フロン
トダブルファスナー装備 (非防水) ●ハンガーループ装備



サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラック×ガンメタ
素 材/FMH2mmクロロプレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	
215419	215426	215433	215440	215457	215464	23,000



2mm

FT-308TG MJB ハイパーフィットタイツTG

最上位モデルと比べても遜色ないハイレベルなストレッチ性を誇る!
3D立体裁断の改善でより動きやすく改良!

●カスタムオーダー同様の少し膝を曲
げたニュートラルポジションの3D立体
裁断を採用ししゃがむのも楽でずり下
がりも低減 ●ストレッチ性に優れた
生地を採用し機動性もアップ ●サー
フスーツにも採用されているCKAスキ
ンを膝下に採用し流水抵抗を軽減! 底
流れの早い河川の立ちこみにも威力を
発揮! ●内側裾ファスナー ●すね当
て部分に高密度のクロロプレンクッシ
ョン材を内蔵 ●胸部の隙間を防ぐベル
クロアジャスター装備 ●フロントダ
ブルファスナー装備 (非防水) ●ハン
ガーループ装備



着脱しやすく膝も楽な
3D立体裁断

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラック×ゴールド
素 材/2.5mmクロロプレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	
215471	215488	215495	215501	215518	215525	26,000



FT-309RB NEB フィットタイツRB

更なる履き心地を追及したベーシックなフィットタイツ!
生地のストレッチ性を吟味した裁断にする事でストレスを軽減!

●シックなガンメタルフィニッシュプ
リント ●カスタムオーダー同様の少
し膝を曲げたニュートラルポジション
の3D立体裁断を採用し、しゃがむの
も楽でずり下がりも低減 ●内側裾
ファスナー ●すね当て部分に高密
度のクロロプレンクッション材を内蔵
●胸部の隙間を防ぐベルクロアジ
ャスター装備 ●フロントダブルファ
スナー装備 (非防水) ●ハンガール
ープ装備

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラック×ガンメタ
素 材/FMH2.5mmクロロプレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	
215532	215549	215556	215563	215570	215587	19,000



2.5mm

SMH-110TG MJB ライトスタイルハーフパンツ TG

シルエットを細く見せる為、裾部のカッティングをスリム化
MJB仕様で光沢感のある超速乾生地を採用!
ずり下がりを防ぐバックル付きのベルト内蔵!
速乾性が高い為、浅場の釣りならば少しくらい濡れても直ぐに乾きます!
家から着用して川で着替える必要が無い!



サイズ/M, L, LL, 3L
カラー/ブラック×ゴールド
素 材/ナイロン

JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
M	L	LL	3L	
215730	215747	215754	215761	6,800

SMT-430TG MJB ライトスタイルインナータイツ TG

UVカット機能付きの速乾性に優れたライトスタイル用インナータイツ
滑りの良いライクラを使用している為タイツ・ウェダーのインナータイツとしても最適
ストレッチ性も良く動きを妨げません



サイズ/M, L, LL, 3L
カラー/ブラック×ゴールド
素 材/ポリエステル88%、スパンデックス12%

JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
M	L	LL	3L	
215778	215785	215792	215808	4,100



WG-502TG MJB ライトウェットゲーター TG

好評のライトスタイル用ウェットゲーターをMJB仕様でリファイン!
縫製可能な最も薄く柔らかい2mmスーパーストレッチ生地を採用し更に軽快に!
シューズ内に砂が入っても痛くならないウェットソックス一体型デザイン!
スネ部にはタイツと同様の高密度のクロロプレンクッション材を内蔵
ヤブこきにも安心のクロロプレン性で耐久性も抜群

※SMH-110TG MJBライトスタイルハーフパンツ、
SMT430TG MJBライトスタイルインナータイツとの併用をオススメ致します。
※ソックス先丸仕様の為、中丸タイプのシューズをご使用下さい。



サイズ/M, L, LL, 3L
カラー/ブラック×ゴールド
素 材/2mmクロロプレン

JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
M	L	LL	3L	
215372	215389	215396	215402	10,800



CUSTOM ORDER

※カスタムオーダーの詳細は、P36、P37、P38をご覧ください。

カスタムオーダーメイド。ニュートラルポジションを設計段階から表現
することで、ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高
め、フィット感はそのままに、急流でもバタつかない新聞発生地を採用。



オプション設定イメージ: ゴールド H. カスタムジャケット



I. カスタムベスト



SZ-418DR

MJB ハイパーフィットシューズNS DR 中割

軽さとフィット感の融合が完成

- SZ-417RBの軽量構造を融合しクロスベルトを装着
- 装着時にひと手間増えますが軽さとフィット感は最上級
- クロスベルトにより足首までがっちりホールド
- シューズ内で足がグラつかずつま先の負担も無く疲労も軽減
- 屈曲性も更に向上し石の上も歩きやすく踏ん張りも効く
- 柔らか加工のピンフェルトで滑りにくい
- 裏地には保温性の高い生地を採用
- ソールに内部の水を排出するホールを採用



サイズ/S、M、L、LL、3L
カラー/ブラック×ゴールド

■シューズサイズ
S…24.0~24.5cm/M…25.0~25.5cm
L…26.0~26.5cm/LL…27.0~27.5cm
3L…28.0~28.5cm

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	
216478	216485	216492	216508	216515	15,000

SZ-417RB

MJB シューズNSスーパーライトRB 中割

ベルクロ位置を既存の概念を払拭した足首固定に変更！
軽さと柔軟性はそのままにフィット感を向上させシューズ内での足のぐらつきを防止！

- ベルクロで足首を固定する事でつま先の負担を大幅に軽減
- 軽量ラバーを最適配置した超軽量モデル
- 屈曲性を更に向上させるラバーカッティング
- グリップ力向上の為にソフトな焼き加工を施したフェルトソール
- ピンフェルト搭載で滑りにくさを向上
- ソールに内部の水を排出するホールを採用



サイズ/S、M、L、LL、3L
カラー/ブラック×ゴールド

■シューズサイズ
S…24.0~24.5cm/M…25.0~25.5cm
L…26.0~26.5cm/LL…27.0~27.5cm
3L…28.0~28.5cm

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	
215969	215976	215983	215990	216003	15,500

SZ-416RB

NEB ライトシューズSTD 中割

ピン無しフェルトを採用したスタンダードな中割シューズ！
水抜きホールも採用し独自のラバーカッティングで屈曲性も抜群！

- 屈曲性を更に向上させるラバーカッティング
- グリップ力向上の為にソフトな焼き加工を施したフェルトソール
- ソールに内部の水を排出するホールを採用
- ピン無しのSTDフェルト採用



■シューズサイズ
S…24.0~24.5cm
M…25.0~25.5cm
L…26.0~26.5cm
LL…27.0~27.5cm
3L…28.0~28.5cm

サイズ/S、M、L、LL、3L
カラー/ブラック×ガンメタ

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	
215648	215655	215662	215679	215686	12,500

SZ-414CW

NEB ライトシューズSTD CW 中丸

- 更なる屈曲性の向上の為に屈曲点を中心にラバー構造を改善
- グリップ力を発揮する為に焼き加工を追及したソフトフェルトソール
- ソールに内部の水を排出するホールを採用
- フェルトがフィルターとなり砂などは入りにくいようになっています
- DT-203CWドライタイツに適した中丸構造
- 豊富なサイズラインナップ



■シューズサイズ
SS…23.0~23.5cm
S…24.0~24.5cm
M…25.0~25.5cm
L…26.0~26.5cm
LL…27.0~27.5cm
3L…28.0~28.5cm
4L…29.0~29.5cm

サイズ/SS、S、M、L、LL、3L、4L
カラー/ブラック×シルバー

JANコード							希望小売価格 (税抜・円)
SS	S	M	L	LL	3L	4L	
215105	215112	215129	215136	215143	215150	215167	12,500

MJB カラーポンフレーム貼手網 S-TEC 38SK

重心バランスの改善と新開発S-TEC網を装着し再登場！

市場から姿が消えて3年。数々の苦難を乗り越え、バランスや網のクオリティを向上させ再び発売となりました。均一でやや細かな網目は、針の引っ掛かりを更に低減させ、網の硬さも実経験を活かした硬さを追求し、流水抵抗と型崩れの防止、両面からのベストなセッティングを導き出しました。



S-TEC1.5
設計数値1.5mm機械編
(日本製)

枠径	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
38cm	ゴールド	115504	68,000
38cm	ブラック	115511	68,000

NEW S-TEC 貼替網

貼が弱らない!! 針がかりにくい!!

オール1.5mm目ホールガーメント機械編み無結節のメッシュ網です。均一でやや細かな網目は、針の引っ掛かりを更に低減させ、網の硬さも実経験を活かした硬さを追求し、流水抵抗と型崩れの防止、両面からのベストなセッティングを導き出しました。

- 約1.5mmの網目を採用
- 鼻カンや掛け針がかりにくく素早い手返しが可能。
- ポリエステル製の系を採用
- 常に張りがあり型崩れや色落ちが少ない。
- 結び目がなく平滑で滑りのいい機械網を採用
- 貼のめめりが取れにくくオトリを元気な状態で送り出すことができます。



ゴールド

MJB 貼手網 S-TEC 38SK

仕付け糸の無いスムーズな「アルミフレーム」に改良ABSハンドル採用！

従来と同型となるハンドルは、一部改良を施し、ベルトに差す際の引っ掛かりを軽減。重量バランスも見直し、立ちこんだ際の抜け落ちに対する不安も軽減しました。新開発S-TEC網を採用。



S-TEC1.5
設計数値1.5mm機械編
(日本製)

枠径	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
38cm	ゴールド	115528	43,000
38cm	ブラック	115535	43,000



MJB 荒瀬手網 36SK

引き抜き派の激流師には必須！

手すき5mm網を採用し、流水抵抗を極力低減させ、手網の流出に気を取られる事なく、釣りに集中する為に必須のアイテム。



ゴールド

ブラック

手すき5mm網			
枠径	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
36cm	ゴールド	115542	25,000
36cm	ブラック	115559	25,000

MJB 激流振り子巾着手網 25SK 5mm網

祐次の激流立ちこみ必須アイテム！

手すき網を4mmから5mmに変更し、元々少ない流水抵抗を更に軽減。投入口を約15cmに絞り、手網が流れに水没していても、貼が逃げる事はほとんどないと評判のアイテムです。



ゴールド

ブラック

手すき5mm網			
枠径	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
25cm	ゴールド	115566	26,000
25cm	ブラック	115573	26,000

★エアロシェイプは現段階では制作の予定が御座いません。アフターの場合は通常タイプでの対応となります。
★フレームが輸入品のため、為替による輸入費用が高騰しております。入荷までには為替が大幅に変化した場合には、価格の変動が見込まれますのでご留意下さい。



下野 ベーシック鮎手網 39 ディッシュ (袋)

非常にリーズナブルな鮎手網登場
基本を押さえ抜き差しのしやすいハンドル形状

口径	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
39cm	115375	5,800

下野 ベーシック鮎手網 39 ディッシュ (袋)

網の底部に簡易防水生地を採用し袋手網のような使用が可能
底部が網ではない為、針掛かりも軽減

注：立ちこむ釣りに向きません

口径	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
39cm	115382	5,900

ライトスタイルネット

ルアーフィッシングに使用されるラバーネットに
腰ベルトに刺す為の鮎手網ハンドルを融合
鮎のライトスタイルルアーフィッシングに最適です
すくいこみのしやすい楕円形状

注：通常の鮎の引掛には向きませんのでご注意ください

ネット外寸	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
39×29cm(深さ21cm)	ガンメタ	115344	5,200
39×29cm(深さ21cm)	ゴールド	115351	5,200
39×29cm(深さ21cm)	ピンク	115368	5,200



SMF-010CW MJB フェイスガードCW

紫外線日焼け対策はもちろん！
ブヨ対策にも効果的！

- サラサラな風合いの
吸汗速乾COOLMAXを採用
- 口元にベンチレーションホールを採用し
呼吸もしやすく偏光グラスも曇りにくい



ブラックカーボン柄

グレーカーボン柄

サイズ/フリー
(男女兼用)
カラー/ブラックカーボン柄、
グレーカーボン柄
素 材/ポリエステル100%

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラックカーボン柄	215174	3,000
グレーカーボン柄	215181	3,000

MJB 防水ビッグトートバッグ II ターボリン溶着構造の防水トートバッグ

- BIGサイズで濡れたウェダーや
タイツ・シューズ・引船まで収納可能
- 上部は折りたたんでベルクロでとめるので
濡みだしは最小限に抑えられます

注：水を入れて遊ぶ設計にはなっていません



サイズ/550×540×200mm 素材/PVCターボリン 容量/45ℓ

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
115450	5,200

MJS-10 II MJB エキスパートハナカン仕掛 II 4組入

フロロ仕掛糸には吸水性もなく、
高強度なMJBハイパー仕掛糸を使用。
フック式とメガネ式の利点をいかした、
ウェーブサカサ採用。



号数	仕掛糸 (号)	糸長 (cm)	PE編込み糸 (号) 2mm	ハナカン (mm)	サカサ (号)
5.5	0.6	30	0.4	5.5	1
6.0	0.8	30	0.4	6.0	1
6.5	1	30	0.4	6.5	2



サイズ (号)	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
5.5	311623	1,200
6.0	311630	1,200
6.5	311647	1,200

引船カスタムペイント お客様の引船をお預かり

こだわりのラインテープマスキング加工により、完璧な仕上がり。
塗装は、自動車板金塗装技術をそのまま採用。
一度目は捨て吹き、2～3回目はしっかり塗り、
4回目で仕上げ塗装となります。

ブラックゴールドをベースに
エアブラシを使用した
グラデーションデザイン



MJB ハイパーエスデル鮎ハリス 15cm

素材特有の腰の強さで根掛かりを大幅低減！
スプリングバック効果で弱いアタリを深掛かりにさせる！
引っ張る事で簡単に糸グセが取れ経済的

- フロロと比較してワンランク細くする事で、同等の硬度を
実現、反射を抑えると共に、スリした群れ鮎にも効果的。●ダ
ング掛かりによる縮れや折れでも、引っ張る事で解消する特
性があり経済的。●コシの強さからスプリングバック効果が
生まれ、近年説がが増した針先との相乗効果で掛かり最速。
- 直進性が高いので近年流行のハリス長出しにも非常に効果
的です。●ハリス止めからの下出しが基本となりますが、根掛
かりを絶対に回避したい場合などは上出しもお試し下さい。

ポリエステル100%

号柄(15cm)	0.8	1.0	1.25
標準糸径(mm)	0.148	0.165	0.184

サイズ (号)	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
0.8	312781	1,000
1.0	312798	1,000
1.25	312804	1,000



MJB ハイパー天上糸 30m

高感度！高視認性！

高視認フラッシュピンクカラー採用で逆光/順光問わず
光の反射で視認性抜群。対岸の線にも同化しにくい色調
を追求。フロロカーボンならではのコシと張りで穂先結
みが激減。天上糸用に低伸度設計を施し竿の感度を活か
します。吸水性ゼロのため使用劣化も少なく耐久性抜群。

号柄(30m)	0.4	0.6	0.8	1.0
標準糸径(mm)	0.104	0.128	0.148	0.165
実直線強度(kg)	1.03	1.41	1.83	2.3

※上記記載の直線強度は、引張試験時の実測値であり、保証値・規格値ではありません。

サイズ (号)	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
0.4	311074	1,000
0.6	311081	1,000
0.8	311098	1,000
1.0	311104	1,000



MJB ハイパー仕掛糸 30m

張りが強く絡まりにくい

ちがれにくさを更に向上。水中写
真から分析し、水中では見づらく空
中では見やすいカラーを厳選。根
ズレに強い耐摩耗性。吸水性ゼロ
で編込部の動きに影響しません。

号柄(30m)	0.6	0.8	1.0	1.25
標準糸径(mm)	0.128	0.148	0.165	0.184
実直線強度(kg)	1.41	1.83	2.3	2.8


※上記記載の直線強度は、引張試験時の実測値であり、保証値・規格値ではありません。

サイズ (号)	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
0.6	311197	1,000
0.8	311203	1,000
1.0	311210	1,000
1.25	311227	1,000



※商品本体の色は、印刷適性上、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。

●受注から発注までの流れ



※最寄りの小売店様にご依頼ください。 ※納期はご相談ください。
※深いキズは修理不可となります。キズのあるままのペイントとなります。
※送料元払いにて送付、送料元払いにて受け取りとなります。
※ステッカー等の貼ってあるものは、送る前に必ず剥がしてください。
※スプレー仕立て済みは、引船カスタム塗装はできません。

写真番号	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
A	ゴールド×ブラック(ツヤあり)	113753	27,000 *
B	ゴールド×ブラック(ツヤなし)	113197	27,000 *
C	ゴールド×ブラック(グラデーション)	115337	27,000 *

MJB ハイパー鮎ハリス 16cm

在庫限り

センターカットで200本分の使用が可能
張りのあるフロロは根掛かりを低減

号数毎にコシの強さを変え太号数でも結
みつきように掛ける。絶妙なコシは鮎ハ
リスのオールラウンダー。針交換時に差がで
る号数別カラー設定。チラシ針対応。



※マーキングの真中でカットすれば2本分のハリス作成が可能。

号柄(16cm)	0.8	1.0	1.25	1.50
標準糸径(mm)	0.148	0.165	0.184	0.202
実直線強度(kg)	1.83	2.3	2.8	3.5

※上記記載の直線強度は、引張試験時の実測値であり、保証値・規格値ではありません。

サイズ (号)	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
0.8	311159	900
1.0	311166	900
1.25	311173	900
1.5	311180	900

16cm (100本入)



MJB ハイパーツケ糸 30m

根ズレに強い耐摩耗性

適度な柔軟性はツケ糸に最適。
高比重でオトリの沈みも良い。
根ズレにもオモリ噛みにも強い耐摩耗性。

結節の強さを実感してください。

号柄(30m)	0.3	0.4	0.5	0.6
標準糸径(mm)	0.09	0.104	0.117	0.128

サイズ (号)	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
0.3	311111	900
0.4	311128	900
0.5	311135	900
0.6	311142	900



MJB ハイパーフロロ 30m

特殊加工による優れた粘強性

フロロカーボンの唯一の弱点、伸びが少ないが故の瞬間
的な引き込みに対する脆さを、ナイロン並の粘り強さを持
たせる事で解消。トーナメントが求めるしなやかさとち
がれに強いコシの強さを高次元でバランス。吸水性ゼロ
のため、劣化に強く高い耐久性を誇ります。屈曲率が水に近
いたため乱反射が少なく警戒心を与えません。

サイズ (号)	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
0.125	310862	1,500
0.15	310879	1,500
0.175	310886	1,500
0.2	310893	1,500
0.25	310909	1,500
0.3	310916	1,500
0.4	310923	1,500

号柄(30m)	0.125	0.15	0.175	0.2	0.25	0.3	0.4
標準糸径(mm)	0.058	0.054	0.069	0.074	0.083	0.09	0.104

※上記記載の直線強度は、引張試験時の実測値であり、保証値・規格値ではありません。



- フロロカーボンならではの根ズレ強くしかも高感度を実現。●高強度設計なので、大鮎にも高次元で対応。
- ショック吸収により、強い粘強性を最大限発揮。●高耐摩耗性により、石ズレに対しても安心して使用できます。

※JANコード上7ケタは、4531373となります。 ※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。 28

オールマイティロープⅡ



●中芯にベクトランを採用し抜群の強度
●様々な物の紛失防止に使えるようクリップとストラップの組み合わせとなっております

サイズ/約70cm～150cm

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
スモーク	115429	860

手網ロープ



●手網の紛失防止に最適
●ベルクロで手網に装着しクリップでベルトなどに固定します

カラー JANコード 希望小売価格
(税抜・円)

スモーク 115436 1,200

下野 ホールディングアンカーロック

更に進化したホールディングアンカー。
片手でスムーズ、スピード開閉。

ベルト側、引舟側の取付注意



重 量/140g
サイズ(mm)/本体開き:高さ70、ツメ幅80
リングサイズ:内径17、外径20
材 質/本体:真鍮 リング:ステンレス

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
107820	5,200

下野 スクリューアンカー 回転式

取付ける芯を回転させホールド力アップ。



重 量/127g
材 質/本体:真鍮 リング:ステンレス

JANコード 希望小売価格
(税抜・円)

103938 2,800

下野純正 直感回転トップ

軽量ステンレス製の直感回転トップ
下野釣竿製品にも採用される高精度なローラー
ダイレクトに感度を伝えます



規格	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
0.8	312194	1,500
0.9	312200	1,500
1.0	312217	1,500
1.2	312224	1,500
1.4	312231	1,500
1.5	312248	1,500
1.6	312255	1,500
1.7	312262	1,500
1.8	312279	1,500
1.9	312286	1,500
2.0	312293	1,500
2.2	312316	1,500
2.4	312323	1,500

下野 ドブ釣り 仕掛(潮)

A青ライオン(清水・夕映)、
B青ライオン(赤熊・新魁赤底)の
2種類があり、その日の川の状況水温に合わせて
ご使用ください。また、ハリス止めが
付いているので好きな位置にセットできます。



サイズ/全長:8m 道糸:0.8、毛約3本付き

タイプ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
清水・夕映	304632	1,650
赤熊・新魁赤底	307893	1,650

下野 鮎毛鉤仕掛(潮) 6本仕立

その日の川の状況水温に合わせてご使用ください。
また、ハリス止めが付いているので
好きな位置にセットできます。



サイズ/全長:6m 釣:2.8号

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
304656	1,500

ボイスティヤⅡ MADE IN JAPAN

SHIMOTSUKE×OWNER社コラボレーションモデル

ベルトに取付けたまま
ゴミが捨てられる本体
脱着式。小さな鎧針や
吸殻はスライド口から
投入し大きいゴミは本
体口からも投入できます



注:プラスチック製ですのでタバコの吸殻は
必ず火を消してから投入してください。

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	サイズ(mm) / 全長: 85 幅: 55 高さ: 75 カラー/ブラック、オレンジ 材 質/プラスチック
ブラック	311234	1,100	
オレンジ	311241	1,100	

直感回転トップ リリアンタイプ



規格	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
0.8	109824	900
1.0	109831	900
1.2	109848	900
1.4	109855	900
1.6	109862	900
1.8	109879	900
2.0	109886	900
2.2	109893	900

竹串

熟練の職人が一本一本
精魂を込めて削り上げたホンモノ。
約3×2mm角の細さが、
鮎の旨さに“差”を付けます。純国産。



サイズ(mm) / 約3×2角	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
—	—	670 *

MJB モバイルチェア

- 普段の釣行のランチタイムやトーナメント観戦でも便利。
- SHIMOTSUKEロゴとMAJORBLANDロゴをプリント。
- 収納時の全長は60cmと非常にコンパクトで車内でもかさばりません。
- 収納袋付き



サイズ(mm) / 355×350×600mm (シート高320mm)
収納: 600×110×130mm

重 量/1.1kg
材 質/本体:アルミ シート:ポリエステル

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
114286	1,600



下野 鮎真空クーラー 在庫限り

10リットルと14リットルをステンレス製取っ手付きにリニューアル!

より強固に耐久性も向上!
カバー底部にPVC製底板も追加し、
石の上に置いた際の凹みを軽減!
保冷製を保ちます。

容 量/6リットル 材質/ステンレス
サイズ(cm) / 幅32×奥行30×高さ22

容 量/10リットル 材質/ステンレス
サイズ(cm) / 幅32×奥行30×高さ31

容 量/14リットル 材質/ステンレス
サイズ(cm) / 幅34.5×奥行31×高さ33


タイプ (L)	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
6	114040	48,000 *
10	115030	56,000 *
14	115023	66,000 *



鮎バック (鮎冷凍保存用袋)

鮎を持ち帰る際にキンキンに冷えた氷水で絞めると
内蔵も冷え鮮度の高い状態で持ち帰る事が出来ます。
※弊社の鮎真空クーラーは氷水で絞める際にも最適です。

- キッチンの冷蔵庫などに吊り下げておく事で邪魔にもなりません。
- 大切な鮎を一匹毎に真空に近い状態で冷凍保存。
- 吊り下げた状態で一枚づつ取り出す事が可能。
- 適度な厚みで水を抜きやすい。



Mサイズ
サイズ(mm) / (厚み) 0.03×(ヨコ) 65×(タテ) 280
材 質/ポリエステル
入数(枚) / 100

Lサイズ
サイズ(mm) / (厚み) 0.03×(ヨコ) 80×(タテ) 350
材 質/ポリエステル
入数(枚) / 100

豆知識!

更に長期保存される際には
一つ一つ冷凍した鮎を
鮎バックごとジッパー付きの
袋にいれて冷凍保存されると、
より乾燥を防ぐ事ができます。

タイプ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
M	311760	400
L	311777	550



MJB ラゲッジバンパーガード

防水生地で大切なお車のラゲッジとバンパー傷を予防!

有りそうで無かった発想のアイテム。ラゲッジルームに敷いて荷物を載せる事で固定。余った口ゴ部分パンパーに垂らす事で、積み下ろし時のバンパー傷を防止する以外に、車体が汚れていても服の汚れも防止できます。軽ワゴンから大型SUVまで使用可能です。



- 釣り以外の日常ユースでも、重い荷物の積み下ろしなどで、大切なお車のバンパーの傷防止にも役立ちます。
- 現車合わせでジムニーからランドクルーザー系、ハイエースでも問題無くご使用いただける事を検証済みです。



縦140×横100cm

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
115597	4,500

MJB 防水シートカバーⅡ ヘッドレスト専用

濡れたままのポイント移動に最適。

- 防水加工を強化
- ヘッドレストに装着しておく事で素早くセット可能
- 固定ベルト装備
- 収納袋付きでコンパクトな収納が可能

サイズ (cm) / <フリーサイズ前席用>110×68、(収納時: 31×15)
カラー/ブラック
素材/表: ポリエステル100%+PU防水加工



広げた状態▶



カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラック	115443	3,700

※注: 使用後は乾燥を
ご確認の上収納して下さい。



※使用しない時や使用後は、ヘッドレストに
取付けたままコンパクトに収納が可能です。



MJB ペットボトルホルダーⅡ

丈夫なターポリン生地で耐久性を向上!
型崩れでボトルが入りにくくなる事を防止する為、
厚手のターポリン生地を採用し、水切れと速乾性も向上。

- 600mlボトル対応
- 内部保冷生地採用
- 5mmベルトまで取り付け可能



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
115580	1,950

MJB ペットボトルホルダー

片手で出し入れ可能なスムーズタイプ。
ストレッチ性のあるベルクロカバーで
ボトル形状によるぐらつき軽減。
内部にアルミシートを
採用し遮熱性を考慮。幅広ベルトにも
対応するベルクロ取付け方式。
600ml対応。

在庫限り



サイズ (mm) / 170×70
カラー/ブラック
材 質/ポリエステル50%
クロロプレン5%
絶縁層45%

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラック	113623	1,600

MJB ピンオンリール

- ベストに装着しやすいピン留めタイプ
- PEラインを使用しスムーズな使用感
- ライン全長を55cmと長めに設定



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
311739	1,000

材質/合金・PEライン

スゲ笠 布付・布無し

五徳台付。布付、布無し。



サイズ/直径: 38cm

タイプ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
A	111490	オープン
B	111483	オープン

竹笠 鮎柄

五徳台付。



サイズ/直径: 38cm

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
111421	オープン

竹笠 布付・白

五徳台付。



サイズ/直径: 38cm

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
111414	オープン

桧笠 39/36

39、36共に五徳台付。



サイズ/直径: 39cm,
直径: 36cm

タイプ (cm)	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
39	111513	オープン
36	111506	オープン

イエロードブ調節器

鮎毛針釣りの便利グッズ。プラスチック製。
視認性の良いイエローカラー。



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
111469	オープン

下野 ドブ栓

ドブ釣り用、鉛使用時のライン固定用ベグ。



10本入り

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
307411	570

竹笠 布付・茶

五徳台付。



サイズ/直径: 38cm

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
111407	オープン

笠用五徳台



サイズ/
直径: 19.5cm

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
111520	オープン

下野 ブラ通い筒



筒底はクリアを採用

サイズ (mm) /
全長: 247 口径: 約60

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
105598	1,000

内容量/12ml

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
303963	1,000*



特に効果のある害虫/アブ・ブヨ・ユ



アブ寄らず



虫よけと冷感効果で
集中力UP! 釣果UP!

*アブ寄らずはハッカ成分を主原料とした虫除け剤
です。帽子やベスト、シャツなどに少量噴霧してくだ
さい。虫は近寄っては来ますがハッカ成分を嫌がり、
噴霧した場所に止まる事はまずありません。また、
冷感効果のあるハッカ成分のおかげで、湿布を
貼るように筋肉疲労も軽減してくれます。虫除けと
冷感効果で、集中力UP・釣果UPのW効果。



AVU GEAR

アルミトレイで内部の鮎竿を引き出す新構造のロッドケースが大幅にバージョンアップ

アルミトレイ 取手付き引き出し式を採用（布包み込み加工）取手引き出し部に曲げ及び穴開け加工をする事で指で挟みやすく容易に手前に引き出せます。万が一の為にロッドカバーに収納しご使用ください。



収納可能サイズ (cm) / 115~146
素 材/ナイロン

- 社内ルーバーへの固定積載にも便利な平型3本収納型
- 内部なロッドがぶつからない3室構造で強度もあり安心
- 長さ調節できる肩ベルト装備（取り外し可能）
- ロゴは全てゴールド刺繍

JANコード

希望小売価格 (税抜・円)
115412 19,500

ABS 鮎ロッドケース 155

鮎竿4本収納タイプのABSロッドケース

- 対面式に4本収納
- 竿尻ポケット採用で出し入れスムーズ
- 替え靴も収納可能
- 長さ調節できる肩ベルト装備
- ベルクロ固定式
- 取り外し可能

収納可能サイズ (cm) / 154

JANコード

希望小売価格 (税抜・円)
115467 6,900

ポケットインロッドカバーコンビ

2種の生地を組み合わせたツートンカラー 直感的に竿の判別が可能になります

ポケットインロッドカバー

薄手のストレッチ性生地でベストのポケットに収納可能。釣り場での徒歩移動時の擦り傷を防止します。ロッドケースから取り出しやすいロングタブ採用。ロッド名を書き込めるタブもついており更に便利。

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラック×オレンジ	115474	1,500
ブラック×イエロー	115481	1,500
ブラック	114026	1,300
オレンジ	114033	1,300

収納可能サイズ (cm) / 130~155
カラー/ブラック、オレンジ
素 材/ナイロン

鮎ロッドカバー

ソフトな風合いで内面には起毛素材を採用し竿を優しくガード。
※自動車への積載には安全の為、ロッドケースを併用していただくのをオススメいたします。

SHIMOTSUKE

サイズ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ML	311937	1,300
L	311944	1,500

収納サイズ (cm) / ML:112~138 L:123~150
材質/80% POLYAMIDE 20% SPANDEX

弊社取り扱い商品

RESTUBE レスチューブ・エクストリーム

- 5cm幅のベルトに装着可能なポンプ式手動膨張型チューブ。
- ツマミを強く引く事で収納されているチューブにガスが充填され膨らみます。

注：弊社鮎ベルトには装着確認済みですが他社のベルトに装着する際はフィッティングの確認と膨張させる際に不具合が無い場合がございます。



例では横に装着していますが縦にも装着可能です

動画配信中!

You Tube

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラックライム	4260329281191	16,300 *
アズール ブルー	4260329281207	16,300 *

サイズ/14×8×4cm 重量/310g
ツイサイズ/70×15×12cm 浮力/7.5kg (75N)
付属品/スベアカートリッジ1本
カラーバリエーション/2色 MADE IN GERMANY

鮎釣りサスペンダー

タイトのズリ下がりが気になる方にオススメ

- ありそうで無かった鮎タイト用サスペンダー。
- サイズ調整式のゴムベルト採用。

注/あまり強いテンションでご使用になれますとクリップでタイト生地を傷める恐れがありますのでご注意ください。



JANコード

希望小売価格 (税抜・円)
311746 1,100

サイズ (mm) / 肩長760×30
カラー/ブラック

※通常のMBサイズご使用の方から最大760mmまで調整可能です。

下野 ミニディカル

強力粘着転写タイプ。
ハサミで切り抜いてご使用ください。

JANコード

希望小売価格 (税抜・円)
111315 800

下野 オリジナルステッカー

転写タイプのステッカー。
ブルー、ホワイト、オレンジの3色。

SHIMOTSUKE

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブルー	111308	700 *
ホワイト	109688	700 *
オレンジ	109695	700 *

サイズ (mm) / 284×93

下野 オリジナル大漁ステッカー

車やマイタックルに貼って、大漁祈願。

サイズ (mm) / 285×93
文字カラー/シルバー

JANコード

希望小売価格 (税抜・円)
109541 500

水にも安心!!

SHIMOTSUKE 製品を正しくご使用いただくために

釣 竿 (一部五綱を含む)

使用方法に関する事項

- 電線との接触による感電
高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意してください。
釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたまたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないでください。
- 落雷による感電
落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。
- 釣り場以外の電線による感電
釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。
釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。

●キャスト（投げる）時の注意
キャスト（投げる）時は、周囲に人がいないか、十分に安全を確認してください。釣針が人にささったり、ルアーフック、オモリ等が人に当たると非常に危険です。

●注意
●釣竿の保管（巻く）時
釣竿の保管（巻く）時は、巻く際に釣竿の両端をしっかりと握り、互いに逆方向へヒネリながら巻いて（巻出の場合）、巻目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の巻目に手をはさみ、けがをすることがあります。

●注意
●釣竿の保管（巻く）時
釣竿の保管（巻く）時は、巻く際に釣竿の両端をしっかりと握り、互いに逆方向へヒネリながら巻いて（巻出の場合）、巻目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の巻目に手をはさみ、けがをすることがあります。

●注意
●釣竿の保管（巻く）時
釣竿の保管（巻く）時は、巻く際に釣竿の両端をしっかりと握り、互いに逆方向へヒネリながら巻いて（巻出の場合）、巻目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の巻目に手をはさみ、けがをすることがあります。

ウェア

使用方法・お手入れ・保管に関する事項

- 製品の注意・洗濯表示は必ずご確認ください。
- 洗濯は必ず手洗い、洗濯機・脱水機・乾燥機は使用しないでください。洗濯機・脱水機で洗った後、生地を脱水機で脱水し、乾燥機で乾燥させてください。乾燥機及びタンブラーを使用した場合は、極端な生地等の縮み・シワの発生等のトラブルの原因となりますので使用しないでください。
- 衣類に付着した油や泥等の汚れ、塩分、カビ等は脱水の原因となります。使用後は、すぐに生地表面の汚れを水で洗い流し、汚れた部分にはスポンジ等の柔らかい布にうすめた中性洗剤をしみ込ませて、軽くたたき、乾かしてください。その後十分にすすぎ、ハンガーに吊るして形を整え、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。十分に乾いた後に、生地表面にムラなく撥水スプレーをして頂くこと、ある程度撥水性能は保たれます。（撥水スプレーはPVC素材には使用できません。）
- ポケット内に財布や携帯電話・車のキー等の貴重品を収納する場合は、念の為、別売りの防水ケース等に入れて濡れないように収納してください。不慮の事故等で収納物に損傷が起きた場合、一切の責任を負いかねます。
- 水や汗で濡れたまま他の物と重ね合わせたり、放置しないようにしてください。色物は他の物と一緒に洗わないでください。脱色や移染の可能性があります。
- ウェアの素材機能（撥水加工・防水加工など）は、使用しなくても経年劣化で劣化します。保管時は車中やトランクルーム等の倉庫や炎天下など温度の上がる場所・日光等の光源の当たる場所や湿気の多い場所に放置せず、風通しの良い場所で保管してください。
- 長期保管経過後の商品は、使用頻度にかかわらず経年劣化（ポリウレタンの加水分解など）による素材のはがれ・シワなどが発生し、機能低下することがあります。
- 長時間、日光などの強い光に当たると脱色の可能性があります。

偏光グラス

使用方法・保管等に関する事項

- 偏光グラスは日中の光線のみならず通常使用での有害な紫外線、水面の反射光を防ぐことは出来ますが、その他の保護機能は備えていません。仕掛けやオモリ等の接触による顔面へのケガなどについては、十分にご注意ください。
- 必ず自分の顔に合ったものをご使用ください。サイズが合わないことと眼痛の原因となることがあります。
- 濡れたままの保管は偏光機能低下やレンズを傷める場合があります。使用後は水を切って湿気のない所に保管してください。
- 液晶画面や車のフロントガラスなどは、偏光機能などにより見にくい場合があります。
- お手入れの際は、濡れた（真水）柔らかい布で、汚れを軽く拭き取り、すぐに自然乾燥してください。
- 炎天下の車内等、高温になるときに放置しないでください。レンズの変色、変形やフレームの変形を起こす場合があります。
- 汗、塗料等はフレームメッキのはがれや変色を起こす場合があります。ご使用後は拭き取って保管してください。
- 凸レンズが付いたバイフォーカル偏光メガネは、太陽光線が凸レンズに集光され焦点があうと火傷の原因になることがありますので、ご使用時は帽子を着用し太陽光を断ってご使用してください。また、目の当たる場所にそのまま放置すると燃焼の場合発火することが考えられます。ご使用にならない場合は必ずケースに入れて本体に光が当たらないように注意してください。
- 目に異常を感じた場合や違和感を感じたらすみやかに使用を止めてください。

小物類 (ウキ、オモリ、目印、その他)

使用方法・保管等に関する事項

- オモリご使用の際はスナッチを使用することをお勧めします。
- 釣り以外の目的に使用しないでください。
- 使用済みの仕掛けやオモリは、そのまま釣り場へ捨てたり、他のゴミと一緒に廃棄したりせず完全に持帰り責任を持って処分してください。
- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け温度変化の激しくない所に保管してください。
- オモリには鋭い針を使用しているものがあります。「敵んだら危険」です。保管には十分気をつけ、特に子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 長くお使い頂くために、オモリ使用後は、必ず真水で洗って水分を拭き取り、乾いた場所に保管してください。
- 硬い物に当たると、オモリの塗装が剥がれることがあります。

シューズ・ウェーダー

使用方法に関する事項

- フィッシング用履物は、それぞれの釣り専用の設計となっています。使用する場所や状況に合ったものをご使用ください。使用用途と異なった使い方をしますと、スリップによる重大な事故やケガの原因になることがあります。
- 履物は、その使用頻度にかかわらず経年劣化により、靴底やミッドソール部が割れてくる可能性があります。ご使用前には必ず点検を実施してください。特に靴底部分は繰り返し折り曲げてミッドソールやソールに割れやヒビ割れ・亀裂等がないか確認してください。異常があった場合は絶対にご使用にならないでください。
- 万一、ご使用中に「靴底はがれ」や「破損」が発生した場合はただちに、ご使用を中止してください。
- ソール部の「ゴム」「ピンフェルト」等は、ご使用により消耗していきますので、当初のグリップ力は失われます。ご使用前には必ず点検を実施し摩擦が進んだ場合は絶対にご使用を中止してください。
- ピン付き履物は、船の甲板、鉄板の上などで滑って事故となる恐れがあります。
- 体質によっては着用中にかゆみ、かぶれ等が発生する恐れがあります。その際は使用を中止し、すぐに専門の医師にご相談ください。
- 表示サイズは目安です。ご購入の際は必ずご試着のうえに合ったサイズをお選びください。大きすぎても小さすぎても足を傷めます。
- どんな場所においても100%のグリップ力は得られません。スリップ等による転倒の危険性は常にあります。安全面には十分に注意してご使用ください。

お手入れ・保管に関する事項

- 素材の特性上、変色・退色する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 汚れやゴミ等が付着した状態で保管すると、素材を傷め経年劣化を促進させます。ご使用後は真水で水洗いし、風通しの良い日陰で内部まで完全に自然乾燥させてください。
- （火のそばや直射日光での乾燥はしないでください。変形・変色の原因になります。）
- 保管時は、高温・多湿になる場所や直射日光・室内灯の当たる場所での保管はお避けください。又、車のトランクや車内等に長時間放置しないでください。高温・多湿状態での保管は変形・変色・劣化を早める原因となります。
- 洗濯機・脱水機・乾燥機等はご使用にならないでください。製品破損の原因となります。
- 幼児・子供の手の届かない所に保管してください。

クーラー

使用方法に関する事項

- フタの上に乗ると割れてけがの恐れがあります。
- クーラーを横にしたままに動かされると、水漏れの恐れがあります。車のトランク等に収納の際は注意してください。
- クーラーの保冷力は一時的なものです。長期間の保存に使用しないでください。
- クーラーの保冷には、ドライアイスは使用しないでください。
- 本体温度と外気温との差により、結露が発生する場合があります。

保管に関する事項

- クーラーは密閉容器です。中に入りフタをするとき注意の原因となります。子供または幼児の届かないところに保管してください。

釣 針

使用方法に関する事項

- 針先は危険です。取扱いには注意してください。
- 釣り以外の目的に使用しないでください。

保管に関する事項

- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

釣 糸

使用方法に関する事項

- 金魚糸は、電線に接触すると感電の原因となります。
- 釣糸を切る時は、ハサミなどを使用してください。手や歯で切ると、ケガをする恐れがあります。

廃棄に関する事項

- 釣糸は、環境保護の観点から釣り場に捨てずに必ず持ち帰って処分してください。

ハサミ

使用方法・保管に関する事項

- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は必ず真水で洗浄し、水分を完全に拭き取った上で、防錆剤を塗って保管してください。またその際は樹脂部につかないようにしてください。
- 刃部は大変鋭くなっています。ご使用の際は十分気をつけてください。
- ハサミ使用時は指定のライン以外のものを切る刃こぼれの原因となる恐れがありますのでおやめください。
- キャップやケースがあるものは、ご使用にならない時は必ず収納してください。その際、完全に刃部が収納されていることを確認してください。ポケットに入れないでください。

ケミカル

使用方法に関する事項

- 人体に害があるので、吸入したり飲んだりしないこと。
- 皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがあるので、保護手袋を使うこと。
- 応急処置
万一飲み込んだ場合は、吐かせず直ちに本品持参の上、医師の診断を受けてください。誤って目に入った場合は、衣や火気などの近くで洗浄し、水分を完全に拭き取った上で、防錆剤を塗って保管してください。またその際は樹脂部につかないようにしてください。
- 刃部は大変鋭くなっています。ご使用の際は十分気をつけてください。
- ハサミ使用時は指定のライン以外のものを切る刃こぼれの原因となる恐れがありますのでおやめください。
- キャップやケースがあるものは、ご使用にならない時は必ず収納してください。その際、完全に刃部が収納されていることを確認してください。ポケットに入れないでください。

高圧ガスを使用した製品に関する注意

- 高圧ガスを使用した可燃性の製品は危険なため、下記の注意を守ってください。
- 炎や火気の近くで使用しないこと。・火気を使用している室内で多量に使用しないこと。
- 高温による破裂の危険性があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上になる場所に置かないこと。・火の中に入れていないこと。・使い切った後捨てておくこと。

使用上の注意

- 本来の用途以外の目的で使用しないでください。
- 目、皮膚、顔等に付着しないよう注意してください。
- 衣類に付着するとシミになる恐れがありますので注意してください。
- 目的以外の場所に付着した場合はただちに柔らかい布等でふきとってください。
- 使用後は石鹸で手をよく洗ってください。

保管・廃棄に関する注意事項

- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄する場合は中身を使い切って、火気のない戸外でガスを完全に抜いてから捨ててください。

NEB スリムウェダーSTD DR 中丸

寸法	サイズ	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB
身長 (cm)		163~168	163~168	168~175	168~175	175~180	175~180
体重 (kg)		53~58	58~65	60~68	68~75	70~78	78~85
胸囲 (cm)		82	90	85	94	86	100
腹囲 (cm)		81	88	85	92	85	98
腰囲 (cm)		92	96	92	100	96	102
太もも (cm)		53	57	54	59	58	61
ふくらはぎ (cm)		37	40	39	40	39	43
股下 (cm)		76	77	79	79	82	84
靴サイズ (cm)		25.0~25.5	25.0~25.5	26.0~26.5	26.0~26.5	27.0~27.5	27.0~27.5

※表示サイズは目安です。
※ウェストサイズはヘそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。
※お求めの際は、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

Wader
ウェダー

NEB スリムウェダーSTD DR 中丸

NEB ドライタイツ DR 先丸

寸法	サイズ	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB
身長 (cm)		163~168	163~168	168~175	168~175	175~180	175~180
体重 (kg)		53~58	58~65	60~68	68~75	70~78	78~85
胸囲 (cm)		85	93	90	97	90	101
腹囲 (cm)		82	90	85	95	87	101
腰囲 (cm)		92	96	94	99	97	105
太もも (cm)		53	55	55	57	57	61
ふくらはぎ (cm)		35	39	37	41	39	43
股下 (cm)		76	77	79	80	82	83

※表示サイズは目安です。
※ウェストサイズはヘそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。
※お求めの際は、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

DryTights
ドライタイツ

NEB ドライタイツ DR 先丸

MJB ハイパーフィットタイツTG 2.5mm / NEB フィットタイツRB 2.5mm

寸法	サイズ	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB
身長 (cm)		163~168	163~168	168~175	168~175	175~180	175~180
体重 (kg)		53~58	58~65	60~68	68~75	70~78	78~85
胸囲 (cm)		82	90	85	94	86	100
腹囲 (cm)		80	88	82	90	84	92
腰囲 (cm)		92	96	94	98	96	100
太もも (cm)		52	54	54	56	56	60
ふくらはぎ (cm)		34	38	36	40	38	42
股下 (cm)		76	77	79	80	82	83

※表示サイズは目安です。
※ウェストサイズはヘそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。
※お求めの際は、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

Tights
タイツ

- ①MJB ハイパーフィットタイツTG 2.5mm
②NEB フィットタイツRB 2.5mm

MJB ハイパーフィットシューズNS DR 中割 / NEB ライトシューズSTD 中割
SZ-418DR SZ-416RB

サイズ
寸法(靴サイズcm)
SS
23.0~23.5
S
24.0~24.5
M
25.0~25.5
L
26.0~26.5
LL
27.0~27.5
3L
28.0~28.5
4L
29.0~29.5

Shoes
シューズ

●NS (ノンスリップ) は、ピンフェルトソール。

●STD(スタンダード) は、ノーマルフェルトソール。

MJB シューズNSスーパーライトRB
中割 SZ-417RB

●NS (ノンスリップ) は、ピンフェルトソール。

NEB シューズSTD CW 中丸
SZ-414CW

●STD(スタンダード) は、ノーマルフェルトソール。

JUST FIT

CUSTOM
ORDER



鮎タイツ・ドライタイツ・ウェダー・ジャケット・ベスト

最高のフィット感と動きやすさの追求から生まれたカスタムオーダーシステム。
あらゆる状況のもと、釣りに専念するため、釣り人のウェアには優れた快適性と運動性能が要求されます。
カスタムオーダーは採寸のデータを元に、一着一着丁寧に仕上げるオーダーメイドです。

オプション設定イメージ: ゴールド

オプションカラー: ゴールド・シルバー・オレンジ



シャドーデジカモ

H. カスタムジャケット

表面イメージ

背面イメージ



I. カスタムベスト

表面イメージ

背面イメージ



カスタムオーダーメイド。ニュートラルポジションを設計段階から表現することで、ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高めました。 MADE IN JAPAN

カスタムオーダーリニューアル

フィット感はそのままだに、急流でもバタつかない新開発生地を採用。

■ウェダーに使用するブーツは、新開発の超軽量
中丸タイプ

■MATERIAL

- カスタムタイツ: 2.0-3.0
- カスタムウェダー: 3.0
- カスタムドライタイツ (先割れ・先丸): 3.0
- カスタムタイツヒザ下メッシュスキン: 2.0-3.0

■TECHNOLOGY

- プリベントニー (PREBENT KNEE)

自然な姿勢で態勢をとる時、ヒザは緩やかに曲がっています。
そのニュートラルポジションを設計段階から表現することで
脚を自然と包み、ファブリックストレスやフィールドアクション時のスーツズレをなくし、運動性を高めました。

■オーダーカード取り扱いについて

オーダーカードにおいて取得した個人情報については厳重に管理、個人情報の機密を保持し、オーダー品の制作及び商品配送以外の目的には使用いたしません。

■カスタムオーダーメイドをご注文されるお客様へ

ご注文される場合は、事前に下記注意点、説明事項をご確認の上、
オーダーカード (P38) へのご記入、ならびにご注文をお願い致します。

A. 採寸箇所と計り方

1. 採寸する時はできるだけ裸に近い薄い衣類 (インナーシャツ、タイツ等) を着用し、背筋を伸ばして計測して下さい。
2. 金属製の巻き尺は使用しないで下さい。
3. 本人が採寸すると誤差が生じる恐れがありますので、出来るだけ他の人に採寸していただいて下さい。
4. 採寸箇所はオーダーカードを参考にし、記入ミスの無いようにお願い致します。
5. 特に背丈、桁丈、股下の採寸には特にご注意下さい。

B. オーダーシートの記入

1. 記入は必ずわかりやすい字で大きくご記入ください。
2. オーダーカードの太枠内は、必ず記入漏れのないように全てご記入下さい。

C. ご注文に際して

1. オーダーカードは、必ず弊社製品取り扱いのショップにご持参ください。
2. オーダーカードにご不明な点があれば、ご連絡させて頂きますので必ず連絡のとれるご連絡先をご記入下さい。
3. 納期遅れに関しますクレームはお受け致しかねますのでご了承下さい。

D. 仕上がりについて

1. 採寸記入ミスによる手直しは別途料金が発生いたします。大掛かりな作り直しの場合は、高額な料金が発生いたしますので、ご注意下さい。



H. カスタムジャケット



I. カスタムベスト



商品番号	カスタムオーダー一覧	厚み	カラー	基本価格(税抜)
A	カスタムタイツ	2.0mm	BK	¥41,000*
B	カスタムタイツ	3.0mm	BK	¥42,000*
C	カスタムウェーダー STD(ピン無し)	3.0mm	BK	¥52,000*
D	カスタムドライタイツ(先割れ)	3.0mm	BK	¥45,000*
E	カスタムドライタイツ(先丸)	3.0mm	BK	¥45,000*
F	カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様	2.0mm	BK	¥41,000*
G	カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様	3.0mm	BK	¥42,000*
H	カスタムジャケット	2.0mm	BK	¥36,000*
I	カスタムベスト	2.0mm	BK	¥28,000*

※オーダーカードにおいて取得した個人情報については厳重に管理、個人情報の機密を保持し、オーダー品の制作及び商品配送以外の目的には使用いたしません。

オプション例(タイツ・ウェーダー共通)

タイツ編:オプション表記例:ゴールド(例)



カブキ柄オプションを希望された方にはフクラハギ部にもカブキ柄が入ります。



ご注意: カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様には、特殊素材の為、フクラハギ部にカブキ柄は入りません。

オプション・仕様詳細



ヒザ下メッシュスキン ※流水抵抗が少ない為、瀬釣りメインの方にはオススメです。
シャドーデジカモ (写真のシルバーストリープファスナーは説明用となります)
(A)両開きファスナー (写真のシルバーストリープファスナーは説明用となります)
(B)片開きファスナー (写真のシルバーストリープファスナーは説明用となります)
防水加工ファスナー (裏あて生地)



オプション各種	オプション価格(税抜)
フロント両開きファスナー(タイツ) (非防水)	¥2,700*
フロント片開きファスナー(タイツ) (非防水)	¥2,500*
シャドーデジカモ(全モデル) ※カスタムジャケット・ベスト除く	¥3,500*
フロントファスナー片開き 防水加工(ウェーダー・ドライタイツ)	¥6,500*
追星マーク(1ヶ所) ※カスタムベスト除く	¥1,600*
カブキ柄(4ヶ所) ※カスタムジャケット・ベスト除く	¥5,000*
カブキ柄(2ヶ所)ヒザ下メッシュスキン ※カスタムジャケット・ベスト除く	¥3,000*
ネームイニシャル 1文字に付(全モデル) ※カスタムジャケット・ベスト除く	¥260*
キングサイズ(全モデル)	¥6,000*

※シリコンパットは標準装備となります。
●キングサイズオプションとは
※上胸囲、腰囲、尻囲のいずれか1箇所でも110cmを超える場合は、¥6,000の割増しとなります。

MADE IN JAPAN

●モデル:厚み

アルファベットを記入	A. カスタムタイツ	2.0mm
	B. カスタムタイツ	3.0mm
	C. カスタムウェーダー STD(ピン無し)	3.0mm
	D. カスタムドライタイツ (先割れ)	3.0mm
	E. カスタムドライタイツ (先丸)	3.0mm
	F. カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様	2.0mm
	G. カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様	3.0mm
	H. カスタムジャケット	2.0mm
	I. カスタムベスト	2.0mm

●シャドーデジカモ (全モデル共通) ※カスタムジャケット・ベスト除く

シャドーデジカモ希望の場合○を付けてください。
※サイドパネル: ウェストから膝上までのライン、両サイド。
¥3,500(税抜)

●ウェーダーシューズのサイズは (ウェーダーの場合)

S (24.0~24.5)	M (25.0~25.5)	L (26.0~26.5)
LL (27.0~27.5)	3L (28.0~28.5)	

●フロントファスナー オプション (タイツ)

A 両開きファスナー	¥2,700(税抜)
B 片開きファスナー	¥2,500(税抜)

●フロントファスナーオプション (ウェーダー・ドライタイツ)

付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。
※フロント内側片開き 防水加工のあて生地の付いたモデル。
¥6,500(税抜)

●追い星オプション (全モデル共通) ※カスタムベスト除く

付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。
☑ 追い星マーク片足(1ヶ所) ¥1,600(税抜)
☑ 追い星マーク両足(2ヶ所) ¥3,200(税抜)

●カブキ柄オプション (全モデル共通) ※カスタムジャケット・ベスト除く

付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。
カブキ柄マーク(4ヶ所) ¥5,000(税抜)
※タイツヒザ下メッシュスキン仕様の場合(2ヶ所) ¥3,000(税抜)

※注意: タイツヒザ下メッシュスキン仕様には、特殊素材の為、フクラハギ部にカブキ柄は入りません。

●マークオプションカラーの選択 (全モデル共通)


A: ゴールド B: シルバー C: オレンジ

●ネームオプション (全モデル共通) ※カスタムジャケット・ベスト除く

イニシャルを記入してください。

¥260(税抜)/1文字 × 文字 = ¥

※.点は数に入りませんサービスです。
例: T.YUJI.....5文字



*新背丈、新背丈、股下の採寸には特にご注意下さい。

■新背丈=股上+ウエスト丈 ■新背丈=肩幅÷2+袖丈

■総丈=新背丈+股下

■ご氏名印・店名印のない場合は、お取扱いできません。

※送料は、実費をご負担いただきます。

FAXでのご注文も受けております。

大橋漁具(株) FAX.028-658-8421

2026 オーダーカード JUST FIT CUSTOM ORDER

フリガナ	歳
ご氏名	
ご住所〒	-
電話 No	携帯 No
メールアドレス	

受注日	希望納期	メーカー	担当者	受付
年 月 日	年 月 日			

取扱店	店名印
ご担当者名	
※販売店様へ: 必ず太枠内の必要事項記入もれが無い事をご確認ください。	

●ゆるめサイズ希望の方は、下枠内に○を付けて下さい。

ゆるめサイズは、胸〜尻まで+4cm 太腿〜フクラハギまで+2cm のサイズ修正を致しますので、オーダーならではのフィット感が損なわれます。

No.	採寸箇所	寸法記入欄(cm)	タイツ・ウェーダー採寸必要箇所	カスタムドライタイツ採寸必要箇所	ジャケット採寸必要箇所	ベスト採寸必要箇所
1	身長	cm	○	○	○	○
2	体重	kg	○	○	○	○
3	総丈	cm	○	○	○	○
4	ウエスト丈	cm	○	○	○	○
5	股下	cm	○	○	○	○
6	新背丈	cm	○	○	○	○
7	首囲	cm	○	○	○	○
8	上胸囲	cm	○	○	○	○
9	腹囲	cm	○	○	○	○
10	尻囲	cm	○	○	○	○
11	大腿最大囲	cm	○	○	○	○
12	膝上囲	cm	○	○	○	○
13	膝下囲	cm	○	○	○	○
14	フクラハギ囲	cm	○	○	○	○
15	足首囲	cm	○	○	○	○
16	すね長	cm	○	○	○	○
17	肩幅	cm	○	○	○	○
18	衿丈	cm	○	○	○	○
19	袖丈	cm	○	○	○	○
20	腕付根囲	cm	○	○	○	○
21	上大腕囲	cm	○	○	○	○
22	肘囲	cm	○	○	○	○
23	肘下囲	cm	○	○	○	○
24	手首	cm	○	○	○	○
25	足長	cm	○	○	○	○

※太枠内には必ず全てご記入ください。なお採寸は必ず裸に近い薄い衣類(インナーシャツ、タイツ等)を着用し、背筋を伸ばした状態で計測してください。
※貼付カタログP36にオーダーに関する注意事項が記されておりますので必ずご確認の上、ご記入、ならびにご注文をお願いいたします。
※採寸ミスによる手直しは、料金が発生いたしますのでご注意ください。

SHIMOTSUKE



SHIMOTSUKE Web site



釣りをすることで人生を豊かに
釣り人ひとりひとりの夢を形に
様々なフィッシングスタイルに対応すべく
お届けやすく使いやすい釣具作りを続けています。

<https://www.shimotsukeor.com/>

SHIMOTSUKE 公式チャンネル

You Tube



ロッドの実釣動画はもちろん、
テスト釣行の一日など我々でしか出来ない、
様々なコンテンツをご用意し、
皆さまに楽しんで頂けるよう制作して参ります。
何卒チャンネル登録を宜しくお願い致します。

SHIMOTSUKE



大橋漁具株式会社

本社/Address: 〒321-0102 栃木県宇都宮市江曾島町1031-9

phone.028-658-0084 facsimile.028-658-8421 URL: <http://www.shimotsukeor.com>

すべてのタックルに息づく、まっすぐなスピリット。 SHIMOTSUKE SPIRIT

鮎の冷水病を出さないために。

オトリを入手するとき、体表に異常が認められたり、元気のないオトリ鮎は選ばないようにしましょう。釣った鮎、オトリ鮎はすべて持ち帰りましょう。その河川で釣った鮎は、他の河川でのオトリ鮎として使用しないようにしましょう。タモ、引き舟、タビ、タイツ、ウェーダーなどは、使用後よく洗浄、乾燥させましょう。

一部商品においては、為替レートの変動により、価格が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本カタログに掲載されています製品の各仕様・デザイン・価格等については、改良等のため予告なく変更することがあります。

※本カタログに掲載されている価格は、当社の標準小売価格です。(購入の際、消費税が付加されますのでご注意ください。)

※本カタログに掲載されている内容は、2026年1月現在のもので、為替変動などのやむをえない事情により、製品の価格及び仕様を、予告なく変更する場合があります。

※本カタログ内の商品写真は印刷のため、実際のカラーと異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※本カタログ中「限定販売」と記されている製品は、販売店を限定している製品です。

※カタログ掲載商品は商品サンプルのため、実際の商品とは、デザイン、カラー、スペック等が異なる場合があります。

※ご不明な点は弊社までお問い合わせください。

SHIMOTSUKE ORIGINAL is a Trade Mark of OHASHI GYOGU CO.,LTD 2026.1

注意

危険



● 屋物は、使用する場所や状況に合った物を使用してください。種類が使用目的や使用方法と合わない場合は、スリッパ等によりけがをする恐れがあります。

● 水中で使用する屋物は、足のサイズに合ったものを使用してください。

● 高圧線・電線・電線による感電に注意してください。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。したがって電線等に接触すると感電する恐れがあります。場合によっては死亡事故につながります。特に高圧線の下では絶対に使用しないでください。高圧線の場合、近寄っただけでも高圧線から放電し感電する場合がございます。

● 釣竿以外の場所で釣竿を使用し電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用するときは周囲の安全に十分注意してください。

● 客船による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、釣竿をただちに仕舞い込むか、釣竿から離れるようにしてください。

● カーボンロッド取扱上のご注意。カーボンロッドは、軽くて丈夫ですが、乱暴な取扱いは破損の原因となり、また、事故の原因ともなります。製品を正しく使用していただく為に、必ず説明書をお読みください。また、お子様などお読みにならない方には、保護者、監督者の方から注意事項をご説明願います。

